virgis.com
CREATIVE FILTRATION

CARTUCCE ARIA & FILTRI CABINA

Air elements & cabin filters

CATALOGO TECNICO

Technical catalogue



VIRGIS® FILTER

IT

Tutti i prodotti del presente catalogo sono realizzati in ottemperanza alle vigenti norme Europee riguardanti la sicurezza, lo smaltimento e la riciclabilità del prodotto o di sue parti, l'assenza di sostanze pericolose o inquinanti, garantendo nel contempo la salute dell'uomo.

EN

All the products in this catalogue are manufactured in compliance with the current European regulations on the saftey, disposal and recycling of the product or its components and freedom from dangerous or polluting substances, ensuring human health.

FR

Tous les produits de ce catalogue sont réalisés conformément aux normes Européennes en vigueur concernant la sécurité, l'élimination et le recyclage des produits ou de leurs parties et l'absence de substances dangereuses ou polluantes, tout en veillant à la santé humaine.

DE

Um Gesundheit der Mensch zu garantieren werden alle Produkte in diesem Katalog unter Einhaltung der Europaeischen Richtlinien betreffend Sicherheit, Entsorgung und Wiederverwertung des Produktes bzw. der Produktkomponenten sowie unter Garantie der Reinhaltung von geaehrlichen oder umweltschaedlichen Substanzen produziert.

ES

Todos los productos de este catàlogo estàn realizados de conformidad con las vigentes normas Europeas referentes a la seguridad, la eliminaciòns y el reciclaje del producto o de sus partes, la ausencia de sustancias peligrosas o contaminantes, al mismo tiempo garantizar la salud humana.

INDICE / Index

Politica per la qualità / Quality policy 6

TABELLE DI EQUIVALENZA DEI COSTRUTTORI riferimenti tra fabbricanti di filtri e O.E.M. per i loro codici
CROSS REFERENCE BY MANUFACTURER cross reference competitive part and O.E.M. by part numbers 9

CARTUCCE ARIA applicazioni, foto e dimensioni dei filtri
AIR ELEMENTS general application, photo and dimensions 59

CARTUCCE ARIA IN ORDINE DI DIMENSIONE
AIR ELEMENTS LISTED BY DIMENSION 129

FILTRI CABINA applicazioni, foto e dimensioni dei filtri
CABIN FILTERS general application, photo and dimensions 137

FILTRI CABINA IN ORDINE DI DIMENSIONE
CABIN FILTERS LISTED BY DIMENSION 173

POLITICA PER LA QUALITÀ
QUALITY POLICY

È UN ESIGENZA E UNO STATO DI NECESSITÀ

La Virgis Filter considera la Qualità come il mezzo per soddisfare tutte le aspettative del cliente e per il miglioramento continuo della organizzazione aziendale e rappresenta, inoltre, il fulcro della nostra strategia per ottenere prodotti di qualità a prezzi competitivi.

La nostra politica di qualità è basata sui seguenti punti :

1. Soddisfazione del cliente
2. Innovazione tecnica
3. Miglioramento continuo del prodotto e dell' organizzazione aziendale
4. Coinvolgimento attivo dei dipendenti
5. Partecipazione dei fornitori

IT IS NECESSARY AND A STATE OF MIND

Virgis Filter consider Quality as the tool to satisfy customer expectations and to continually improve,

furthermore it is key to our strategy of delivering quality products at competitive prices.

Our policy is based as follows :

1. Customer satisfaction / Development
2. Innovation a technology
3. Continuous product and management structure improvement
4. Active involvement of employees
5. Cooperation with suppliers

TABELLE DI EQUIVALENZA DEI COSTRUTTORI

Cross reference by manufacturer

AC

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
25096141	8001227800
A1003C	8001227800
A101C	8001111000
A1028C	8001224800
A1029C	8001238600
A1030C	8001223500
A1032C	8001265300
A1033C	8001239700
A1035C	8001224200
A1042C	8001223100
A1043C	8001209100
A1045C	8001222800
A1056C	8001286700
A10578R	8001266000
A1057C	8001341000
A1072C	8601409000
A1185C	8001240300
A1554C	8001204800
A1565C	8001248500
A1581C	8001222800
A1592C	8001194100
A255C	8001121100
A256C	8001102000
A260C	8001222500
A266C	8001315600
A288C	8001315000
A290C	8001315700
A296C	8001225100
A297C	8001110600
A297CL	8001110600
A299CL	8001100300
A408C	8001138900
A428C	8001224500
A443C	8001225400
A445C	8001226900
A445CL	8001226900
A457C	8001220200
A457CL	8001220200
A462C	8001139100
A462CL	8001139100
A475C	8001130800
A475CL	8001130800
A476C	8001131700
A476CL	8001131700
A527C	8001167500
A529C	8001128800
A549C	8001410400
A550C	8001473300
A559C	8001222100
A574C	8001335600
A575C	8001335700
A587C	8001128800
A588C	8001131600
A602C	8001284700
A614C	8001146700
A619C	8001222600
A620C	8001105600
A631C	8001217700
A670C	8001131500
A671C	8001129500
A674C	8001128800
A677C	8001314100
A685C	8001239500
A702C	8601567700
A727C	8001130800
A846C	8001238500
A880C	8601567700
A888C	8001434300
A889C	8001224400
A901C	8001707000
A902C	8001707500
A910C	8001226500
A953C	8001723000
A976C	8001223400
AF1072C	8601409000
PC134K	8001225100
PC135	8001224500
PC138	8001110600
PC138K	8001110600
PC139	8001265300
PC177	8001223100
PC178	8001298000
PC179	8001238600
PC183	8001238500
PC185	8001224200
PC186	8001224800
PC187	8001223500
PC188	8001217700
PC196	8001239700
PC197	8001223800
PC200	8001223400
PC212	8001209100
PC215	8001223500
PC217	8001217700
PC299K	8001128800
PC331	8001130800
PC333	8001131700
PC334	8001224400
PC389	8001222500
PC390	8001228500
PC41	8001134800
PC411	8001131600
PC422	8001282600
PC445	8001121100
PC49	8601568000
PC88	8001138900

ACTIVE

22497	8601725700

ADVANCE MACHINE

478463	8001167500
478720	8001146700
478722	8001341000
2478463	8001167500

AG CHEM EQUIPMENT

27407	8001225300
609374	8001139100
701165	8001130800
702455	8001224500
702463	8001225400
720189	8001138900
720257	8001100300
721012	8001225200
721237	8001138900
721237023A	8001138900

AGCO

ACP075200	8602130200

AGRIFUL

59901104	8001222600
59905104	8001131500
730190101	8001105600
730190201	8001220200
730190601	8001129500

AGRITALIA

45401	8001067700
45409	8001100300
45449	8001126900
45450	8001125500
45452	8001125300
45453	8001100300
AG396530	8601871900
AG397218	8601872600
AG488038	8601894300
AG488039	8601894200
AG498898	8601909200

AIFO

8020729	8001388000
8023027	8001411100.

AIR ENERGIE

10965	8001110600
10966	8001167500

AIR MAZE

CD01625502830	8001286700
CD0615502830	8001286700
CD0615506830	8001286700
CD0615610-830	8001286700
CD1221B05826	8001278100
ED03013	8001222900
UD080300107	8001284700

AIR REFRINER

ARM101237	8001225100
ARM101275	8001110600
ARM102745	8001167500
ARM105043	8001222100
ARM105368	8001128800
ARM106587	8001138900
ARM106769	8001224500
ARM106775	8001225400
ARM106834	8001139100
ARM108668	8001130800
ARM108674	8001131700
ARM108736	8001220200
ARM109200	8001226900
ARM110022	8001224400
ARM11141S	8001240300
ARM1126	8001224500
ARM113341	8001130800
ARM113343	8001239500
ARM114500	8001131500
ARM114747	8001222100
ARM1163	8001239700
ARM117781	8001707500
ARM117782	8001707000
ARM118211	8001335600
ARM118216	8001335700
ARM119135	8001129500
ARM119136	8001128800
ARM119363	8001128800
ARM119410	8001131600
ARM119538	8001473300
ARM119612	8001130800
ARM119648	8001105600
ARM119649	8001222600
ARM119775	8001103800
ARM119778	8001226500
ARM120022	8001224400
ARM120281	8001146700
ARM120307	8001341000
ARM122492	8001224300
ARM122510	8001110600
ARM123160	8001434300
ARM123412	8601409000
ARM124164	8001222800
ARM124165	8001222900
ARM124445	8001129500
ARM124526	8001131700
ARM127532	8001227600
ARM127784	8001222800
ARM127787	8001222900
ARM128407	8001723000
ARM128408	8001723200
ARM131394	8001111000
ARM151276	8001353000
ARM153476	8001353100
ARM1553	8001223100
ARM155676	8001352700
ARM1700	8001222500
ARM1740	8001209100
ARM1750	8001298000
ARM1753	8001238600
ARM1761	8001227800
ARM181034	8001138900
ARM181035	8001225100
ARM181042	8001723000
ARM181044	8001226900
ARM181046	8001224500
ARM181050	8001110600
ARM181059	8001128800
ARM181063	8001224400
ARM181064	8001130800
ARM181126	8001240300
ARM2052	8001238500
ARM2301	8001224200
ARM2302	8001224800
ARM2350	8001223400
ARM2350/1	8001224200
ARM2400	8001687300
ARM2401	8001223500
ARM2407	8001223800
ARM260	8001249100
ARM261	8001248500
ARM2706	8001121100
ARM3002	8001227800
ARM307K	8001167500
ARM410	8001110600

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
ARM410K	8001110600
ARM419K	8001220200
ARM46976	8001410400
ARM505K	8001473300
ARM522450	8001260500
ARM6002	8001194100
ARM600K	8001222100
ARM610K	8001222100
ARM611	8001224300
ARM616K	8001128800
ARM712	8001315700
ARM713	8001315600
ARM716	8001315000
ARM806K	8001130800
ARM8094	8001249100
ARM8095	8001248500
ARM8155	8001286700
ARM911K	8001225100
ARM997064	8001222500
ARM9972	8001314100
ARP15	8601409000
ARP192	8001217700
ARP2163	8001134800
ARP65	8001284700
VF160R	8001102000
ALASKA DIESEL	
6001819200	8001128800
ALCO	
MD022	8001217700
MD152K	8001110600
MD160	8001266000
MD202	8001265300
MD220K	8001225100
MD222	8001224500
MD224	8001138900
MD230	8001238500
MD234	8001223800
MD238	8001223500
MD260K	8001128800
MD300	8001238600
MD320K	8001222100
MD382	8001224200
MD388	8001121100
MD392	8001222500
MD410	8601568000
MD484	8001687300
MD488	8001298000
MD492	8001209100
MD494	8001228500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
MD498	8001223100
MD520	8001224800
MD522K	8001220200
ALFA ROMEO	
701009/E	8001213500
ALLIS-CHALMERS	
107974	8001131600
257024	8001128800
257029	8001131600
266787	8001224400
267953	8001226500
614103	8001335600
614104	8001335700
684734	8001224500
1007973	8001128800
1010407	8001128800
1014652	8001146700
1140889	8001110600
1181296	8001226500
1183993	8001131700
1909116	8001222800
1909128	8001105600
1909129	8001222600
1909136	8001138900
1909140	8001222600
1909141	8001105600
2083768	8001139100
2083771	8001138900
2097035	8001110600
2097407	8001167500
3039681	8001225100
3042922	8001138900
3045860	8001225100
3047497	8001225100
3050258	8001138900
3050899	8001225100
3051818	8001225100
3067508	8001131600
4055745	8001134800
4146001	8001134800
4789056	8001110600
4841879	8001110600
4907794	8001110600
4996253	8001110600
6626089	8001131700
6626097	8001139100
9623788	8001224500
30474977	8001225100
42480759	8001352700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
45480068	8001134800
72097371	8001110600
72257812	8001239500
99100307	8001222500
30000440155	8001129500
01902129	8001227800
02165054	8001224200
02394637	8001352900
0239513	8001110600
0239518	8001110600
0240760	8001167500
0244570	8001139100
0250699	8001110600
0256395	8001224400
0256983	8001128800
0257597	8001110600
0260309	8001128800
0267075	8001224400
0267931	8001131700
0267962	8001131700
0648734	8001224500
0654409	8001130800
0658451	8001224500
0659533	8001224500
0660360	8001138900
0660360/9	8001138900
0662477	8001225400
0662607	8001225300
0662608	8001131700
0662609	8001139100
0684732	8001130800
0684733	8001138900
662689/9	8001131700
ALUP	
17200329	8001239700
ACM	
958C	8001167500
MA4481	8001421100
AMERICAN HIOST	
526023	8001110600
832046	8001224500
832047	8001225400
834629	8001224500
834635	8001225400
834639	8001225300
834644	8001225200
023881	8001110600
A2211	8001110600

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
A2321	8001224300
E230115	8001224300
M272651	8001110600
AMERICAN PARTS	
214	8601409000
288	8001225100
295	8001315700
303	8001315600
304	8001315000
320	8001110600
340	8001222100
352	8001167500
402	8001139100
403	8001138900
404	8001224500
405	8001225400
431	8001130800
432	8001239500
920	8001226900
939	8001410400
976	8001110600
981	8001222100
983	8001128800
991	8001225100
996	8001130800
1012	8001220200
1028	8001222600
1033	8601567700
1093	8001224500
1149	8001707500
1150	8001707000
1153	8001314100
1169	8001146700
1170	8001473300
1209	8001224400
1210	8001226500
1212	8001131500
1254	8001105600
1258	8001434300
1259	8001131700
1264	8001335600
1265	8001335700
1338	8001217700
1447	8001239500
1498	8001128800
1547	8001131600
1550	8601409000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
1574	8001138900
1575	8001139100
1581	8001723000
1582	8001723200
1594	8001111000
1599	8001341000
1602	8001238500
93046	8001315000
93048	8001315700
93119	8001138900
93123	8001220200
93142	8001100300
93208	8001224500
93209	8001225400
93237	8001225100
93238	8001707000
93239	8001707500
93258	8001723000
93259	8001723200
93276	8001110600
93321	8001128800
93335	8001315600
93336	8001314100
93489	8001146700
93503	8001222100
93518	8001473300
93522	8001224400
93595	8601567700
93608	8001223500
93609	8001352900
93630	8001217700
93631	8001105600
93632	8001222600
93656	8001335600
93657	8001335700
93679	8001131500
93710	8001283900
93769	8001434300
93868	8001128800
93918	8001410400
93919	8001130800
93920	8001131700
93924	8001139100
93927	8001226900
94210	8001284700
94263	8001498000
94270	8001167500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
94294	8001209100
94313	8001239700
94330	8001228500
94352	8001240300
94360	8001110600
94375	8001111000
94378	8001260500
94407	8001471500
94408	8001248500
94414	8001224800
94430	8001223100
94466	8001222800
94467	8001222900
94487	8001222800
94496	8001271600
94498	8001249100
94502	8001472200
94504	8001433400
94510	8001222500
94515	8001238600
94517	8001341000
94522	8001131600
94525	8001353100
94526	8001194100
94532	8001353000
94537	8001222800
94538	8001222900
94541	8001224200
94554	8001238500
94560	8001226500
94569	8001441300
94580	8601409000
94594	8001223400
94606	8001129500
94613	8001327000
94625	8001194200
94642	8001227600
94643	8001131700
94652	8001407400
94741	8001227800
94868	8001102000

ANTONIO CARRARO

45305270	8601857300
45305278	8601857200
45305294	8601858400
45305404	8601860000
45305574	8601858300
45305768	8601857400
45320264	8601859500
45320366	8601857500
45320367	8601860100
45325091	8601871600
45325207	8601860200
45325229	8601859400
45325293	8601867100
45325299	8601866900
45325321	8601862400
45325361	8601871700
45305277	8601876900

AP LOCKHEED

AP-3008	8001315700
AP-451	8001121100
AP191	8001283900
AP192	8001217700
AP192A	8001217700
AP3008A	8001315700
AP3027	8001225400
AP3027A	8001225400
AP3029	8001220200
AP3032	8001220200
AP3032K	8001220200
AP3290	8001295300
AP3290A	8001295300
AP3309	8001131600
AP3323	8001224200
AP3323A	8001224200
AP3331	8001238600
AP3331A	8001238600
AP3335	8001266000
AP3335A	8001266000
AP3347	8001238500
AP3347A	8001238500
AP3354A	8001128800
AP3422	8001110600
AP3422K	8001110600
AP3446	8001223100
AP3446A	8001223100
AP3451A	8001121100
AP3486	8001275200
AP3486A	8001275200
AP3497	8001167500
AP3497A	8001167500
AP3504	8001139100
AP3504A	8001139100
AP3507	8001225400
AP3507A	8001225400
AP3510	8001129500
AP3510A	8001129500
AP3511	8001131500
AP3511A	8001131500
AP3516	8001226900
AP3516A	8001226900
AP3521	8001707500
AP3521A	8001707500
AP3522	8001130800
AP3522A	8001130800
AP3523	8001131700
AP3523A	8001131700
AP3524	8001224400
AP3524A	8001224400
AP3527	8001226500
AP3527A	8001226500
AP3528	8001227600
AP3528A	8001227600
AP3529	8001131700
AP3529A	8001131700
AP3530	8001105600
AP3530A	8001105600
AP3531	8001222600
AP3531A	8001222600
AP3532	8001222800
AP3532A	8001222800
AP3533	8001222900
AP3533A	8001222900
AP3635	8001278100
AP3658	8001648700
AP3659	8001353000
AP3660	8001353100
AP3661	8001352700
AP3662	8001352900
AP500	8001217700
AP500A	8001217700
AP700	8001138900
AP700A	8001138900
AP706A	8001266000
AP713	8001265300
AP713A	8001265300
AP744	8001266000
AP795	8001224500
AP795A	8001224500
AP839	8001223500
AP839A	8001223500
AP850K	8001225100
AP855	8001224800
AP855A	8001224800
AP856A	8001224300
AP860	8001128800
AP860K	8001128800
AP923A	8001239700
AP924K	8001222800
AP925	8001220200
APH3397A	8001209100
APP191A	8001283900
APP3132A	8001134800
APP744A	8001266000
LK191	8001283900
LK192	8001217700
LK3008	8001315700
LK3027	8001225400
LK3029	8001220200
LK3032	8001220200
LK3290	8001295300
LK3309	8001131600
LK3323	8001224200
LK3331	8001238600
LK3335	8001266000
LK3347	8001238500
LK3422	8001110600
LK3446	8001223100
LK3451	8001121100
LK3486	8001275200
LK3497	8001167500
LK3504	8001139100
LK3507	8001225400
LK3510	8001129500
LK3511	8001131500
LK3516	8001226900
LK3520	8001707000
LK3521	8001707500
LK3522	8001130800
LK3523	8001131700
LK3524	8001224400
LK3527	8001226500
LK3529	8001131700
LK3530	8001105600
LK3531	8001222600
LK3532	8001222800
LK3533	8001222900
LK3635	8001278100
LK3658	8001648700
LK3659	8001353000
LK3660	8001353100
LK3661	8001352700
LK3662	8001352900
LK3740	8001285700
LK3748	8001286700
LK500	8001217700
LK700	8001138900
LK713	8001265300
LK795	8001224500
LK839	8001223500
LK850	8001225100
LK855	8001224800
LK860	8001128800
LK920	8601568000
LK925	8001220200

APCO

AA163	8601409000

ARROW MANUFACTURING

4001363	8001224300

ASAHI

IA378	8001167500
MA464	8001130800

ASTON-MARTIN

4808801	8001217700

ASTRA

21685	8001226900
21886	8001224500
28442	8001130800
30257	8001138900
104147	8001225400
111340	8001567300
111341	8001568100
119925	8001629400
119926	8001630100
023881A	8001110600
P47629	8001224300
P49360	8001224300
P81571	8001110600
P82301	8001110600
P85059	8001224400

ATHEY

P85148	8001341000
P85149	8001146700
P85842	8001138900

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
P85843	8001139100
ATLAS	
869065	8001138900
869076	8001139100
2981124	8001441300
2991546	8001407400
291 1788	8001440900
298 1113	8001441000
ATLAS COPCO	
16191879	8001225100
16192796	8001223100
16192797	8001238600
16192798	8001224200
16192799	8001223500
16192847	8001238500
16192867	8001239700
16192997	8001238600
16195441	8001648700
16195698	8001352900
16195699	8001352800
29000206	8001227800
97061483	8001283900
1613872000	8001754200
1613900100	8001754100
1619279800	8001224200
1619279900	8001223500
1619284700	8001238500
1619532700	8001353100
1619554500	8001352700
1619569800	8001352900
1619569900	8001352800
2900050100	8001352700
2900052500	8001352900
2900059300	8001228500
2900534800	8001128800
2900648800	8001110600
2914500000	8001224500
2914500400	8001130800
2914500500	8001131700
2914501000	8001629400
2914501700	8001697100
2914501800	8001697200
2914504400	8001130800
3216261400	8001139100
3216277100	8001226900
3216277200	8001131700
3216328600	8001224500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
3216328700	8001225400
3216523700	8001193500
3216523800	8001131600
3216708001	8001194200
3216708202	8001239500
3222188191	8001629400
5412291500	8001128800
5415291500	8001128800
5415291500	8001128800
5415291600	8001131600
ATLAS WEYHAUSEN	
423841	8001224400
424580	8001224400
431181	8001226500
451867	8001227600
458455	8001128800
463009	8001131600
466535	8001130800
466546	8001131700
848924	8001105600
1318209	8001110600
2601863	8001223500
2601874	8001352900
AVCO	
292737	8001110600
703112	8001224300
AVELING-BARFORD	
506357	8001111000
2811070	8001110600
9007585	8001222900
9007611	8001222900
9007613	8001222800
9007690	8001130800
9007691	8001131700
ABP3001559	8001723200
ABP3001560	8001723000
ABP3001567	8001286700
ABP3001571	8001111000
ABP3003085	8001110600
GDQ621001	8001110600
MG621100301	8001226900
MT621024302	8001131700
PG621523301	8001224500
PG621523302	8001225400
SW621456A301	8001707000
SW621456A302	8001707500
AWD	

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
91112964	8001309000
BADGER	
9120014	8001167500
76109223	8001224500
BAKER	
13943951	8001110600
9033AX1	8001224300
9033AY1	8001110600
BALDWIN	
LL1646FN	8001225100
LL1667FN	8001103800
LL1681FN	8001100300
LL1690FN	8001110600
LL1846	8001225300
LL1884	8001138900
LL1885	8001224500
LL1895	8001226900
LL1902FN	8001130800
LL2344FN	8001146700
LL2360FN	8001473300
LL2426FN	8001224400
LL2453	8001707000
LL2562	8001723000
LL2608	8001102000
LL2641	8001227600
PA1646FN	8001225100
PA1647	8001315700
PA1670	8001315000
PA1675	8001315600
PA1690FN	8001110600
PA1719	8001217700
PA1753FN	8001222100
PA1765	8601567700
PA1822FN	8001128800
PA1865FN	8001167500
PA1865N	8001167500
PA1878	8001240300
PA1884	8001138900
PA1885	8001224500
PA1889	8001284700
PA1893	8001225400
PA1894	8001226600
PA1895	8001226900
PA1902FN	8001130800
PA1907FN	8001220200
PA1911	8001139100
PA1912	8001131700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
PA1919	8001131700
PA1940	8001410400
PA1981	8001239500
PA2222	8601585600
PA2310	8001314100
PA2332	8001131500
PA2344FN	8001146700
PA2345	8001335600
PA2346	8001335700
PA2360FN	8001473300
PA2380FN	8001105600
PA2381	8001222600
PA2405	8001238500
PA2416	8001238600
PA2418FN	8001128800
PA2419	8001131600
PA2420	8001128800
PA2422	8001209100
PA2423	8001222500
PA2426FN	8001224400
PA2427	8001226500
PA2453	8001707000
PA2454	8001707500
PA2474	8001224200
PA2475	8001223500
PA2489	8001434300
PA2541FN	8001129500
PA2554	8601409000
PA2562	8001723000
PA2563	8001723200
PA2570	8001111000
PA2588	8001286700
PA2602	8001341000
PA2608	8001102000
PA2641	8001227600
PA2645	8001433400
PA2653	8001240300
PA2664	8001260400
PA2665	8001260500
PA2669FN	8001222800
PA2670	8001222900
PA2727	8001249100
PA2728	8001248500
PA2757	8001121100
PA2764	8001265300
PA2765	8001239700
PA2767	8001223100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
PA2768FN	8001222800
PA2769	8001222900
PA2770	8601568000
PA2771	8002141700
PA2772	8001228500
PA2773	8001230200
PA2776	8001227800
PA2790FN	8001194100
PA2808	8001278100
PA2813	8001238700
PA2814	8001352900
PA2835	8001353100
PA2836	8001352700
PA2837	8001353000
PA2845	8001238600
PA2862	8001295300
PA2888	8001280900
PA2891	8001224800
PA2911	8001223100
PA2917	8001687300
PA2964	8001222500
PA2976FN	8001188000
PA2977FN	8001327000
PA3405	8001285700
PA3427	8001266000
PA3428	8001193500
PA3437	8001381100
PA3476	8001271600
PA3477	8001687300
PA3491	8001472200
PA3492	8001471500
PA3494	8001352800
PA3558	8001530400
PA3566	8001250700
PA3572	8001223800
PA3593	8001238700
PA3597	8001282500
PA3605	8001223400
PA3612	8001239700
PA3669FN	8001193500
PA3675	8001279800
PA3682	8001688000
PA3683	8001687600
PA3684	8001687900
PA3686	8001648700
PA3687	8001648800
PA3688	8001530000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
PA3690	8001194200
PA3752	8001178900
PA3752	8001298000
PA3753	8001298000
PA3754	8001376300
PA3779FN	8001222800
PA3787	8001747000
PA3808FN	8001347300
PA3839	8601544100
PA3842	8601569000
PA3843	8601569300
PA3848FN	8001381100
PA3849	8001279000
PA3850	8001134300
PA3854FN	8001445500
PA3855FN	8001234500
PA3859	8001307500
PA3860	8001279400
PA3866	8001110900
PA608	8601409000
RS3542	8001407400
RS3543	8001427000
RS3544	8001736500
RS3545	8001441300
RS3546	8001440900
RS3547	8001440200
RS3702	8001605000
RS3703	8001605400
RS3715	8001441200
RS3724	8001489600
RS3726	8001490200
RS3727	8001652300
RS3744	8001668900
RS3870	8001629400
RS3871	8001630100
RS3885	8001538000
RS3871	8001630100
RS3885	8001538000
RS4620	8002095500
RS4621	8002095600
RS5534	8001981800
RS5693	8002170600
BARBER GREEN	
16F94	8001128800
BARKO HOUSINGS	
53501025	8001473300
BARKOHYDRAULICS	

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
53501110	8001473300
53501257	8001224500
53501258	8001225400
BAUER	
N01371	8001225100
N02206	8001110600
N07698	8001128800
N08109	8001224400
N08152	8001129500
N08176	8001138900
N08177	8001139100
N08463	8001224500
N08464	8001225400
N08466	8001226500
N08567	8001130800
N08568	8001131700
N10119	8001131600
BEDFORD	
91107151	8001285700
91112964	8001309000
BELL	
200276	8001131600
200277	8001128800
200443	8001224500
200444	8001225400
200451	8001226500
200452	8001224400
200467	8001139100
200468	8001224500
220132	8001723000
220133	8001723200
220947	8001138900
BENATI	
1849104	8001130800
1849105	8001131700
1849106	8001224500
1849107	8001225400
1849108	8001138900
1849109	8001139100
1849111	8001131600
1849112	8001128800
1849119	8001129500
1849121	8001225400
1849124	8001131500
1849125	8001224400
1849126	8001226500
1849438	8001193500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
BENFRA	
10476	8001279400
10479	8001279400
40199	8001234500
54957	8001204800
1849133	8001279800
8322160	8001130800
8322161	8001131700
0052222	8001103800
0052223	8001110900
BERNARD	
023408	8001129500
023409	8001131500
023411	8001128800
023412	8001131600
023414	8001224400
023415	8001226500
BITELLI	
265004	8001238600
265005	8001353000
BLACKWELDERS	
42103	8001110600
42137	8001110600
421371	8001110600
2307428	8001224300
4210370	8001110600
20518240	8001128800
20519240	8001131600
BLAW-KNOX	
16475701	8001224400
BLH	
X161WA653	8001225100
BLOUNT	
525665	8001224500
537986	8001100300
537987	8001111000
538214	8001224400
538235	8001138900
538237	8001224500
538239	8001128800
541559	8001224500
541559	8001224500
541560	8001224500
565487	8001100300
565526	8001226500
565527	8001224400
565528	8001224400

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
BOBARD	
80029135	8601894900
80029720	8601891000
80029746	8601896500
80029747	8601891200
80029772	8601896300
80029774	8601896200
80029885	8601896100
80029886	8601896400
80029899	8601891100
BOBCAT	
6598222	8001498000
6598362	8001110900
6646494	8001110600
6666333	8001605000
6666334	8001605400
6671969	8001111000
6672467	8001588700
7221934	8602041900
BOGE	
569000901	8001751200
BOMAG	
53521226	8001128800
05730105	8001139100
05730106	8001224400
05730110	8001128800
05730112	8001131600
05730114	8001138900
05730116	8001225100
05730119	8001224500
05730120	8001225400
05730130	8001204800
05821012	8001238500
05821013	8001238600
05821014	8001353100
05821015	8001353000
05821018	8001224200
058211019	8001352700
05821301	8001228500
BOMBARDIER	
114113900	8001225100
BOSCH	
1457429032	8001134800
1457429035	8001687300
1457429039	8001266000
1457429941	8001223100
1457429942	8001209100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
1457429944	8001228500
1457429945	8001222500
1457429946	8001238600
1457429950	8001238500
1457429966	8001224200
1457429967	8001224800
1457429968	8001223400
1457429969	8001227800
1457429975	8001223500
1457429976	8001138900
1457429977	8001224500
1457429979	8001282600
1457429999	8001121100
1987430001	8001238500
1987430003	8001138900
1987430004	8001223500
1987430005	8001224500
1987430008	8001238600
1987430009	8001110600
1987430010	8001224800
1987430011	8001225400
1987430012	8001224200
1987430022	8001228500
1987430024	8001222500
1987430028	8001225100
1987430030	8001687300
1987430038	8001223100
1987430050	8001266000
1987430063	8001225300
1987430064	8001139100
1987430068	8001121100
1987430071	8001128800
1987430075	8001131600
1987430077	8001227800
1987430078	8001223800
9451160001	8001238500
9451160003	8001138900
9451160004	8001223500
9451160005	8001224500
9451160008	8001238600
9451160009	8001110600
9451160010	8001224800
9451160011	8001225400
9451160012	8001224200
9451160020	8001209100
9451160022	8001228500
9451160024	8001222500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
9451160028	8001225100
9451160030	8001687300
9451160038	8001223100
9451160050	8001266000
9451160056	8001223400
9451160060	8001223800
9451160060	8001224200
0001A	8001238500
0003A	8001138900
0004A	8001223500
0005A	8001224500
0008A	8001238600
0009A	8001110600
0010A	8001224800
0012A	8001224200
0020A	8001209100
0022A	8001228500
0024A	8001222500
0028A	8001225100
0030A	8001687300
0038A	8001223100
0050A	8001266000
0056A	8001223400
0060A	8001223800
0060A	8001224200
1 987 430 056	8001223400
1 987 430 060	8001223800
BOSS TRUCKS	
8863355	8001129500
D055379	8001239700
SX5006	8001129500
BOTTARINI	
220901	8001110600
220902	8001100300
220903	8001111700
220905	8001138800
220913	8001247400
220981	8001128800
BRAUD	
20008157	8001128800
20008158	8001131600
20015933	8001193500
20015934	8001204800
BRIMONT	
1196112	8001110600
BROYT	
2914533	8001225400

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
2914534	8001224500
BUCYRUS- ERIE	
104516	8001225100
46134465	8001225100
46140235	8001225100
46140236	8001225100
46151725	8001225100
62300685	8001225200
62300686	8001225300
BUSSING	
801155191	8001223800
801155196	8001223400
90801155191	8001223800
BUSSING-OM	
801155191	8001223800
801155196	8001223400
90801155191	8001223800
CALSA	
E100267	8001298000
E100880	8001238500
E101225	8001238600
E117207	8001223100
E124398	8001353100
CANADIAN FILTER	
CFM1003	8001146700
CFM101F	8001225100
CFM134F	8001110600
CFM2006	8001227800
CFM202	8601567700
CFM249	8001225400
CFM286	8001224500
CFM361	8001226900
CFM385	8001138900
CFM421F	8001130800
CFM432	8001139100
CFM434	8001131700
CFM437	8001226900
CFM538	8001314100
CFM573F	8001222100
CFM574	8001707000
CFM601F	8001473300
CFM617	8001707500
CFM632F	8001105600
CFM641	8001335600
CFM642	8001335700
CFM644F	8001146700
CFM690F	8001128800

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
CFM77	8001315700
CFM777F	8001224400
CFM782F	8001110600
CFM79	8001315600
CFM791	8001238500
CFM799	8001102000
CFM813	8001238600
CFM816	8001224200
CFM822	8001223500
CFM85	8001315000
CFM852	8601409000
CFM884	8001723000
CFM885	8001723200
CFM982	8001209100
CFM986	8001687300
CANADIAN FILTER MFG.	
CFM1003	8001146700
CFM101F	8001225100
CFM134F	8001110600
CFM2006	8001227800
CFM202	8601567700
CFM249	8001225400
CFM286	8001224500
CFM361	8001226900
CFM385	8001138900
CFM421F	8001130800
CFM432	8001139100
CFM434	8001131700
CFM437	8001226900
CFM538	8001314100
CFM573F	8001222100
CFM574	8001707000
CFM601F	8001473300
CFM617	8001707500
CFM632F	8001105600
CFM641	8001335600
CFM642	8001335700
CFM644F	8001146700
CFM690F	8001128800
CFM77	8001315700
CFM777F	8001224400
CFM782F	8001110600
CFM79	8001315600
CFM791	8001238500
CFM799	8001102000
CFM813	8001238600
CFM816	8001224200

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
CFM822	8001223500
CFM85	8001315000
CFM852	8601409000
CFM884	8001723000
CFM885	8001723200
CFM982	8001209100
CFM986	8001687300
CARQUEST	
87046	8001315000
87048	8001315700
87119	8001138900
87123	8001220200
87142	8001100300
87208	8001224500
87209	8001225400
87237	8001225100
87238	8001707000
87239	8001707500
87258	8001723000
87259	8001723200
87276	8001110600
87321	8001128800
87335	8001315600
87336	8001314100
87489	8001146700
87503	8001222100
87518	8001473300
87522	8001224400
87595	8601567700
87608	8001223500
87609	8001352900
87630	8001217700
87631	8001105600
87632	8001222600
87656	8001335600
87657	8001335700
87679	8001131500
87710	8001283900
87769	8001434300
87868	8001128800
87918	8001410400
87919	8001130800
87920	8001131700
87921	8001239500
87924	8001139100
87927	8001226900
88210	8001284700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
88263	8001498000
88270	8001167500
88294	8001209100
88313	8001239700
88330	8001228500
88352	8001240300
88360	8001110600
88375	8001111000
88378	8001260500
88407	8001471500
88408	8001248500
88414	8001224800
88430	8001223100
88466	8001222800
88467	8001222900
88487	8001222800
88496	8001271600
88498	8001249100
88502	8001472200
88504	8001433400
88510	8001222500
88515	8001238600
88517	8001341000
88522	8001131600
88525	8001353100
88526	8001194100
88532	8001353000
88534	8001286700
88537	8001222800
88538	8001222900
88541	8001224200
88554	8001238500
88560	8001226500
88569	8001441300
88580	8601409000
88594	8001223400
88606	8001129500
88613	8001327000
88625	8001194200
88642	8001227600
88643	8001131700
88652	8001407400
88741	8001227800
88868	8001102000
CARRARO	
45401	8001067700
45409	8001100300

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
45449	8001126900
45450	8001125500
45452	8001125300
45453	8001100300
45305049	8601857000
45305061	8601858500
45320263	8601859200
45320269	8601924800
48013056	8601858500
CARRARO ANTONIO	
6155529	8001105600
6155539	8001110600
6155540	8001134800
6155543	8001110800
44509001	8001146700
CARRIER	
941070	8001167500
66U12155	8001110600
66U152621	8001110600
CASE	
82571	8001167500
1050507	8001707000
82034441	8001710300
627975C3	8001335600
A141041	8001110600
A173290	8001473300
A43656	8001225300
A55203	8001110600
A59999	8001224300
D40349	8001110600
D43712	8001110600
D48198	8001110600
D53106	8001110600
D55164	8001110600
D55203	8001110600
D55864	8001128800
D56453	8001128800
D56463	8001128800
D82571	8001167500
D82775	8001341000
E41535	8001110900
E43780	8001103800
H425256	8001110600
K922630	8001217700
L30937	8001225100
L35495	8001224500
L35496	8001225400

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
L52042	8001224300
L82775	8001128800
N6656	8001226900
N6660	8001139100
N6778	8001473300
N7028	8001224400
N8153	8001131600
P1050506	8001707500
P1050507	8001707000
P2150506	8001239500
P250566	8001131500
P250581	8001131600
P250599	8001224400
P450543	8001227600
P450544	8001131700
P850501	8001226500
P850551	8001226900
P850561	8001139100
P850562	8001138900
R28797	8001130800
R29295	8001130800
R36361	8001131700
R39392	8001146700
R39393	8001341000
S113979	8001146700
S117745	8001224400
S117746	8001226500
S221313	8001225100
S231996	8001138900
S236468	8001146700
T40348	8001110600
T40349	8001110600
V36474	8001167500
V37721	8001238600
XA76507	8001110600
XB39303	8001110600
XD91927	8001473300
CASE HOUSINGS	
L13534	8001225100
CASE/INTERNATIONAL	
09060	8001130800
1105717C1	8001128800
1269652C1	8001167500
146939R1	8001238600
1966965C1	8001100300
222421A1	8001441000
222422A1	8001441300

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
285016A1	8001110900
3039972R1	8001225200
3066498R91	8001110600
3115559R91	8001222900
3115560R2	8001204800
3115560R91	8001222800
3115569R2	8001204800
3124011R1	8001222800
3124011R2	8001222800
3124012R1	8001222900
3125253R1	8001204800
3126100R1	8001353000
3135188R1	8001131600
3146576R1	8001223100
3146939R1	8001238600
3147878R1	8001648700
3147878R2	8001648700
3148080R1	8001648800
3153187R1	8001128800
3153188R1	8001131600
3154700R1	8001130800
3154701R1	8001131700
3178080R1	8001648800
3210185R1	8001138900
3216100R1	8001353000
3216100R2	8001353000
3219420R91	8001238500
3219421R1	8001353100
3226416R1	8001238500
3291210R1	8001128800
3371378R1	8001224400
3371379R1	8001226500
3372006R1	8001227600
3375263R1	8001139100
3375264R1	8001138900
3405458R1	8001238600
355607C1	8001224500
381343R91	8001110600
389263R91	8001224300
389567R91	8001110600
461249C1	8001138900
465249C1	8001138900
529821R1	8001138900
529821R2	8001138900
529852R2	8001131500
529852R3	8001131500
529852R4	8001131500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
529852R5	8001131500
530270R2	8001139100
537335R1	8001222600
537335R2	8001222600
537335R3	8001222600
6278976C1	8001335700
627975C2	8001335600
627976C1	8001335700
702322C1	8001224500
702323C1	8001225400
848623R1	8001139100
924280C1	8001239500
924779C1	8001105600
924779C2	8001105600
926783C1	8001224500
926784C1	8001225400
MHC203252	8001238500
TRA8273235	8001341000
Z2950577	8001441300
CATERPILLAR	
21685	8001226900
774592	8001224500
775869	8001225100
776258	8001225400
946352	8001139100
971217	8001110600
1006846	8001445500
1106326	8001736500
1106331	8001441300
1318822	8001878300
1348726	8001605000
1402337	8001605400
1421339	8001668900
1421340	8001692200
2697041	8001908800
2931183	8601866600
3468340	8002175900
5263118	8002139100
5263119	8002174800
5263122	8002139200
5263123	8002174900
5333117	8002138900
5333118	8002139000
5696762	8002161800
5696763	8002161900
096-9624	8001224500
1N4864	8001723200

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
1S1286	8001315600
1S1287	8001315000
1W3636	8001707500
1W3637	8001707000
2S1285	8001315700
2S1286	8001315600
2S1287	8001315000
3I0105	8001707500
3I0126	8001225400
3I0167	8001434300
3I0215	8001723200
3I0795	8001723000
3I0799	8001224500
3I0836	8001238600
3I0925	8001226900
3I0929	8001110600
3I2147	8001588700
4M8048	8001315700
4M9335	8001315600
4M9339	8001315600
4N0015	8601409000
5W2716	8001226500
5W3402	8001131700
5W3403	8001227600
5W5889	8001128800
5W5890	8001131600
6A5110	8001238600
6A5110V	8001238600
6A5162	8001239700
6A5162V	8001239700
6I6582	8001139100
6L4714	8601567700
6L6873	8601567700
7C1571	9352062200.
7E0974	8001224400
7E0975	8001128800
7M9046	8001315000
8C3047	8001225400
8N6309	8001240300
8T5600	8001138900
8T6305	8001128800
8T7462	8001224400
8T8076	8001224500
8U2601	8001224400
9S9972	8001314100
9Y6803	8001225200
9Y6804	8001225400

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
9Y6805	8001139100
9Y6806	8001131700
9Y6807	8001341000
9Y6817	8001105600
9Y6821	8001222600
9Y6823	8001111000
9Y6828	8001224500
9Y6834	8001225100
9Y6836	8001723000
9Y6839	8001110600
9Y6842	8001473300
9Y6843	8001130800
9Y6846	8001146700
9Y6853	8001260500
9Y7805	8001139100
9Y7808	8001138900
9Y7810	8001226900
9Y7811	8001224500
9Y7813	8001128800
9Y7814	8001224400
3466693	8002029900
CESAB	
991322	8001125500
991323	8001124600
991673	8001129500
991674	8001131500
CHAMP	
AF1275	8001110600
AF1418	8001138900
AF15	8601409000
AF1625	8001131700
AF237	8001225100
AF2745A	8001167500
AF335	8001315600
AF4747	8001222100
AF5368	8001128800
AF6769	8001224500
AF6834	8001139100
AF8211	8001335600
AF8216	8001335700
AF8668	8001130800
AF9778	8001226500
LAF1275	8001110600
LAF237	8001225100
LAF2745A	8001167500
LAF281	8001146700
LAF335	8001315600

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
LAF46	8001315000
LAF4714	8601567700
LAF48	8001315700
LAF5368	8001128800
LAF6587	8001138900
LAF6769	8001224500
LAF6834	8001139100
LAF8211	8001335600
LAF8668	8001130800
LAF8674	8001131700
LAF9200	8001226900
CHAMPION	
1522830	8001220200
1522841	8001222800
1523749	8001277500
3325106	8001224400
LAF4127	8001220200
LAF4139	8001222800
LAF4514	8001277500
W705	8001238600
W706	8001228500
W711	8001223100
CHAMPION ROAD	
16307	8001226900
24149	8001224400
24150	8001226500
CHARLES MACHINE WORKS	
195426	8001110600
195427	8001110600
195671	8001110600
195682	8001110600
195703	8001224400
195709	8001224400
195711	8001224300
195735	8001100300
CHICAGO-PNEUMATIC	
15PS2690	8001224300
6PS2690	8001224300
75PS2690	8001225100
CHRYSLER	
1852569	8601409000
3401261	8001224300
3401368	8001224300
75060642	8001138900
CLAAS	
71242	8001227800
176168	8001353100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
176169	8001353000
643331	8001352900
676600	8001238600
677434	8001238500
722390	8001352800
723561	8001223100
773820	8001747000
940084	8001353100
1761680	8001353100
1761690	8001353000
1770460	8001224200
1784291	8001353000
3200020	8001111000
3414590	8001286700
3417790	8001110600
6431690	8001223500
6433310	8001352900
6575640	8001352700
6774340	8001238500
9420840	8001353100
03414590	8001286700
03417790	8001110600
070905	8001227800
071242	8001227800
0722390	8001352800
0773820	8001747000
11416480	8601871900
CLARK	
333494	8001110600
335494	8001110600
335498	8001110600
616513	8001110600
886544	8001110600
889097	8001110600
889098	8001110600
897064	8001167500
933688	8001138900
933689	8001139100
944404	8001224500
945059	8001225100
945059	8001225100
946847	8001224500
946897	8001224500
948313	8001130800
949363	8001225200
960243	8001224500
961000	8001224400

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
961001	8001226500
993608	8001138900
993609	8001139100
993688	8001138900
993689	8001139100
1503857	8001130800
1514669	8001225200
1564806	8001226900
1616513	8001110600
1624567	8001224300
1642645	8001110600
1704269	8001110600
1727868	8001224300
1911724	8001225400
1911725	8001139100
1990248	8001138900
2311778	8001110600
2318016	8001110600
2824613	8001110600
3493878	8001110600
4149908	8001129500
4155107	8001352700
5209957	8001130800
6518192	8001110600
6544578	8001110600
6598222	8001498000
6598362	8001434300
6598491	8001110600
6598898	8001131500
6620140	8001110600
6630939	8001473300
6663418	8001110600
6666376	8001427000
15H668	8001110600
161WA653	8001225100
HCF11590	8001224300
HCF14205	8001224300
HCF15919	8001224300
CLEAN	
MA384	8001138900
MA567	8001227800
MA744	8001280900
CLEVELAND	
9832046	8001224500
9832047	8001225400
CLIMAX	
172121	8001225100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
10CX49	8001225100
COFAM	
NCM101	8001110600
COLES	
552894	8001225100
726960	8001225100
8283485	8001224500
8351075	8001224500
8576344	8001225100
8584532	8001138900
8729984	8001138900
8752811	8001138900
8754231	8001224500
8755193	8601568000
8779594	8001130800
8935978	8001224500
8970415	8001224500
8973286	8001138900
8975053	8001138900
8985294	8001222500
8987765	8001224400
COLT INDUSTRIES	
20803	8001225400
20804	8001224500
21097	8001225100
22274	8001224300
22344	8001100300
22345	8001103800
COMPAIR	
6486	8001110600
1077A12300	8001225100
1078A30930	8001224500
1078A31300	8001138900
98262/5025	8001224500
A13316774	8001441000
A13368674	8001629400
A2950436	8001751200
C11153/1014	8001238600
C11158/1014	8001238600
C11158/1041	8001224200
C11561724	8001128800
C16012/52	8001228500
C16012052	8001228500
C16012189	8001238500
C16012190	8001224200
DP605332	8001478700
R01000/89	8001217700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
CONSOLIDATED PNEUMATIC	
655FPS1087	8001138900
CONTINENTA	
PCA1532	8001473300
PCA1543SY	8001131500
PCA1544SY	8001131600
PCA1570	8001707000
PCA1570SY	8001707500
PCA226SY	8001314100
PCA234	8001315000
PCA236	8001315600
PCA237	8001315700
PCA2523	8001224400
PCA2523SY	8001226500
PCA256	8001110600
PCA2571	8601409000
PCA258	8001100300
PCA2595	8001723000
PCA2595SY	8001723200
PCA3280	8001223500
PCA502SY	8001225200
PCA507	8001224500
PCA507SY	8001225400
PCA510	8001222100
PCA523	8001138900
PCA523SY	8001139100
PCA546	8001130800
PCA546SY	8001131700
PCA563	8001226900
CONTINENTAL	
F227F502	8001110600
LO176	8001110600
COOPERS	
5040T	8001217700
5296T	8001283900
AEK2046	8001146700
AEK2128	8001473300
AEK2494	8001105600
AEK2522	8001229000
AEK2568	8001327000
AEK2574	8001347300
AEK2576	8001277000
AEK2578	8001483500
AEK2584	8001277000
AEK2608	8001445500
AEM2014	8001723000
AEM2022	8001707000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
AEM2068	8001260400
AEM2076	8001335600
AEM2090	8001250000
AEM2128	8001473300
AEM2176	8001230200
AEM2188	8001134800
AEM2486	8001224500
AEM2510	8001410400
AEM2542	8001134300
AEM2556	8001282500
AEM2560	8001318500
AEM2630	8001277500
AEM2632	8001410700
AEM2752	8001668900
AEP3514	8601567700
AEP3515	8601409000
AEP3518	8601569000
AEP3519	8601569300
AES2015	8001723200
AES2023	8001707500
AES2045	8001434300
AES2047	8001341000
AES2069	8001260500
AES2077	8001335700
AES2091	8001227900
AES2265	8001131500
AES2279	8001110900
AES2281	8001648800
AES2283	8001352800
AES2285	8001648700
AES2287	8001314100
AES2391	8001222500
AES2495	8001222600
AES2523	8001411300
AES2563	8001478700
AES2595	8001693800
AES2609	8001239500
AG140	8001217700
AG142	8001283900
AG385	8001266000
AG417	8001282600
AG445	8001266000
AG464	8601568000
AZA003	8001283900
AZA003T	8001283900
AZA008	8001217700
AZA008T	8001217700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
AZA042	8001238500
AZA045	8601568000
AZA101	8001238600
AZA123	8001298000
AZA126	8001239700
AZA127	8001223800
AZA128	8001223500
AZA128T	8001223500
AZA129	8001223100
AZA132	8001224200
AZA147	8001282600
AZA151	8001266000
AZA159	8001209100
AZA165	8001220200
AZA166	8001222500
AZA169	8001223400
AZA171	8001687300
AZA177	8001224800
AZA179T	8001275200
AZA189	8001121100
AZA189T	8001121100
AZA197T	8001286700
AZA203	8001353000
AZA203T	8001353000
AZA204	8001228500
AZA251	8001285700
AZA251T	8001285700
AZA309	8001138900
AZA309T	8001138900
AZA311	8001225100
AZA311T	8001225100
AZA313	8001265300
AZA314	8001224500
AZA314T	8001224500
AZA319	8001128800
AZA319T	8001128800
AZA323T	8001225200
AZA324T	8001225300
AZA326	8001139100
AZA326T	8001139100
AZA327	8001130800
AZA328	8001131700
AZA328T	8001131700
AZA332	8001128800
AZA332T	8001128800
AZA333	8001131600
AZA333T	8001131600

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
AZA335	8001222900
AZA336	8001222800
AZA337	8001110600
AZA337T	8001110600
AZA340	8001128800
AZA343	8001225400
AZA343T	8001225400
AZA351	8001129500
AZA363	8001167500
AZA364	8001222600
AZA365	8001105600
AZA366	8001224400
AZA367	8001226500
AZA373	8001220200
AZA374T	8001131700
AZA375	8001227600
AZA376	8001111000
AZA376T	8001111000
AZA386	8001194100
AZA409	8001309000
AZA421	8001278100
AZA443	8001353100
AZA446	8001352700
AZA450	8001352900
AZA485	8001295300
AZA512	8001226900
AZA514	8001707000
AZA515	8001707500
AZA604	8001315700
AZA610	8001315600
AZA611	8001315000
AZA815	8001227800
AZA852	8001238700
AZA856	8001238700
AZA863	8001280900
AZA885	8001530000
AZA894	8001410700
AZC001	8001110600
AZC002	8001110600
AZC005	8001110600
AZC054	8001265300
AZC105	8001128800
AZC107	8001131600
AZC108	8001128800
AZC109	8001222900
AZC110	8001222100
AZC206	8001130800

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
AZC207	8001131700
AZC250	8001138900
AZC251	8001138900
AZC252	8001225100
AZC253	8001225100
AZC254	8001138900
AZC255	8001139100
AZC300	8001224500
AZC301	8001224500
AZC303	8001225400
AZF003	8001283900
AZF008	8001217700
DU1206S	8001138900
DU1206TS	8001138900
DU1233S	8001225100
DU1233TS	8001225100
DU1454	8001265300
DU1518S	8001224500
DU1518TS	8001224500
DU1705T	8001128800
DU2222	8001128800
DU2231	8001131600
DU2354	8001222800
DU2399	8001110600
DU664S	8001110600
DU664TS	8001110600
EAP3518	8601569000
L95407	8001265300
L95408	8001138900
L95412K	8001225100
L95414K	8001110600
L95417	8001282600
L95419	8001224500
L95445	8001266000
COOPERS HOUSINGS	
CD 2502	8001130800
CD 2504	8001130800
CD1302	8001110600
CD1304	8001110600
CD2002	8001128800
CD2004	8001128800
CD3002	8001138900
CD3004	8001138900
CD3502	8001224500
CD3504	8001224500
CROSLAND	
746	8001138900

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
810	8001283900
830	8001217700
838	8001134800
944	8001138900
952	8001266000
965	8001224500
969	8001265300
8040	8001421100
9009	8001295300
9226	8601569000
9264	8601569300
9510	8001238500
9522	8001223500
9523	8001687300
9529	8001298000
9532	8001239700
9533	8001223800
9550	8001224800
9551	8001238600
9555	8001282600
9556	8001224200
9561	8001223100
9576	8001121100
9580	8001315600
9586	8001315700
9590	8001275200
9595	8001286700
9599	8001278100
9613	8001131500
9615	8001222500
9617	8001139100
9618	8001131600
9635	8001131700
9638	8001227600
9640	8001225400
9647	8001227800
9648	8001352700
9649	8001353000
9650	8001353100
9653	8001315000
9655	8001226500
9659	8001228500
9664	8001285700
9665	8001648700
9667	8001648800
9670	8001280900
9673	8001249100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
9674	8001248500
9682	8001222600
9714	8001238700
9715	8001309000
9724	8001434300
9729	8001687600
9735	8001204800
9742	8001223400
9745	8001352900
9748	8001688000
9749	8001410700
9750	8001352800
9765	8001282500
9776	8001478700
9779	8001318500
9783	8001736500
9784	8001441300
9796	8001250700
9799	8001440900
8243K	8001234500
920K	8601568000
9516K	8001222800
9527K	8001130800
9560K	8001222100
9611K	8001129500
962K	8001110600
964K	8001225100
9654K	8001224400
9681K	8001105600
9705K	8001194100
9722K	8001277000
9732K	8001193500
9733K	8001327000
9739K	8001381100
977K	8001128800
997K	8001128800
CUMMINS	
196677	8001130800
204538	8001224500
204624	8001131700
204631	8001138900
204632	8001139100
204635	8001225300
204636	8001225200
204638	8001224500
204639	8001225400
253565	8001315000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
299353	8001225100
299418	8001138900
650152	8001138900
650930	8001224500
706396	8001225100
706425	8001138900
3013206	8001225300
3013207	8001225200
3013208	8001224500
3013209	8001225400
3013212	8001723000
3013213	8001723200
3230272	8001138900
3230273	8001139100
3315187	8001138900
3318279	8001110600
3325291	8001225400
3325292	8001224500
3353440	8001238500
3429703	8601491000
3905241	8001224300
AF27953	8001930500
AF2795300JX	8001930500
AF4882	8002070500
AF55308	8601897400
AF55321	8602041900
AH1135	8901727000
AH1193	8902151300
CUMMINS HOUSING	
156768	8001225100
156769	8001225100
196676	8001130800
204623	8001130800
650577	8001224500
708748	8001224500
CUSTOM VACUUM	
645200	8001110600
645450	8001110600
64520002	8001110600
64545005	8001110600
CYCLONE	
PMA101237	8001225100
PMA101237K	8001225100
PMA101246	8001224300
PMA101275K	8001110600
PMA102745	8001167500
PMA102745K	8001167500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
PMA103951	8601567700
PMA105043K	8001222100
PMA105368K	8001128800
PMA106587	8001138900
PMA106769	8001224500
PMA106775	8001225400
PMA108668K	8001130800
PMA108674	8001131700
PMA108736	8001220200
PMA109200	8001226900
PMA117781	8001707500
PMA117782	8001707000
PMA118211	8001335600
PMA118216	8001335700
PMA119649	8001222600
PMA1424HD	8001138900
PMA192HD	8001217700
PMA46976	8001410400
PMA4M8048	8001315700
PMA4M9335	8001315600
PMA6500HD	8001284700
PMA7M9046	8001315000
DAEWOO	
24719023	8001234500
24746025	8001139100
24749015	8001128800
24749019	8001131700
24749020	8001130800
94749001	8001279800
94749002	8001239500
DAF	
110376	8001687300
393561	8001410700
506337	8001687300
607179	8001223500
691280	8001352900
691733	8001223100
692380	8001353100
694218	8001227800
695633	8001238600
1295090	8001668900
1931681	8002146800
DAIHATSU	
1780187601	8001183700
DAVEY	
A49329	8001224300
A60743	8001225100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
C46155	8001224300
T40348	8001110600
DAVID BROWN	
922630	8001217700
DAVIS	
146290	8001110600
149534	8001110600
152553	8001110600
8J3714629	8001110600
DELUXE	
302AIR	8601409000
474AIR	8001224300
477AIR	8001139100
480AIR	8001110600
498AIR	8001315000
567AIR	8001128800
569AIR	8001131600
577AIR	8001226500
589AIR	8001240300
598AIR	8001315700
600AIR	8001315600
653AIR	8601567700
683AIR	8001707500
684AIR	8001707000
689AIR	8001226900
763AIR	8001225400
768AIR	8001131700
785AIR	8001131500
789AIR	8001410400
835AIR	8001224500
836AIR	8001138900
K480AIR	8001110600
K567AIR	8001128800
K591AIR	8001225100
K592AIR	8001220200
K685AIR	8001167500
K703AIR	8001222100
K705AIR	8001128800
K767AIR	8001130800
K783AIR	8001224400
DEMAG	
515162	8001130800
746444	8001224200
901069	8001110600
956571	8001129500
964013	8001238600
988575	8001228500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
988585	8001238500
988595	8001353100
988596	8001223500
988673	8001227800
988674	8001352800
988740	8001353000
988765	8001352900
988766	8001224200
988767	8001352700
4278774	8001223500
5150574	8001129500
29504356	8001223500
29504376	8001238500
29504476	8001228500
39468640	8001353000
76141573	8001723000
76141673	8001723200
97387973	8001234500
00405174	8001238500
04005074	8001238600
0746444	8001224200
DENNIS	
606341/2	8001225100
610826/1	8001130800
DEUTZ	
1319822	8601680000
2165044	8001238600
2243946	8001352700
2415950	8001353000
4384103	8001222500
01319822	8601680000
DIAMOND	
DX1722	8001298000
DX211	8001314100
DX214	8001315700
DX215	8001315600
DX302	8001238600
DX307	8001239700
DX309	8001222500
DX311	8001228500
DX315	8001315000
DX395	8001282600
DX4043	8001224800
L3	8001209100
DIAMOND T	
3107368H2	8001138900
896688H2	8001225100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
DIGOMAT	
DGM/L 01128	8001434300
DGMMO1378K	8001167500
DGMO1378K	8001167500
DITCH WITCH	
195426	8001110600
195427	8001110600
195671	8001110600
195682	8001110600
195703	8001224400
195709	8001224400
195711	8001224300
195735	8001100300
DITEX	
FC103	8001130800
FC104	8001138900
FC105	8001238600
FC106	8001238500
FC109	8001224800
FC201	8001129500
FC202	8001224400
FC212	8001128800
FC214	8001131600
FC215	8001131500
FC216	8001131700
FC217	8001223500
FC218	8001687300
FC220	8001223100
FC221	8001222500
FC222	8001225100
DIVERSIFIED IND.	
DOMINION	
16307	8001226900
DONALDSON	
900635	8001222500
2625023-000-440	8001783000
B085001	9351655000.
B085009	9352175800.
B085011	9351656000.
B085024	9351686200.
B085034	9351685900.
B085056	9351711400.
B100094	9351716300.
B105006	9351614100.
B105013	9351686400.
B105036	9352044200.
B120376	9351711100.

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
B120439	9351711100.
B120472	9352072000.
B120572	9352062200.
B125011	9351575100.
B160265	9352014700.
C045001	9351971100.
C055003	9351891900.
C065001	9351771000.
C065003	9351733000.
C065051	9352175600.
C085001	9351733300.
C085002	9351733100.
C085004	9351732900.
C085035	9351785200.
C105003	9351782300.
C105004	9351733500.
C125004	9351733600.
D065008	9351733200.
DBA3745	8001926100
DBA5291	8001970800
DBA5292	8001897600
DBA5293	8001919000
DBA5294	8001900900
DBA5307	8001888000
DU1206T	8001138900
DU1233	8001225100
DU1518T	8001224500
DU2354	8001222800
DU664	8001110600
DU770CT	8001100300
DU770T	8001100300
E500075	8001265300
E500150	8001110600
E500667	8001155500
E501042	8001105600
E700119	8001128800
E700127	8001129500
EAF5002	8001225300
EAF5034	8001138900
EAF5040	8001707000
EAF5042	8001723000
EAF5044	8001226900
EAF5046	8001224500
P101237	8001225100
P101275	8001110600
P102525	8001225100
P102745	8001167500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
P103688	8601567700
P103951	8601567700
P104384	8001315700
P104385	8001315600
P104387	8001315000
P105043	8001222100
P105368	8001128800
P105555	8001167500
P105629	8001110600
P105961	8601567700
P106587	8001138900
P106769	8001224500
P106775	8001225400
P106834	8001139100
P107672	8001224500
P107868	8001128800
P108668	8001130800
P108674	8001131700
P108736	8001222200
P109200	8001226900
P110544	8001167500
P110545	8001110600
P110554	8001130800
P110555	8001131700
P110556	8001138900
P110557	8001139100
P110558	8001224500
P110559	8001225400
P111065	8001228400
P111098	8601567700
P112031	8001225100
P113341	8001130800
P113343	8001239500
P113501	8001410400
P114500	8001131500
P114506	8001131500
P114747	8001222100
P115623	8001138900
P116501	8001138900
P116502	8001139100
P116541	8001139100
P116570	8001314100
P117433	8001226900
P117437	8001224500
P117439	8001138900
P117443	8001225300
P117781	8001707500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
P117781	8001707500
P117782	8001707000
P117939	8001138900
P118160	8001100300
P118166	8001130800
P118211	8001335600
P118216	8001335700
P119100	8001224400
P119135	8001129500
P119136	8001128800
P119237	8001225300
P119340	8001110600
P119363	8001128800
P119372	8001225200
P119373	8001225400
P119374	8001139100
P119375	8001131700
P119409	8001128800
P119410	8001131600
P119538	8001473300
P119612	8001130800
P119613	8001239500
P119648	8001105600
P119649	8001222600
P119674	8001100300
P119696	8001225100
P119775	8001103800
P119776	8001110600
P119778	8001226500
P120022	8001224400
P120113	8001110600
P120281	8001146700
P120307	8001341000
P120591	8001224400
P120841	8001225300
P120842	8001224500
P120949	8001498000
P121200	8001110600
P121240	8001167500
P121414	8001222600
P121415	8001131500
P121642	8001105600
P121643	8001222600
P121673	8001130800
P121674	8001138900
P121675	8001224500
P122026	8001131600

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
P122073	8001128800
P122074	8001131600
P122133	8001226500
P122155	8001131700
P122156	8001139100
P122157	8001225400
P122329	8001138900
P122330	8001224500
P122510	8001110600
P122696	8001225100
P122836	8001225300
P122837	8001225200
P122860	8001105600
P122991	8001131600
P123160	8001434300
P123405	8001128800
P123412	8601409000
P123753	8001128800
P123770	8001226500
P124154	8001100300
P124156	8001110600
P124164	8001222800
P124173	8001128800
P124176	8001225100
P124179	8001265300
P124525	8001227600
P124526	8001131700
P126334	8001130800
P126343	8001139100
P126984	8001222600
P127532	8001227600
P127784	8001222800
P127787	8001222900
P128047	8001723000
P128149	8001128800
P128406	8001723200
P128407	8001723000
P128408	8001723200
P128531	8001111000
P129200	8001226900
P129610	8001707000
P130760	8001105600
P130761	8001105600
P130765	8001138900
P130771	8001410400
P130776	8001222600
P131280	8001335600
P131282	8001224400
P131328	8001130800
P131329	8001130800
P131334	8001239500
P131344	8001131600
P131346	8001105600
P131350	8001131700
P131351	8001139100
P131352	8001225400
P131394	8001111000
P131399	8001225200
P131403	8001128800
P132566	8001105600
P132597	8001224500
P132598	8001225200
P132601	8001224500
P132604	8001138900
P132605	8001139100
P132609	8001225400
P132976	8001224300
P132977	8001110600
P133138	8001239500
P133140	8001130800
P133149	8001225300
P133152	8001225200
P133320	8001138900
P133321	8001224500
P133322	8001139100
P133323	8001225400
P133546	8001110600
P136256	8001130800
P136259	8001105600
P136658	8001707000
P136659	8001707500
P136660	8001225200
P136840	8001110600
P136989	8001226900
P136991	8001723200
P137293	8001220500
P138336	8001204800
P138748	8001110600
P138861	8001240300
P138999	8001167500
P140101	8001227800
P140110	8001223500
P140122	8001687300
P140123	8001238500
P140136	8001224200
P140185	8001223800
P140186	8001223100
P140187	8001238600
P140237	8001707000
P140537	8001167500
P141628	8001224500
P141629	8001225400
P141770	8001286700
P142141	8001238600
P142742	8001226900
P142744	8001138900
P142746	8001707500
P142747	8001707000
P142752	8001225200
P142753	8001139100
P142755	8001226500
P142756	8001224400
P143316	8001138900
P143571	8001167500
P145444	8001110600
P145520	8001226900
P145655	8001167500
P145700	8001279800
P145895	8001224400
P148380	8001138900
P148381	8001130800
P148383	8001110600
P148384	8001226500
P148821	8001138900
P148823	8001222900
P148967	8001146700
P148969	8001110600
P148970	8001167500
P150061	8001224500
P150135	8601409000
P150610	8001128800
P150611	8001473300
P150612	8001224400
P150921	8001314100
P150933	8001315700
P150934	8001315600
P150935	8001315000
P151135	8001723000
P151145	8001128800
P151156	8001225100
P151157	8001224500
P151179	8001473300
P151323	8001110600
P151757	8001131500
P151771	8001224500
P151774	8001128800
P151775	8001473300
P151776	8001146700
P151777	8001723000
P151903	8001225400
P151904	8001225100
P151905	8001226500
P151906	8001224400
P151910	8001131700
P151921	8001224500
P151951	8001223400
P151966	8001723200
P152038	8001238500
P152302	8001498000
P152576	8001224500
P152583	8001224500
P152643	8001110600
P152644	8001128800
P152647	8001167500
P152648	8001225100
P152652	8001224400
P152654	8001473300
P152655	8001130800
P152656	8001146700
P152659	8001138900
P152712	8001341000
P152714	8001226500
P152716	8001139100
P152718	8001131700
P153351	8001225100
P153352	8001138900
P153353	8001139100
P153354	8001224500
P153355	8001130800
P153356	8001225400
P153358	8001167500
P153359	8001110600
P153361	8001131700
P153386	8001335600
P154632	8001128800
P155334	8001131600
P155698	8001723200
P158182	8001238500
P158557	8001128800
P158661	8001315700
P158662	8001315600
P158663	8001315000
P158669	8001314100
P160558	8001224300
P170180	8001188000
P181034	8001138900
P181035	8001225100
P181042	8001723000
P181044	8001226900
P181046	8001224500
P181046	8001224500
P181050	8001110600
P181054	8001100300
P181059	8001128800
P181062	8001473300
P181063	8001224400
P181064	8001130800
P181072	8001146700
P181088	8001238600
P181089	8001223100
P181090	8001227600
P181126	8001240300
P181137	8001223500
P181173	8001224500
P181184	8001223500
P181186	8001102000
P181206	8001209100
P182002	8001225300
P182034	8001138900
P182039	8001226600
P182040	8001707000
P182040	8001707000
P182042	8001723000
P182044	8001226900
P182046	8001224500
P182050	8001110600
P182052	8001103800
P182054	8001100300
P182062	8001473300
P182063	8001224400
P182064	8001130800
P182072	8001146700
P182090	8001227600
P182173	8001224500
P184034	8001138900

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
P184035	8001225100
P184042	8001723000
P184044	8001226900
P184046	8001224500
P185002	8001225300
P185034	8001138900
P185040	8001707000
P185042	8001723000
P185044	8001226900
P185046	8001224500
P500196	8001737200
P500236	8001526700
P500243	8001495000
P500278	8002138700
P522450	8001260500
P522839	8001224200
P524838	8901727000
P525027	8001167500
P526504	8001286700
P526660	8001473300
P526755	8001130800
P529556	8001341000
P529596	8001225300
P530645	8001295300
P531034	8001353100
P532003	8001352900
P532006	8001648800
P532007	8001353100
P532008	8001352700
P532012	8001298000
P533332	8001271600
P535332	8001427000
P535362	8001271600
P536457	8001878300
P537453	8902151300
P537876	8001668900
P537877	8001629000
P538494	8001588700
P539466	8001209100
P585001	8002175900
P600975	8601865100
P606121	8601883400
P606948	8001878100
P607351	8001472200
P607557	8601880000
P608533	8001865000
P608665	8001880400
P608675	8001883300
P608667	8001879300
P608677	8001919100
P609167	8001908800
P622091	8001879300
P627763	8002148400
P628203	8002148500
P628802	8002151200
P628805	8002151100
P633483	8601897400
P633607	8001890500
P635236	8001865400
P636749	8602088200
P636759	8601865500
P063841	8002178300
P641176	8002172400
P641182	8002172600
P641459	8002176300
P641556	8602176400
P643218	8001908800
P646481	8002176300
P750016	8601618500
P77-0227	8001266000
P770035	8001121100
P770145	8001105600
P770180	8001188000
P770181	8001204800
P770197	8001193500
P770198	8001131600
P770221	8001275200
P770364	8001307400
P770367	8001194200
P770373	8001110600
P770397	8001229000
P770414	8001227600
P770494	8001131700
P770495	8001226500
P770504	8001224800
P770520	8001131700
P770589	8001736500
P770666	8001134300
P770677	8001279400
P770678	8002169900
P770709	8001530000
P770734	8001279800
P770736	8001225400
P770739	8001224500
P770800	8001279000
P770833	8001445500
P770834	8001234500
P770954	8001423700
P771004	8001410400
P771504	8001227600
P771507	8001687300
P771508	8001224200
P771509	8001223800
P771511	8001111700
P771515	8001275200
P771516	8001224800
P771520	8001279400
P771521	8001530000
P771522	8001279800
P771527	8001134300
P771529	8001194200
P771530	8001279000
P771531	8001234500
P771532	8001423700
P771534	8001410400
P771537	8001265300
P771545	8001130800
P771549	8001188000
P771550	8001193500
P771551	8001266000
P771552	8001307400
P771553	8001483500
P771555	8001445500
P771556	8001438600
P771557	8001222500
P771558	8001227800
P771561	8001238500
P771564	8001222800
P771572	8001340400
P771575	8001238700
P771593	8001228500
P771594	8001209100
P772504	8001227600
P772507	8001687300
P772520	8001279400
P772521	8001530000
P772522	8001279800
P772524	8002128300
P772527	8001134300
P772529	8001194200
P772530	8001279000
P772532	8001131700
P772534	8001410400
P772545	8001130800
P772549	8001188000
P772550	8001193500
P772552	8001307400
P772553	8001483500
P772555	8001445500
P772564	8001222800
P772565	8001307500
P772578	8001440900
P772579	8001407400
P772580	8001441000
P772581	8001567300
P772587	8001415400
P772597	8001347300
P773605	8001327000
P774502	8001138900
P774504	8001227600
P774505	8001226900
P774509	8001193500
P774518	8001224500
P774524	8001224500
P774538	8001279800
P774550	8001193500
P774551	8001530400
P774552	8001530000
P774578	8001347300
P774583	8001225400
P775064	8001250700
P775074	8001250700
P775298	8001440200
P775300	8001427000
P775302	8001441300
P775339	8001568100
P775366	8001648800
P775367	8001648700
P775368	8001353000
P775369	8001352700
P775370	8001352900
P775371	8001352800
P775372	8001353100
P775457	8001482900
P775631	8001440900
P775687	8001277000
P775704	8001687900
P775739	8001238600
P775792	8001223100
P775803	8001250700
P775804	8001530400
P775843	8001376300
P776260	8001282500
P776284	8001445500
P776358	8001194100
P776565	8001110900
P776694	8001353000
P776695	8001353100
P776696	8001352700
P776697	8001352900
P776745	8001652300
P776895	8001478700
P777279	8001668900
P777408	8001629000
P777409	8001488800
P777414	8001629000
P777523	8001648800
P777524	8001648700
P777551	8001352800
P777638	8001692800
P777639	8001538000
P777654	8001547500
P777655	8001547500
P777868	8001629400
P777869	8001630100
P777871	8001652100
P777875	8001652200
P778131	8001687600
P778335	8001489600
P778336	8001490200
P778404	8001239700
P778441	8001410700
P778509	8001438700
P778972	8001649100
P778984	8001648900
P778994	8001649200
P780036	8001649600
P780272	8001318500
P780522	8001672900
P780523	8001673100
P780621	8001878400
P780622	8001652300
P780622	8001652300
P780647	8001407400
P780910	8001668900

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
P781039	8001537100
P781098	8002178800
P781102	8002178900
P781740	8002168300
P781741	8001692200
P781911	8001441000
P782099	8001629400
P782596	8002168700
P782936	8002012800
P782937	8002012900
P784015	8601570000
P784574	8601570100
P786107	8001930500
P786421	8001981800
P787281	8001883500
P7886829	8001227800
P788809	8002168100
P788895	8001883600
P788896	8001883700
P789375	8001934400
P801843	8001130800
P802507	8001225200
P802781	8001225400
P803914	8001224500
P803915	8001224500
P804874	8001225400
P806426	8001224500
P806660	8001225200
P806766	8001225400
P806767	8001224500
P807219	8001224500
P807335	8001335700
P807336	8001335600
P807628	8001222600
P807641	8001105600
P809315	8001224500
P811004	8001130800
P811200	8001225100
P811203	8001138900
P811213	8001225100
P811413	8001224500
P811500	8001110600
P812016	8001130800
P812204	8001138900
P812223	8001138900
P812405	8001224500
P812408	8001224500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
P812506	8001110600
P812513	8001277000
P812600	8001225300
P812602	8001225300
P814539	8001139100
P814723	8001277000
P815267	8001273900
P815288	8001193500
P815840	8001167500
P815850	8001110600
P815851	8001110600
P815852	8001110600
P815861	8001103800
P815880	8001128800
P815881	8001128800
P821575	8001588700
P821938	8001881200
P822143	8001139100
P822144	8001225400
P822686	8001441200
P822768	8001605000
P822769	8001605400
P822858	8001610800
P823333	8001441300
P826982	8001139100
P827653	8001749000
P827655	8001547500
P828889	8001736500
P829332	8001427000
P829333	8001736600
P900152	8001223100
P900433	8001128800
P900434	8001131500
P900635	8001222500
P900685	8001222500
P900715	8001224500
P900717	8001225400
P900830	8001130800
P900831	8001131700
P900832	8001260400
P900833	8001260500
P900836	8001128800
P900929	8001279000
P900942	8001279400
P901512	8001315700
P901514	8001315600
P901516	8001315000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
P901550	8001314100
P903914	8001224500
P950910	8001976500
P951850	8001879900
P951919	8002146800
P957712	8602179500
P958647	8002179400
P958974	8002156300
P959215	8002148300
P959216	8002148200
R800969	8001225400
R804200	8001279800
R804201	8001224500
R804300	8001138900
R804301	8001335600
R804523	8001110900
R804570	8001226500
X770088	8002141700
X770818	8602169000
SMP181034	8001138900
SMP181035	8001225100
SMP181042	8001723000
SMP181044	8001226900
SMP181046	8001224500
SMP181050	8001110600
SMP181059	8001128800
SMP181062	8001473300
SMP181063	8001224400
SMP181064	8001130800
SMP181072	8001146700
SMP181088	8001238600
SMP181089	8001223100
SMP181090	8001227600
SMP181126	8001240300
SMP181137	8001223500
SMP181184	8001223500
SMP181206	8001209100
SMP771504	8001227600
SMP771507	8001687300
SMP771508	8001224200
SMP771509	8001223800
SMP771515	8001275200
SMP771516	8001224800
SMP771520	8001279400
SMP771521	8001530000
SMP771522	8001279800
SMP771527	8001134300

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
SMP771529	8001194200
SMP771530	8001279000
SMP771531	8001234500
SMP771532	8001131700
SMP771534	8001410400
SMP771537	8001265300
SMP771545	8001130800
SMP771549	8001188000
SMP771550	8001193500
SMP771551	8001266000
SMP771552	8001307400
SMP771553	8001327000
SMP771555	8001445500
SMP771564	8001238500
SMP771572	8001340400
SMP771594	8001209100
XLP182002	8001225300
XLP182034	8001138900
XLP182040	8001707000
XLP182042	8001723000
XLP182044	8001226900
XLP182046	8001224500
XLP182050	8001110600
XLP182052	8001103800
XLP182062	8001473300
XLP182063	8001224400
XLP182064	8001130800
XLP182072	8001146700
XLP182090	8001227600
XLP184034	8001138900
XLP184035	8001225100
XLP184042	8001723000
XLP184044	8001226900
XLP184046	8001224500
XLP772504	8001227600
XLP772520	8001279400
XLP772521	8001530000
XLP772522	8001279800
XLP772527	8001134300
XLP772529	8001194200
XLP772530	8001279000
XLP772532	8001131700
XLP772534	8001410400
XLP772545	8001130800
XLP772549	8001188000
XLP772550	8001193500
XLP772552	8001307400

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
XLP772553	8001483500
XLP772555	8001445500
XLP772564	8001222800
XLP772565	8001307500
XLP772597	8001347300
XLP774524	8001224500
XLP774552	8001530000
P772531	8001594900
P607343	8001471500
P782104	8001688100
P785352	8001945000
P775373	8002070500
P628327	8002082800
P629469	8002082900
P613334	8002083000
P613335	8002083100
P628325	8002083200
P629465	8002083300
P628326	8002083400
P629466	8002083500
P783543	8002084000
P548900	8002084100
P771555	8001239000
P606119	8001895300
P778905	8002095500
P778906	8002095600
P617631	8002108300
P611720	8002108800
P610875	8002108900
P631391	8002109300
P621983	8002109400
P783687	8601568800
C085003	9352053600.
P618930	8002055100
P956639	8002084200
P821963	8002106600
P771590	8002128100
P608666	8001879800
P608676	8001880300
DBA5306	8001979600
P601560	8601879700
P636750	8602041900
P524382	8602094900
P547520	8602109000
P631511	8602109200
P032422-016-360	8001948700

DONALDSON HOUSINGS

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
FHG052558	8001146700
FHG052559	8001146700
FHG052560	8001146700
FHG052561	8001146700
FHG052562	8001146700
FHG052567	8001220200
FHG052594	8001110600
FHG052595	8001110600
FHG052599	8001110600
FHG065104	8001473300
FHG065115	8001473300
FHG065124	8001129500
FHG065137	8001129500
FHG065140	8001222600
FHG065152	8001105600
FHG065155	8001129500
FHG065175	8001105600
FHG065181	8001105600
FHG065191	8001105600
FHG065199	8001105600
FHG065205	8001131500
FHG065207	8001222600
FHG065211	8001105600
FHG080195	8001128800
FHG080205	8001128800
FHG080233	8001128800
FHG080270	8001128800
FHG080281	8001222800
FHG080306	8001128800
FHG080307	8001128800
FHG080310	8001131600
FHG090021	8001224400
FHG090024	8001224400
FHG090025	8001224400
FHG090031	8001226500
FHG090046	8001226500
FHG090053	8001226500
FHG090081	8001224400
FHG100028	8001130800
FHG100035	8001130800
FHG100044	8001130800
FHG100123	8001130800
FHG120012	8001138900
FHG120037	8001138900
FHG120062	8001138900
FHG120102	8001138900
FHG120105	8001138900

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
FHG120106	8001138900
FHG120134	8001138900
FHG120135	8001138900
FHG120152	8001131700
FHG120154	8001139100
FHG140023	8001224500
FHG140055	8001224500
FHG140065	8001224500
FHG140103	8001224500
FHG140118	8001224500
FHG140121	8001224500
FHG140152	8001225400
FHG140164	8001224500
FHG140194	8001224500
FHG140208	8001224500
FHG160225	8001225300
FHG160254	8001225300
FWA052526	8001110600
FWA052527	8001110600
FWA052542	8001110600
FWA052551	8001110600
FWA052552	8001110600
FWA052563	8001110600
FWA080054	8001224300
FWA080055	8001224300
FWA080517	8001222100
FWA080518	8001222100
FWA080519	8001222100
FWA080520	8001222100
FWA120003	8001225100
FWA120008	8001225100
FWA120024	8001225100
FWA120025	8001225100
FWA120035	8001225100
FWA120036	8001225100
FWA120044	8001225100
FWA120051	8001225100
FWA120053	8001225100
FWA120054	8001225100
FWA120061	8001225100
FWA120063	8001225100
FWA120075	8001225100
FWA120082	8001225100
FWA120084	8001225100
FWA120085	8001225100
FWA120091	8001225100
FWA120092	8001225100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
FWA120094	8001225100
FWA120098	8001225100
FWD042501	8001167500
FWG042501	8001167500
FWG042503	8001167500
FWG042504	8001167500
FWG042529	8001167500
FWG052509	8001110600
FWG052510	8001110600
FWG052511	8001110600
FWG052512	8001110600
FWG052513	8001110600
FWG052516	8001110600
FWG052518	8001110600
FWG052522	8001110600
FWG052523	8001110600
FWG052525	8001220200
FWG052527	8001110600
FWG052528	8001110600
FWG052530	8001110600
FWG052539	8001110600
FWG052545	8001110600
FWG052563	8001167500
FWG052575	8001110600
FWG052579	8001110600
FWG052597	8001110600
FWG052619	8001110600
FWG080035	8001222100
FWG080044	8001128800
FWG080228	8001224300
FWG080229	8001224300
FWG080239	8001222100
FWG080276	8001100300
FWG090071	8001410400
FWG100007	8001139100
FWG100084	8001224400
FWG120015	8001225100
FWG120024	8001225100
FWG120034	8001138900
FWG120059	8001225100
FWG120061	8001225100
FWG120063	8001225100
FWG120084	8001225100
FWG120109	8001225100
FWG120111	8001225100
FWG140028	8001224500
FWG140052	8001224500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
FWG140118	8001224500
KAX000171	8001167500
KAX000510	8001110600
KAX000514	8001139100
KAX002079	8001138900
KAX002416	8001138900
KAX002459	8001138900
KAX002594	8001224500
KAX002595	8001225300
KAX003845	8001224500
KYX000460	8001315700
KYX000461	8001315600
KYX003507	8001131700
SRG200031	8001707500

DONIT

413033	8001134800
413042	8001223500
413082	8001238600
413086	8001209100
413090	8001225300
413095	8001223400
413098	8001238500
493022	8001225100
4930052	8001266000
4930060	8001128800
4930096	8001224800
4930140	8001228500
4930142	8001131700
4930309	8001227800
4930324	8001295300
4930363	8001352700
4930372	8001353000
4930384	8001139100
4930387	8001222500
4930393	8001298000
4930405	8001129500
4930432	8001105600
4930436	8001224500
4930439	8001225400
4930440	8001222600
4930449	8001223100
4930487	8001352900
4930497	8001138900
4930509	8001224400
4930511	8001224400
4930549	8001226500
4930550	8001353100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
4930646	8001110600
4930684	8001239700
4130115U	8001130800
413095B	8001224200

DRESSER/GALION

99737	8001138900
99739	8001139100
103259	8001225400
106576	8001130800
106579	8001131700

DRILTECH

001036061	8001707000
00103653	8001707500
00103661	8001707000

DROTT

208433	8001224300
505694	8001224300
609421	8001138900
5512140	8001146700
A43656	8001226900
A436576	8001226900

DYNAPAC

212145	8001193500
499208	8001167500
499306	8001224400
499307	8001226500
499309	8001110600
499345	8001128800
499346	8001131600
499553	8001130800
814256	8001131700
814257	8001130800
902199	8001478700

E-ZGO CAR

50133GZ	8001167500
A10706G1	8001167500

E.R.F.

33664	8001138900
39134	8001224500
942786	8001225200
942792	8001225300
987768	8001445500
991312	8001223500
1318965	8001224200

ECOMAT

Y1500001	8001204800

EDER

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
900136	8001131700
900137	8001227600
ELGIN SWEEPER	
7072938	8001131500
A11569	8001224300
AY2011	8001224300
ENUMCLAW	
17580	8001224300
ERICKSON	
35176	8001110600
35178	8001110600
35508	8001110600
35767	8001110600
EUCLID	
4001135	8001226900
4001156	8001226900
4012359	8001226900
4058189	8001131700
9030894	8001225100
9038349	8001707500
9038350	8001707000
9038407	8001226900
9038898	8001225100
9049490	8001225200
9053258	8001723200
9059564	8001723000
9059575	8001227600
9377816	8001225400
9391941	8001129500
9394161	8001224500
9398482	8001224500
9398483	8001225400
EXCEL	
57448	8001110600
57455	8001110600
FACO	
10050	8001434300
FAHR	
1111401910300	8001223100
1111402030400	8001353000
1111402030600	8001238600
1210602017700	8001223100
1210702019500	8001238500
1210702033400	8001224200
1210702033500	8001352700
1212302023600	8001353100
8121918027400	8001353100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
FAI	
848100069	8001188000
848101065	8001128800
848101104	8001131600
848101113	8001155500
848101114	8001110600
848101116	8001161800
848101155	8001128800
P26510192	8001110600
P26510214	8001128800
YMR000060	8001110600
YMR000463	8001110600
FAIRBANKS - MORSE	
16006108	8001110600
16006114	8001110600
FAIRMONT RAILWAY	
F17526	8001224300
FAIRMONT RAILWAY MOTORS	
F17526	8001224300
FAMEL	
FR1006	8001352900
FR1018	8001128800
FR1023	8001723000
FR1024	8001723200
FR861	8001223100
FR865	8001223500
FR868	8001352700
FR983	8001687300
FR985	8001648700
FR986	8001353000
FR987	8001353100
FARMHAND	
1R2005	8001224500
1R2006	8001225400
FARYMANN	
FAUN- FRISCH	
1170781	8001223500
1416433	8001224200
1470630	8001353100
1470631	8001238600
1470634	8001353000
1470637	8001223500
1470661	8001131600
1470695	8001223500
1470696	8001227800
1470702	8001224200
1470703	8001352700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
1470717	8001352900
1470718	8001223500
1470721	8001352800
1470731	8001648800
2165039	8001223100
4134352	8001130800
4134367	8001353100
4134368	8001238600
4134370	8001353000
4134389	8001138900
4134403	8001223500
4134406	8001224200
4134407	8001352700
4134415	8001352900
4134419	8001352800
4134428	8001648800
9746444	8001224200
0746232	8001225100
0746237	8001225100
0746369	8001238500
0746383	8001238600
0746385	8001687300
0746389	8001227800
0746444	8001224200
0746554	8001131600
0746555	8001128800
0746712	8001353100
0746713	8001707000
0746714	8001707500
0746725	8001223100
0746910	8001239700
0746911	8001687300
0746916	8001224500
0746928	8001227800
0746931	8001226500
0747082	8001723000
0747083	8001723200
0747092	8001131700
0747093	8001227600
1470629	8001238500
4134366	8001238500
FENDT	
F135201090020	8001239700
F135203092010	8001209100
F178200090010	8001223100
F178200090020	8001648700
F178810140010	8601568800

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
F182200090010	8001238600
F184200090010	8001238600
F184200090040	8001353000
F184230090050	8001238500
F184230090100	8001353100
F186200091010	8001298000
F198200090010	8001238600
F198810140010	8601568800
H198810904100	8602152200
F205200091010	8001648800
F278201090020	8001228500
F280200090030	8001352700
F291200090100	8001223500
F291200090110	8001352900
F345200090010	8001648800
F385202090010	8001224200
H515200090100	8001692800
H515200090110	8001538000
H716200090100	8001692800
H716200090110	8001538000
X810270072	8001687900
FENWICK	
8100346	8001167500
8100778	8001110600
8101220	8001110900
8103598	8001204800
8104273	8001353000
9831604	8001238500
9839012	8001239700
9839014	8001223100
9839015	8001238600
9839016	8001648800
9839017	8001648700
9839019	8001228500
9839331	8001110600
983 9020	8001353100
FM8104273	8001353000
FIAAM	
FLI6195	8001315700
FLI6203	8001315000
FLI6273	8001266000
FLI6276	8001315600
FLI6304	8001209100
FLI6406	8001222100
FLI6411	8001222200
FLI6412	8001129500
FLI6413	8001131500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
FLI6416	8001238500
FLI6417	8001238600
FLI6418	8001131600
FLI6421	8001167500
FLI6423	8001130800
FLI6424	8001131700
FLI6427	8001110600
FLI6435	8001128800
FLI6438	8001222500
FLI6439	8001222600
FLI6440	8001105600
FLI6441	8001314100
FLI6446	8001138900
FLI6456	8001222800
FLI6457	8001222900
FLI6459	8001223100
FLI6466	8001223400
FLI6467	8001223500
FLI6471	8001687300
FLI6475	8001223800
FLI6491	8001224200
FLI6495	8001224400
FLI6496	8001224500
FLI6503	8001224800
FLI6507	8001298000
FLI6510	8001225100
FLI6515	8001139100
FLI6516	8001225400
FLI6523	8001125200
FLI6524	8001249100
FLI6525	8001248500
FLI6528	8001351000
FLI6529	8001352000
FLI6546	8001222800
FLI6579	8001121100
FLI6588	8001226500
FLI6593	8001226900
FLI6604	8001433400
FLI6613	8001227600
FLI6619	8001227800
FLI6620	8001193500
FLI6622	8001131700
FLI6627	8001228500
FLI6689	8001410400
FLI6781	8001178900
FLI6788	8001352900
FLI6789	8001352700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
FLI6794	8001134300
FLI6799	8001648700
FLI6801	8001353100
FLI6818	8001282500
FLI6826	8001567300
FLI6838	8001410700
FLI6860	8001688000
FLI6862	8001687900
FIAT	
74191441	8601836400
FIAT HITACHI	
1930174	8001134300
1930602	8001234500
1930603	8001445500
1930748	8001225400
1930752	8001131700
1930787	8001438600
1930824	8001483500
1930825	8001222900
4290940	8001605000
4971958	8001220300
4975549	8001220300
8322160	8001220300
8822160	8001220300
71405431	8001483500
71406283	8001222900
71416994	8001239500
71467030	8001445500
71467031	8001239500
76040385	8001225400
76547841	8001605000
76568665	8001273900
76579880	8001277000
76585406	8001167500
86512355	8001222900
86512356	8001222800
151849148	8001736500
151849149	8001441300
151849501	8001125500
151849502	8001126900
FIAT-ALLIS	
239513	8001110600
244570	8001139100
250699	8001110600
256983	8001128800
267931	8001131700
267962	8001131700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
684732	8001130800
1004421	8001224300
1005365	8001224300
1007973	8001128800
1010407	8001128800
1140887	8001224300
1140889	8001110600
1183993	8001131700
1901902	8001224500
1902129	8001227800
1909116	8001222800
1909117	8001222900
1909131	8001223500
1909132	8001352900
1909135	8001131700
1909138	8001434300
1909139	8001103800
1909957	8001128800
1909964	8001131600
1930174	8001134300
1930604	8001415400
1930726	8001226500
1930728	8001131500
1930729	8001129500
1930747	8001224500
1930751	8001130800
1930765	8001193500
1930787	8001438600
1930790	8001239500
1930795	8001131600
1930826	8001445500
2097035	8001110600
4021443	8001224300
4788592	8001238700
4789056	8001110600
4841879	8001110600
4861641	8001224300
4907794	8001110600
4909733	8001224300
6626089	8001131700
6626097	8001139100
7066432	8001131700
7304497	8001225100
8011014	8001224300
8015977	8001335700
8016976	8001335600
8322986	8001227800

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
9083212	8001128800
9292365	8001239700
9927506	8001228400
22190599	8001279000
42015789	8001223500
70107974	8001131600
70197588	8001225200
70239513	8001110600
70239518	8001110600
70244570	8001139100
70247060	8001167500
70250699	8001110600
70256395	8001224400
70256983	8001128800
70257024	8001128800
70257029	8001131600
70257597	8001110600
70264740	8001226900
70266787	8001224400
70267075	8001224400
70267931	8001131700
70267953	8001226500
70267962	8001131700
70440155	8001129500
70440158	8001131500
70648734	8001224500
70654409	8001130800
70659387	8001225300
70659533	8001224500
70660360	8001138900
70662477	8001225400
70662608	8001131700
70662609	8001139100
70666432	8001130800
70684732	8001130800
70684733	8001138900
70684734	8001224500
71005365	8001224300
71007973	8001128800
71007974	8001131600
71010407	8001128800
71014652	8001146700
71140887	8001224300
71140889	8001110600
71181296	8001226500
71183993	8001131700
71420350	8001234500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
71909116	8001222800
71909128	8001105600
71909129	8001222600
71909136	8001138900
71909140	8001222600
71909141	8001105600
71930174	8001134300
71930175	8001131700
72083768	8001139100
72083771	8001138900
72097035	8001110600
73039681	8001225100
73042922	8001138900
73044713	8001224300
73045860	8001225100
73047497	8001225100
73050258	8001138900
73051818	8001225100
73067507	8001128800
73067508	8001131600
73119795	8001128800
74021443	8001224300
74055745	8001134800
74146001	8001134800
74371576	8001134800
74789056	8001110600
74841879	8001110600
74861641	8001224300
74907794	8001110600
74909733	8001224300
74980649	8001223500
74996253	8001110600
75247062	8001238500
75247063	8001353100
75248729	8001224200
76626089	8001131700
76626097	8001139100
77021413	8001225100
77306750	8001128800
77659533	8001224500
77662477	8001225400
77722126	8001138900
77825060	8001224400
77980508	8001227600
78041782	8001224500
78721029	8001225400
78721219	8001226500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
78722126	8001138900
79011386	8001128800
79011387	8001131600
79022025	8001105600
79022026	8001222600
79042203	8001226500
79043778	8001138900
79043779	8001139100
79043780	8001224500
79043781	8001225400
79049790	8001131500
79049791	8001129500
79062700	8001204800
79067204	8001193500
79072797	8001193500
79081327	8001105600
79081328	8001222600
79083212	8001128800
79083213	8001131600
79292365	8001239700
79917419	8001225100
79917881	8001225100
79921320	8001138900
79923130	8001138900
79933225	8001222800
79933226	8001222900
79933276	8001224500
79935594	8001224400
79955749	8001222600
79955976	8001105600
79957810	8001222600
79957811	8001105600
79957888	8001131700
79957889	8001138900
80110141	8001224300
300138019	8001279800
700052302	8001279400
700053475	8001204800
700055856	8001234500
801101411	8001224300
920007502	8001111700
920015933	8001193500
684732/1	8001130800
70660360/9	8001138900
70662689/9	8001131700
70684732/1	8001130800
AX64724	8001110600

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
F09917881	8001225100
FIATAGRI	
1930174	8001134300
1930349	8001438000
1930536	8001307500
1930588	8001427000
1930589	8001736500
1930591	8001440900
1930592	8001440200
1930746	8001139100
1930748	8001225400
1930752	8001131700
1930784	8001279800
1930786	8001279000
1930787	8001438600
1930825	8001222900
71415282	8001445500
FIELD QUEEN	
72056	72056
73430	73430
73431	73431
FILGA	
FFA900	8001224800
FFA901	8001238600
FFA905	8001239700
FILT	
A2009	8001134800
A2219	8001283900
A2222	8001315700
A2234	8001315000
A2276	8001209100
A2289	8001110600
A2289AL	8001110600
A2312	8001225100
A2338	8001315600
A2359	8001224500
A2369	8001138900
A2402	8001238500
A2407	8001225400
A2411	8001138900
A2412	8001130800
A2426	8001139100
A2427	8001238600
A2428	8001224800
A2432	8001222500
A2434	8001224200
A2437	8001266000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
A2438	8001282600
A2442	8001223500
A2464	8001131500
A2465	8001128800
A2466	8001131600
A2467	8001223100
A2477	8001167500
A2480	8001687300
A2485	8001228500
A2498	8001222100
A2513AL	8001224400
A2527	8001265300
FILTER MEX	
FMA1532K	8001473300
FMA1544S	8001131600
FMA1570	8001707000
FMA1570S	8001707500
FMA2	8601567700
FMA253	8001103800
FMA256K	8001110600
FMA258K	8001100300
FMA258SY	8001111000
FMA4N0015	8601409000
FMA502	8001225300
FMA502SY	8001225200
FMA507	8001224500
FMA523	8001138900
FMA523SY	8001139100
FMA546	8001130800
FMA546SY	8001131700
FMA563	8001226900
FINI	
017023000	8001100300
017025000	8001121000
017026000	8001253200
017027000	8001348900
FINN	
FFA10883	8001238500
FFA741	8001134800
FFA745	8001266000
FFA746	8001282600
FFA788	8001687300
FFA792A	8001225300
FFA792B	8001225200
FFA795	8001138900
FFA799	8001224500
FFA805	8001298000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
FFA827	8001223500
FFA833	8001238500
FFA835	8001223800
FFA842	8001223400
FFA895	8001225100
FFA897	8001266000
FFA937	8001224200
FFA944	8001315600
FFA955	8001121100
FISPA	
FAC508	8001134800
FAC677	8001220200
FAC681	8001105600
FAC682	8001131600
FAC683	8001128800
FAC800	8001222900
FAC801	8001222800
FAC804	8001129500
FAC805	8001131500
FAC972	8001280900
FAC974	8001238600
FAC975	8001238500
FAC980	8001223500
FAC981	8001224200
FAC982	8001223100
FAC984	8001230200
FAC985	8001224800
FAC986	8001352700
FAC988	8001224500
FAC989	8001223500
FAC990	8001110600
FAC993	8001225400
FAC996	8001121100
FAC999	8001139100
LI2616	8001134800
LI2695	8001134800
FLEETGUARD	
AF55894	8601884800
AA2983	8601855800
AA2984	8601858700
AF-4067	8001223000
AF-4568	8001224100
AF-4744	8001218100
AF1604	8001723200
AF1605M	8001723000
AF1606K	8001473300
AF1606KM	8001473300

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
AF1614	8001275200
AF1658K	8001167500
AF1733K	8001128800
AF1735K	8001224400
AF1782	8001278100
AF1798	8001223400
AF1801	8001298000
AF1802	8001227800
AF1804	8001223800
AF1823K	8001146700
AF1824	8001341000
AF1830KM	8001105600
AF1835	8001286700
AF1839	8001222600
AF1840	8001353100
AF1841	8001352700
AF1842	8001353000
AF1843	8001352900
AF1859	8001125200
AF1869	8601409000
AF1904M	8001225400
AF1905M	8001224500
AF1929	8001227600
AF1945	8001285700
AF1960	8001351000
AF1961	8001352000
AF1962	8001260400
AF1963	8001260500
AF1966	8001434300
AF1980	8001111000
AF25000	8001309000
AF25002M	8001307500
AF25006K	8001382400
AF25029	8001438000
AF25057	8001134300
AF25060KM	8001347300
AF25061	8001319000
AF25064	8001238500
AF25065	8001224200
AF25066	8001238700
AF25084	8001693800
AF25128	8002178300
AF25200K	8001273900
AF25230	8001747000
AF25249M	8001530000
AF25250	8001388900
AF25251	8001393900

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
AF25260	8001438700
AF25290	8001440900
AF25291	8001486500
AF25292	8001736500
AF25302	8001472200
AF25303	8001471500
AF25305	8601544100
AF25306	8601569900
AF25308	8001878000
AF25313	8001490200
AF25314	8001489600
AF25315K	8001415400
AF25319	8601570000
AF25321	8001418300
AF25326	8001568100
AF25331	8001423700
AF25333	8001652300
AF25335	8001567300
AF25337M	8001547500
AF25343	8001433400
AF25344	8001434000
AF25348K	8001483500
AF25352	8001441000
AF25353	8001364400
AF25414	8001881200
AF25424	8001687900
AF25434	8001440200
AF25436	8001605000
AF25437	8001668900
AF25454	8001629400
AF25457	8001710300
AF25468	8001630100
AF25477	8001878200
AF25484	8001427000
AF25485	8001441300
AF25490	8001688000
AF25491	8001538000
AF25492	8001692800
AF25497	8001605400
AF25499	8001709200
AF25500K	8001421100
AF25502K	8001229000
AF25503	8001411300
AF25523	8001629000
AF25526	8001407400
AF25529	8001478700
AF25538	8001441200

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
AF25539	8001440900
AF25551	8001588700
AF25555	8001749000
AF25558	8001736600
AF25565	8001649000
AF25566	8001649400
AF25574	8601570100
AF25575	8001588700
AF25589	8001878300
AF25618	8001673100
AF25619	8001652100
AF25622	8001652200
AF25627	8001692200
AF25702	8001525500
AF25703K	8001526700
AF25721	8001649100
AF25722	8001649500
AF25723	8001649200
AF25724	8001649600
AF25726	8001687700
AF25727	8001648900
AF25728	8001649300
AF25729	8001688100
AF25730	8001687500
AF25741	8001268900
AF25753	8001555700
AF25756	8001488800
AF25767	8001696900
AF25768	8001697000
AF25769	8001697100
AF25770	8001697200
AF25773GK	8601501500
AF25794	8001470800
AF25795	8001470300
AF25799	8601491000
AF25825	8601547000
AF25841	8601567100
AF25849	8601589100
AF25855	8601585700
AF25957	8001672900
AF25964	8001537100
AF25978	8001482900
AF26119	8601618500
AF26207	8002178800
AF26208	8002178900
AF26226	8601835300
AF26230	8001628400

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
AF26246	8001981800
AF26294	8002169800
AF26348	8001688800
AF26387	8001687800
AF26403	8001754100
AF26419	8001754200
AF26439	8001720300
AF26455	8001737200
AF26665	8001735800
AF27773	8002148400
AF27777	8002148500
AF27800	8002173800
AF27843	8001759400
AF27854	8601764400
AF27866	8601784400
AF27869	8001776200
AF27945	8601802600
AF27960	8601817400
AF27963	8601855900
AF338	8001315600
AF340	8001315000
AF343	8001315700
AF353K	8001225100
AF4024	8001217700
AF4039	8001266000
AF4049	8601568000
AF4057	8001224800
AF4058	8001238600
AF4059K	8001128800
AF4060	8001223500
AF4064	8001265300
AF4066	8001239700
AF4085	8001134800
AF409KM	8001100300
AF4100	8002141700
AF4103	8001131600
AF4106	8001283900
AF4128	8601567700
AF413	8001226100
AF4135	8001223100
AF4137	8001209100
AF4150	8001226500
AF4164K	8001222800
AF4165	8001222900
AF418	8001138900
AF418M	8001138900
AF4201	8601880000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
AF424	8001224500
AF4247	8002146800
AF424M	8001224500
AF427M	8001226900
AF434KM	8001130800
AF435KM	8001110600
AF437KM	8001103800
AF4500	8001248500
AF4501	8001249100
AF4503	8001227800
AF4510	8001110900
AF4521	8001648800
AF4522	8001648700
AF4523	8001352800
AF4525	8001295300
AF4551	8001222500
AF4565	8001250000
AF4566	8001227900
AF4569	8001249800
AF4570K	8001194100
AF4573K	8001878100
AF4589	8001239500
AF4609	8001240300
AF4641M	8001121100
AF4644	8001230200
AF4654	8001204800
AF4655KM	8001188000
AF4663	8601568800
AF4691	8001280900
AF471M	8001225200
AF472M	8001225300
AF4745	8001687600
AF4748K	8001193500
AF4753M	8002128300
AF4758KM	8001277000
AF4761M	8002169900
AF4841	8001530400
AF4850	8001498000
AF4856M	8001194200
AF4867	8001250700
AF4872	8001284700
AF4890	8001318500
AF4891M	8001307400
AF4892K	8001327000
AF4893M	8001279000
AF4894KM	8001445500
AF4901	8001340400

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
AF4905M	8001279800
AF4909K	8001381100
AF490M	8001139100
AF4915	8601569000
AF4916	8601569300
AF4917	8001178900
AF4920	8001376300
AF4939	8001271600
AF4941	8001224300
AF4968	8001410700
AF4972	8001282500
AF4980KM	8001234500
AF4981M	8001279400
AF4991	8001277500
AF55005	8001970800
AF55014	8001897600
AF55015	8001919000
AF55020	8001900800
AF55021	8001900900
AF55312	8602091400
AF55320	8601900700
AF55737	8601817300
AF55739	8601820300
AF55740	8601823500
AF55741	8601856300
AF55766	8601701400
AF55774	8601847400
AF55776	8601856800
AF55778	8601866600
AF55792	8601864900
AF55793	8601864800
AF55822	8601945900
AF5586200JX	8601753400
AF56006	8601885000
AF56046	8601929000
AF56138	8602116100
AF804M	8001131700
AF818K	8001222100
AF819KM	8001222200
AF820M	8001225400
AF851M	8001226600
AF830	8001410400
AF880	8001707500
AF889	8001335700
AF899M	8001707000
AF901	8001335600
AF940K	8001129500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
AF959	8001314100
AF969	8001282600
AF970	8001687300
AF988	8001131500
AF990	8001228500
AF991	8001222500
AF996M	8001102000
AH1107	9351732900.
AH1136	9351655000.
AH1141	9351656000.
AH1185	9352175800.
AH1189	9352175600.
AH1190	9351733100.
AH1196	9351733500.
AH1198	9351733300.
AH19002	9351686200.
AH19003	9351685900.
AH19004	9351686400.
AH19037	9351614100.
AH19220	9351733600.
AH19497	9352175700.
AH24332	9351711100.
AH8513	9351575100.
AH8899	9351711400.
FS19605	8601680000
FS19615	8601566000
FS19733	8601619600
FS19752	8601680300
FS19803	8601673800
AF26395	8001649200
AF26398	8001687500
AF26397	8001688100
AF26120	8002082800
AF26121	8002082900
AF25962	8002083000
AF25963	8002083100
AF26117	8002083200
AF26118	8002083300
AF25960	8002083400
AF25961	8002083500
AF25199	8002084000
AF25595	8002084100
AH19001	9351971100.
AF25710	8002084800
AF25748	8002095500
AF25749	8002095600
AF25412	8002106600

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
AF26494	8002108800
AF27860	8002108900
AF4332	8002109300
AF4208	8002109400
AF25323	8002128100
AF27694	8601716900
AF27947	8602109000
AF4333	8602109200
AH8742	9351609700.
AH8925	9351733300.
AH1140	9351782300.
AH19000	9351891900.
AH1138	9352053600.
AF55030	8001979600
AF4199	8601879700
FS19733	8601680500
FLEETRITE	
AFR8435KM	8001110600
FLUXFILTER	
AC236	8001315600
AC237	8001315700
AC266SY	8001314100
FODEN	
42391/1	8001138900
Y02520504	8001138900
Y03547112	8001224500
Y05753412	8001138900
Y05753510	8001224500
Y05754209	8001225300
FORD	
129040	8001224300
138169	8001225100
138641	8001224300
143644	8001225100
164090	8001110600
173837	8001225100
197362	8001146700
198492	8001110600
217490	8001110600
221406	8001146700
221407	8001146700
221409	8001473300
221688	8001146700
222531	8001225100
227456	8001138900
227671	8001139100
249571	8001130800

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
249572	8001131700
254521	8001110600
272744	8001341000
276766	8001224500
276767	8001225400
373376	8001128800
375272	8001226500
375273	8001224400
376826	8001131600
377055	8001129500
377059	8001131500
452529	8001279400
516716	8001224300
616520	8001110600
616720	8001110600
8256032	8001110600
8257914	8001110600
86509128	8001223500
86509129	8001352900
86512886	8001167500
200E6228	8001110600
6F2647B	8001131600
81DB9601BA	8001138900
A700X9601AHA	8001134800
A760X9601CA	8001134800
A780X9601AFA	8001138900
A780X9601CA	8001239700
A780XX9601AFA	8001138900
A800X9601HA	8001134800
A830X9601AAA	8001298000
A830X9601ABA	8001238600
A830X9601ACA	8001224400
A830X9601AEA	8001238500
A830X9601AJA	8001224200
A830X9601AKA	8001224800
A830X9601ALA	8001225100
A830X9601AMA	8001687300
A830X9601ANA	8001223500
A830X9601ARA	8001223800
A830X9601ASA	8001266000
A830X9601BDA	8001224500
A830X9601BEA	8001227800
A830X9601BGA	8001121100
A830X9601BKA	8601568000
A830X9601BSA	8001223100
A830X9601BUA	8001128800
A830X9601CAA	8001298000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
A830X9601CCA	8001238500
A830X9601CGA	8001224200
A830X9601CHA	8001224800
A830X9601CJA	8001225100
A830X9601CKA	8001687300
A830X9601CLA	8001223500
A830X9601LA	8001110600
A830X9601SA	8001223100
A830X9601UA	8001128800
C6JZ9600B	8001224300
C7JZ9600C	8001224300
C7TA9600G	8001130800
C8TZ9601C	8001130800
D0HZ9601G	8001224500
D0JJ9600B	8001224300
D2JL9600B	8001130800
D2JL9600B1	8001131700
E9NN9B618BA	8001472200
E9NN9R500AB	8001471500
F4BZ7A098A	8001139100
SBA314530360	8001167500
SBA314531072	8001110600
X13692	8001225100
FORD FINISCODE	
1499359	8001134800
1863008	8001472200
1866308	8001472200
1869555	8001471500
2003726	8001472200
2003739	8001471500
5002462	8001134800
5004264	8001239700
5004772	8001138900
5006576	8001134800
5011304	8001223100
5011310	8001110600
5011316	8001128800
5011317	8001298000
5011318	8001238600
5011319	8001224400
5011321	8001238500
5011325	8001224200
5011326	8001224800
5011327	8001225100
5011328	8001687300
5011329	8001223500
5011330	8001223800

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
5011331	8001266000
5011337	8001224500
5011338	8001227800
5011340	8001121100
5011343	8601568000
5011545	8001110600
5011547	8001223100
5011549	8001128800
5011550	8001298000
5011552	8001238500
5011556	8001224200
5011557	8001224800
5011558	8001225100
5011559	8001687300
5011560	8001223500
6089378	8001138900
18630081	8001472200
18695551	8001471500
FRAM	
C2595SY	8001723200
C7178	8001224200
CA1507SY	8001707500
CA1531SY	8001341000
CA1543SY	8001131500
CA1544SY	8001131600
CA1569	8001335600
CA1569SY	8001335700
CA1570	8001707000
CA1570SY	8001707500
CA1589	8001222600
CA163PL	8601409000
CA226SY	8001314100
CA234	8001315000
CA236	8001315600
CA237	8001315700
CA2521SY	8001222600
CA2523SY	8001226500
CA2524	8001105600
CA2557SY	8001434300
CA256	8001110600
CA258SY	8001111000
CA2595	8001723000
CA2611	8001217700
CA266SY	8001314100
CA3105SY	8001648800
CA3194	8001227800
CA3227	8001266000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
CA3227A	8001266000
CA3249	8001209100
CA3262	8001130800
CA3276	8001224200
CA3276SY	8001352700
CA3277	8001224800
CA3280	8001223500
CA3280SY	8001352900
CA3281	8001238500
CA3281SY	8001353100
CA3283	8001265300
CA3290A	8001223500
CA3291SY	8001353100
CA3295	8001223100
CA3295SY	8001648700
CA3307	8001284700
CA3907	8001295300
CA4202	8001238600
CA4202SY	8001353000
CA4205	8001223400
CA4208	8001223800
CA4210	8001298000
CA4214	8001282600
CA4215	8001227800
CA4216	8001222500
CA4219	8001228500
CA4276	8001227600
CA4278	8001121100
CA4300	8001239700
CA4584	8001280900
CA4666	8001410700
CA4684SY	8001352900
CA4685SY	8001352700
CA4686	8001298000
CA4771	8001278100
CA4772SY	8001286700
CA4812	8001433400
CA4838	8001223500
CA4893	8001238700
CA4919	8001285700
CA4942	8001121100
CA4962	8001223100
CA5022	8001238600
CA5026SY	8001146700
CA507	8001224500
CA507SY	8001225400
CA5176	8001249800

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
CA5222	8001178900
CA523	8001138900
CA5232	8001134300
CA523SY	8001139100
CA5321SY	8001352800
CA5364	8001376300
CA5368	8001282500
CA541	8001240300
CA5435	8601569000
CA5453	8001318500
CA5455SY	8001478700
CA546SY	8001131700
CA5521	8001295300
CA559	8001224500
CA563	8001226900
CA586	8001410400
CA5872	8001668900
CA6317	8001223400
CA663PL	8001134800
CA6666	8001410700
CA667PL	8001283900
CA681PL	8001295300
CA6916SY	8001222900
CA6918	8001102000
CA7088	8001271600
CA7111	8001238600
CA7137SY	8001239500
CA7178	8001223400
CA7178	8001224200
CA7201	8001260400
CA7201SY	8001260500
CA7211SY	8001352700
CA7242	8001239700
CA7244	8001223100
CA7458	8001209100
CA7458SY	8001687900
CA7459	8001222500
CA7467	8001227600
CA7470SY	8001204800
CA7490	8001240300
CA7670	8001472200
CA7670SY	8001471500
CA7687SY	8001222900
CA7690	8001194200
CA7691	8001228500
CA7709	8001423700
CA7712	8001298000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
CA7712SY	8001353000
CAK1531	8001146700
CAK1532	8001473300
CAK1544	8001128800
CAK1563	8001110600
CAK2521	8001105600
CAK2523	8001224400
CAK255	8001225100
CAK256	8001110600
CAK3272	8001129500
CAK352	8001167500
CAK3819	8001130800
CAK4361	8001222800
CAK4414	8001224400
CAK4817	8001193500
CAK5050S	8001224300
CAK5052S	8001110600
CAK510	8001222100
CAK530	8001167500
CAK546	8001130800
CAK5520	8001483500
CAK553	8001220200
CAK5568	8001445500
CAK565	8001128800
CAK565A	8001128800
CAK6916	8001222800
CAK7082	8001327000
CAK7109	8001194100
CAK7324	8001277000
CAK7468	8001129500
CAK7687	8001222800
CAK7702	8001188000
P29748	8001138900
P31488	8001223500
PA2	8601567700
PA2571	8601409000
PA2713	8601568000
FRANKLIN	
1501725	8001225100
10501684	8001100300
FRIGIKING	
941078	8001167500
FUCHS	
00073052	8001238500
FURUKAWA	
50103065	8001110600
340106012	8001128800

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
510106023	8001131700
510106024	8001130800
520106004	8001138900
520106013	8001139100
38802111210	8001668900
38802111220	8001629000
627975C2	8001335600
GALION	
625	8001131700
D103258	8001224500
D103259	8001225400
D106576	8001130800
D114359	8001224300
D115548	8001167500
D119394	8001110600
D79041	8001225100
D99737	8001138900
D99739	8001139100
H99737	8001138900
GARDNER-DENVER	
150726	8001226900
2009590	8601567700
2010137	8001225100
2010260	8001138900
2010262	8001224500
2010508	8001138900
2010509	8001224500
2010697	8001225400
2010698	8001225200
2010699	8001139100
2109069	8001128800
GEHL	
55017	8001110600
56014	8001110600
63733	8001167500
87860	8001473300
92397	8001146700
92398	8001341000
131852	8001100300
131853	8001111000
600023	8001225100
GENERAL ELECTRIC	
0DA551/4	8001217700
0L551E/4	8001138900
0L551M/4	8001225100
0L551N/4	8001224500
DA551/4	8001217700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
L551E/4	8001138900
L551M/4	8001225100
L551N/4	8001224500
GETMAN	
284054	8001128800
284055	8001131600
604948	8001225400
604950	8001224500
GIESSE	
AH/1001	8001225400
AH/1003	8001225100
AH/1004	8001223100
AH/1006	8001138900
AH/1007	8001222500
AH/1008	8001209100
AH/1009	8001223500
AH/1010	8001238500
AH/1012	8001266000
AH/1014	8001687300
AH/1015	8001224500
AH/1017	8001224200
AH/1018	8001128800
AH/1019	8001238600
AH/1023	8001121100
AH/1026	8001139100
AH/1027	8001228500
AH/1029	8001223400
AH/1030	8001223800
AH/1043	8001315700
AH/1044	8001315600
AH/1047	8001224800
AH/1053	8001131600
AH/1054	8001129500
AH/1056	8001227800
AH/1071	8001227800
AH/1081	8001110600
AH/1091	8001131500
AH/1093	8001227600
AH/1096	8001131700
AH/1109	8001239700
AH30	8001134800
GMC	
675911	8001224500
700016	8001225300
1553966	8601409000
5141521	8001224300
6423137	8001315600

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
6424409	8001315700
6424410	8001315000
6424687	8001225100
6424688	8001110600
6486931	8001138900
6487036	8001224500
6487136	8001225400
6487244	8001226900
6487434	8001220200
6487468	8001139100
6487754	8001130800
6487756	8001131700
6488182	8001410400
6488342	8001167500
6488346	8001128800
7980474	8601568000
7980585	8601568000
7987957	8001138900
8994210	8001222100
8994494	8001473300
8994516	8001335600
8994518	8001335700
8994522	8001128800
8994524	8001131600
8994542	8001284700
8994564	8001146700
8994587	8001222600
8994589	8001105600
8994635	8001131500
8994637	8001129500
8994643	8001128800
8994649	8001314100
8994728	8001100300
8994729	8001224300
8994732	8001138900
8994740	8001224500
8994742	8001226900
8994743	8001226900
8994744	8001130800
8994745	8001130800
8994746	8001110600
8994747	8001110600
8994750	8001103800
8994764	8001139100
8994765	8001139100
8994766	8001131700
8994767	8001131700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
8994768	8001220200
8994770	8001225400
8994937	8001217700
8994979	8001239500
8994985	8001131500
9030894	8001225100
9038407	8001226900
9038898	8001225100
9391461	8001224500
9974646	8001130800
9974648	8001131700
9974649	8001224400
25041956	8001238500
25041957	8001238500
25042135	8601567700
25042136	8601567700
25095197	8001223400
25096141	8001227800
25096178	8001222500
25096184	8001102000
25096188	8001121100
25096234	8001224800
25096238	8001223500
25096242	8001265300
25096250	8001224200
25096276	8001222800
25096324	8001286700
25096432	8601409000
91008551	8001224500
91021394	8001225300
91107151	8001285700
93152016	8001222500
93152017	8001228500
93152088	8001131600
93152216	8001209100
93152236	8001282600
93152421	8001121100

GOLDEN FILTER

AF109	8001240300
AF859	8001110900

GOLDEN SUPER

1031PL	8001224300

GOLDONI

27516	8001213500
6340310	8001110600
6340317	8001110800
6340328	8001100300
6340366	8001199800
6340421	8001210600
00064789	8601872400
L000938	8601887900

GONHER

G1285M	8001315700
GA106	8001224500
GA106M	8001224500
GA118	8001220200
GA118M	8001223100
GA1285	8001315700
GA1285M	8001315700
GA1286	8001315600
GA1286M	8001315600
GA1287	8001315600
GA1287M	8001315000
GA206	8001225400
GA206M	8001225400
GA2286	8001314100
GA24M	8001225100
GA2798M	8001224200
GA326	8001224500
GA326M	8001224500
GA33	8001110600
GA33M	8001110600
GA360	8001138900
GA360M	8001138900
GA361	8001139100
GA405	8001223500
GA416	8001105600
GA461	8001260500
GA569	8001707000
GA569M	8001707000
GA570M	8001707500
GA892	8001131500
GA98M	8001222100
GAK1532	8001473300
GAK216	8001105600
GAK24	8001225100
GAK625	8001224400
GAK98	8001222100
GAK98M	8001222100
GAP379	8601567700
GAP379M	8601567700
GAP381	8601409000

GPC

FC106	8001238500
FC217	8001223500
FC252	8001224200
FC538	8001376300
FC818	8001668900
FC832	8001692800
FC833	8001538000
FC843	8001629400
FC844	8001630100

GRAY MARINE

F227F50	8001110600
F277F502	8001110600
L176	8001110600
L177	8001110600
LO177	8001110600
TD427F43	8001224300

GREGOIRE

170044	8001193500
170046	8001222500

GREYFRIARS

127A	8001217700
1345A	8001478700
170A	8001134800
205A	8001282600
216A	8601568000
235A	8001110600
235AF	8001110600
238AF	8001225100
239A	8001138900
246A	8001265300
247A	8001128800
247AF	8001128800
251A	8001224500
259A	8001223500
261A	8001224800
272A	8001238600
287A	8001224200
288A	8001238500
291A	8001266000
299A	8001121100
310A	8001110900
321A	8001278100
327A	8001131600
328A	8001223100
329A	8001130800
329AF	8001130800
339A	8001285700
344A	8001286700
349A	8001353100
350A	8001352700
351A	8001167500
351AF	8001167500

GROVE

8001217700	8001222500
8001478700	8001138900
8001134800	8601568000
8001282600	8001222500
8601568000	8001128800
8001110600	8001130800
8001110600	8001146700
8001225100	8001224500
8001138900	8001224500
8001265300	8001138900
8001128800	8001224500
8001128800	8001225300
8001224500	8001225300
8001223500	8001139100
8001224800	8001225400
8001238600	8001473300
8001224200	8001131600
8001238500	8001146700
8001266000	8001131700
8001121100	8001167500
8001110900	8001225300
8001278100	8001223500
8001131600	8001224500
8001223100	8001225400
8001130800	8001352700
8001130800	8001224200
8001285700	8001167500
8001286700	8001209100
8001353100	8001138900
8001352700	8001139100
8001167500	8001224400
8001167500	8001225200

GUARDIAN

G101222	8001103800
G101237	8001225100
G101275	8001110600
G102745	8001167500
G103951	8601567700
G106587	8001138900
G106632	8001225300
G106769	8001224500
G106775	8001225400
G106834	8001139100
G108668	8001130800
G108674	8001131700
G108736	8001220200
G109200	8001226900
G113343	8001239500
G114500	8001131500
G114747	8001222100
G117781	8001707500
G117782	8001707000
G118211	8001335600
G118216	8001335700
G119135	8001129500
G119136	8001128800
G119363	8001128800
G119410	8001131600
G119538	8001473300
G119649	8001222600
G119778	8001226500
G120022	8001224400
G120281	8001146700
G120307	8001341000
G122492	8001224300
G122510	8001110600
G123160	8001434300
G124164	8001222800
G124526	8001131700
G127532	8001227600
G127787	8001222900
G128407	8001723000
G128408	8001723200
G130761	8001105600
G130771	8001410400
G131394	8001111000
G151276	8001353000
G171340	8001209100
G172250	8001298000
G172253	8001238600
G172500	8001222500
G234401	8001224200
G234402	8001224800
G235000	8001223400
G235001	8001224200
G246501	8001223500
G247001	8001223800
G2S1285	8001315700
G2S1286	8001315600

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
G2S1287	8001315000
G431600	8001102000
G4N0015	8601409000
G803915	8001224500
G9S9972	8001314100
GUASCOR	
76.50.092	8601567700
GUD	
ADG458	8001209100
ADG492	8001226900
ADG494	8001138900
ADG508	8001222500
ADG516	8001238500
ADG518	8001222100
ADG519	8001128800
ADG524	8001224500
ADG525	8001225400
ADG533	8001139100
ADG534	8001128800
ADG535	8001131600
ADG537	8001130800
ADG538	8001131700
ADG543	8001110600
ADG563	8001225100
ADG577	8001223100
ADG586	8001129500
ADG587	8001131500
ADG603A	8001238600
ADG619	8001224400
ADG620	8001226500
ADG625	8001105600
ADG626	8001222600
ADG631	8001353000
ADG644	8001315700
ADG650	8001315600
ADG652	8001315000
ADG654	8001315700
ADG674	8001224200
ADG694	8001224500
ADG695	8001222100
ADG699	8001434300
ADG708	8001222900
ADG709	8001222800
ADG752	8001285700
ADG761	8001223100
ADG766	8001648700
ADG779	8001249100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
ADG780	8001248500
ADG792	8001353100
ADG794	8001227800
ADG808	8001238600
AG139	8001134800
AG140A	8001217700
AG142	8001283900
AG385	8001266000
AG417	8001282600
AG445	8001266000
AG524	8001224500
GUIOT	
G.507	8001224500
GA1050	8001224800
GA1065	8001266000
GA1066	8001238600
GA1067	8001238500
GA1068	8001224800
GA1070	8001223500
GA1087	8001687300
GA255	8001225100
GA256	8001110600
GA523	8001138900
GA663	8001134800
GULDNER	
9831604	8001238500
9839010	8001295300
9839012	8001239700
9839014	8001223100
9839015	8001238600
9839016	8001648800
9839017	8001648700
9839019	8001228500
9839020	8001353100
9839331	8001110600
GURIA	
145315	8001279800
145317	8001239500
HAGIE	
29294	8001224300
319700P01	8001110600
319700PO	8001110600
319709P01	8001110600
HAKO	
9933006	8001239700
HALLA	
79103228	8001138900

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
439203768	8001138900
1904550L	8001227800
HAMM	
278947	8001298000
353264	8001209100
2241329	8001353100
HANOMAG-HENSCHEL	
197946146	8001225100
197946184	8001139100
197946185	8001138900
197946201	8001687300
4916566M1	8001427000
4916567M1	8001407400
HARMO	
A2067	8001134800
A2085	8001238500
A618	8001283900
A626	8001217700
A634	8001134800
A703	8601568000
A720	8001138900
A721	8001266000
A744	8001224300
CUA618	8001283900
CUA755	8001130800
CUA788	8001225100
P101	8601567700
HART-CARTER	
257045	8001224300
HASTINGS	
AF105	8001315700
AF116	8001315600
AF117	8001315000
AF133K	8001110600
AF153K	8001222100
AF167K	8001167500
AF20	8601409000
AF2007	8001240300
AF2016	8001223100
AF2058	8001239700
AF2068	8001224200
AF2082	8001102000
AF2092	8001223500
AF2095	8001228500
AF2153	8001315700
AF2154	8001315600
AF2158	8001223400

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
AF216	8001139100
AF2166	8001224800
AF2168	8001194100
AF217	8001138900
AF218	8001224500
AF2187	8001222900
AF219	8001225400
AF2234	8001248500
AF2235	8001249100
AF2241	8001227800
AF2262	8001472200
AF235K	8001128800
AF245K	8001130800
AF246	8001131700
AF300	8001410400
AF319	8001284700
AF324K	8001220200
AF327	8001226900
AF336	8601567700
AF363K	8001105600
AF365	8001222600
AF370	8001335600
AF371	8001335700
AF458	8001131500
AF463	8001130800
AF477	8001128800
AF478	8001131600
AF480	8001129500
AF481	8001128800
AF496	8001314100
AF498	8001473300
AF514	8001224400
AF515	8001226500
AF576	8001707000
AF577	8001707500
AF588	8001146700
AF597	8001286700
AF631	8001434300
AF635	8001238500
AF637	8001222500
AF638	8001209100
AF639	8001238600
AF643	8001227600
AF644	8001131700
AF648	8001217700
AF658	8001723000
AF659	8001723200

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
AF661	8001341000
AF673	8601409000
AF744	8001239500
AF762	8001224500
AF97K	8001225100
FAF133K	8001110600
FAF245K	8001130800
FAF97K	8001225100
GF219	8001225400
KF11	8001315700
KF12	8001315600
KF13	8001314100
KF9	8001315000
HAULAMATIC	
900020	8001138900
HAWKER SIDDELEY CANADA	
2705583	8001138900
69100108	8001224500
HEAVY DUTY AIR	
HDA0022	8001224400
HDA0281	8001146700
HDA0307	8001341000
HDA0591	8001224400
HDA0760	8001105600
HDA0761	8001105600
HDA0771	8001410400
HDA0776	8001222600
HDA0949	8001498000
HDA1237	8001225100
HDA12401	8001167500
HDA1275	8001110600
HDA1282	8001224400
HDA1285	8001315700
HDA1286	8001315600
HDA1287	8001315000
HDA1328	8001130800
HDA1329	8001130800
HDA1334	8001239500
HDA1344	8001131600
HDA1346	8001105600
HDA1350	8001131700
HDA13511	8001139100
HDA1352	8001225400
HDA1394	8001111000
HDA1399	8001225200
HDA2745	8001167500
HDA3149	8001225300

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
HDA3152	8001225200
HDA3160	8001434300
HDA4500	8001131500
HDA4526	8001131700
HDA4714	8601567700
HDA4747	8001222100
HDA5444	8001110600
HDA5700	8001224500
HDA5961	8601567700
HDA6256	8001130800
HDA6257	8001100300
HDA6259	8001105600
HDA6587	8001138900
HDA6658	8001707000
HDA6659	8001707500
HDA6660	8001225200
HDA6769	8001224500
HDA6775	8001225400
HDA6834	8001139100
HDA6840	8001110600
HDA6984	8001222600
HDA6989	8001226900
HDA7443	8001225300
HDA7532	8001227600
HDA7781	8001707500
HDA7784	8001222800
HDA7868	8001128800
HDA8216	8001335700
HDA8336	8001204800
HDA8407	8001723000
HDA8408	8001723200
HDA8668	8001130800
HDA8674	8001131700
HDA8736	8001220200
HDA8748	8001110600
HDA8999	8001167500
HDA9135	8001129500
HDA9200	8001226900
HDA9340	8001110600
HDA9363	8001128800
HDA9410	8001131600
HDA9538	8001473300
HDA9778	8001226500
HDA9972	8001314100
HDA99721	8001314100

HEDEN

29800164	8001382400

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
59501503	8001130800
69800011	8001486500
Z7602AF932	8001167500

HENGST

285L	8001280900
AF235	8001280900
E111L	8001239700
E112LS	8001648800
E113L	8001223100
E114L	8001238600
E114LS	8001353000
E115L	8001238500
E115LS	8001353100
E116L	8001224200
E116L01	8001224800
E116LS	8001352700
E117L	8001223500
E118L	8001227800
E118LS	8001352800
E120L	8001228500
E127L	8001121100
E149L	8001298000
E151L	8001578800
E199L	8601569000
E209L	8601569300
E218L	8001238700
E277L	8001209100
E278L	8001222500
E278LS	8001687600
E282L	8001223800
E285L	8001280900
E286L	8001223400
E289L	8001266000
E76L	8001134800

HERCULES

400000614	8001224300

HESSTON

708722126	8001138900
708722134	8001139100

HINO

178011090	8001225400
178011110	8001224500
178011180	8001139100
178011190	8001138900
178011090A	8001225400
178011110A	8001224500
178011180A	8001139100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
178011190A	8001138900
178012030A	8001131700
178012040A	8001130800

HITACHI

500.414	8001352700
501488	8001139100
502826	8001224500
502827	8001225400
502850	8001224200
4059818	8001139100
4080065	8001131700
4080066	8001130800
4085787	8001224500
4085788	8001225400
4090408	8001138900
4090409	8001139100
4100806	8001138900
4122937	8001224500
4137604	8001128800
4146898	8001224500
4206272	8001723000
4206273	8001723000
4237633	8001224500
4237663	8001224500
4244607	8001139100
4294845	8001273900
4294846	8001277000
4326841	8001605400
4337639	8001225400
151849134	8001194200
3214300200	8001167500
3214305900	8001167500
D106587	8001138900
D911519	8001138900
D911762	8001225100
D914453	8001139100
LH42924001	8001103800
X4326841	8001605400

HOBART

403997	8001224300

HOKUETSU KOGYO

3214300200	8001167500
3214300600	8001225100
3214300900	8001225100
3214302700	8001138900
3214303600	8001224500

HOUGH

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
8419892	8001225100

HUBER-WARCO

104905	8001138900
111202	8001110600
403217	8001110600
8T2405	8001110600

HY-DYNAMIC

104516	8001225100

HYDRA-MAC

4100021	8001167500
4108311	8001110600

HYMAC

2700228	8001110600
2709026	8001138900

HYSTER

123730	8001110600
125846	8001110600
150836	8001225100
154818	8001224300
155748	8001225100
170681	8001224300
179930	8001225100
179948	8001110600
179955	8001224300
223137	8001224300
252792	8001225400
326483	8001110600
390221	8001224300
395841	8001128800
395842	8001131600
1352670	8001167500
1369809	8001110600
SKS41373	8001110600
SKS413732	8001110600
T966133	8001225100
TC10206102	8001225100

HYUNDAI

2813044000	8001167500
E2112103	8001130800

IHC HOUSINGS

259921-C91	8001225100
259921-C92	8001225100
306909-C91	8001225100
323272-C91	8001225100
323273-C91	8001225100
366379-C91	8001225100
380347-R91	8001110600

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
380347-R92	8001110600
388126-R1	8001110600
388126-R91	8001110600
389290-R91	8001110600
594686-R91	8001110600
750205-C91	8001225100
752616-C91	8001225100
761490-C91	8001225100
766442-C91	8001224500
769432-C91	8001224500
769436-C91	8001224500
769436-C92	8001224500
769722-C91	8001225100
771456-C91	8001225100
771456-C92	8001225100
771456-C93	8001225100
773305-C91	8001225100
774564-C91	8001225100
873737-C91	8001138900
887977-C91	8001225100
924279C1	8001130800

INDUCONTRO

AR1570	8001707000
AR1570SY	8001707500
AR2	8601567700
AR226SY	8001314100
AR234	8001315000
AR236	8001315600
AR237	8001315700
AR253	8001103800
AR256	8001110600
AR502	8001225300
AR507	8001224500
AR507SY	8001225400
AR523	8001138900

INGERSOLL-RAND

825562	8001130800
5227739	8001707500
10349866	8001110600
10349868	8001110600
35103217	8001284700
35109156	8001224500
35109206	8001225400
35109263	8001225300
35109271	8001225200
35274752	8001226900
35291509	8001146700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
35291970	8001473300
35298108	8001723000
35298116	8001723200
35318252	8001128800
35326230	8001224400
35902295	8001224300
36876423	8001473300
39125547	8001284700
39708466	8001284300
50265321	8001225100
51278133	8001138900
52146958	8001723000
52146966	8001723200
52252061	8001723000
52277381	8001707000
56778442	8001226900
58923442	8001131600
59046797	8001441000
59046805	8001441300
59106393	8001736500
59144170	8001605000
59144188	8001605400
59341560	8001382400
59407973	8001167500
59438804	8001128800
59567255	8001473300
59825562	8001130800
59888891	8001128800
85400646	8001440900
85400679	8001407400
85400729	8001441000
91634337	8001225200
91634345	8001225300
91672675	8001224500
91672683	8001225400
92035948	8001227800
92035955	8001352800
92055530	8001227800
92058885	8001283900
92079425	8001130800
92117431	8001128800
92124213	8001228500
92147353	8001473300
92147453	8001473300
92266485	8001225100
92266519	8001138900
92273705	8001224500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
92686922	8001224200
92686930	8001352700
92686948	8001223500
92686955	8001352900
92740984	8001227800
92740992	8001352800
92793025	8001441000
92867357	8001320500
92888718	8001311500.
92889534	8001311600.
93191542	8001383500.
93793025	8001441000
118/H/1106	8001225100
118/H/1144	8001224500
118/H/1154	8001138900
INSLEY	
915613	8001225100
IOWA	
4569000115	8001224300
45690001152	8001100300
IRLEMP	
AF24650	8001687300
AF24650/1	8001223500
AF6154	8001227800
AF6182	8001352700
AFI6121	8001648800
AFI6123	8001648700
AFI6159	8001353100
AFI6180	8001353000
AFI6215	8001111000
AFI6220	8001352900
AFI6225	8001121100
AFI6235	8001298000
AFI6251K	8001128800
AFI6252	8001131600
ISEKI	
1792705006	8601792400
17297050151	8601689200
142710101400	8001329700
142710128400	8001167500
144410137000	8001329600
148010420700	8001220200
154410420200	8001269400
155010420200	8001329400
156010320240	8001271600
156010320250	8001551200
157210325000	8001404700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
167510421300	8001759000
165010420300	8001759100
165610420210	8001759200
ISUZU	
1142150070	8001138900
1142150071	8001138900
1142150072	8001138900
1142150140	8001110600
1142150330	8001225400
1142150340	8001225400
1142150460	8001224500
1142150461	8001224500
1142150470	8001139100
1878100670	8001130800
5142150020	8001167500
5142150021	8001167500
8970423170	8001167500
9142150170	8001131700
9142150340	8001225400
9142150461	8001224500
9142151402	8001225100
9142151531	8001130800
9142151661	8001128800
9142151700	8001131700
9142151830	8001100300
9142151840	8001130800
9142151932	8001225100
IVECO	
197588	8001225200
266786	8001130800
638274	8001100300
659387	8001225300
667078	8001238700
1186044	8001128800
1186046	8001238500
1186389	8001224200
1901779	8001223500
1901901	8001228400
1901902	8001224500
1901903	8001138900
1901925	8001223500
1902040	8001410400
1902048	8001224200
1902077	8001238500
1902121	8001223100
1902127	8001238600
1902128	8001224800

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
1902129	8001227800
1902130	8001353000
1902131	8001353100
1902132	8001352900
1902465	8001224200
1904550	8001227800
1904581	8001223100
1905620	8001352800
1905710	8001376300
1905983	8001282500
1907553	8001410700
1908233	8001438700
1908868	8001438700
1909116	8001222800
1909128	8001105600
1909132	8001352900
1909138	8001434300
1909139	8001103800
1930476	8001139100
1930587	8001407400
1930592	8001440200
1930603	8001445500
1930730	8001204800
1930747	8001224500
1930764	8001188000
1930783	8001279400
1930784	8001279800
1930786	8001279000
1930792	8001188000
2165039	8001223100
2165044	8001238600
2165049	8001238500
2165054	8001224200
2165059	8001223500
2168629	8001224800
2241329	8001353100
2243946	8001352700
2414950	8001353000
2992388	8001976500
3046858	8001100300
4059252	8001100300
7980507	8001131700
8014390	8001128800
8014410	8001130800
8014430	8001100300
8015448	8001111000
8015449	8001131600

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
8015450	8001131700
8016660	8001138800
8016666	8001139000
8016966	8001225400
8016967	8001224500
8016976	8001335600
8016977	8001335700
8019342	8001363200
8019343	8001363600
8020729	8001388000
8023027	8001411100.
8025818	8001225300
8031211	8001407400
8031565	8001427000
8032064	8001441000
8032066	8001441300
8034304	8001587000
8053406	9351751300.
8092438	8001353000
8092439	8001238500
8092441	8001224200
8092442	8001352700
8092444	8001352800
8092445	8001223500
8092446	8001352900
8106840	8001353100
8109774	8001238600
8122408	8001238700
8561046	8001128800
9917419	8001225100
9921320	8001138900
9923130	8001138900
9927604	8001128800
9932594	8001224400
9933276	8001224500
9981555	8001226500
9983764	8001223500
19303669	8001441000
20008157	8001128800
41272534	8001227800
42480759	8001352700
42481020	8001352900
42481021	8001352900
42484344	8001128800
42484726	8001138900
42488361	8001227800
59905104	8001131500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
61654541	8001138900
79067204	8001193500
79083213	8001131600
242495001	8001105600
300136922	8001138900
303048581	8001100300
320498850	8001131600
321549250	8001225400
920015933	8001193500
01186044	8001128800
01186046	8001238500
01186389	8001224200
02165039	8001223100
02165044	8001238600
02165049	8001238500
02165054	8001224200
02165059	8001223500
02168629	8001224800
02241329	8001353100
02243946	8001352700
02414950	8001353000
059905104	8001131500
0638274	8001100300
0659387	8001225300
07980507	8001131700
09917419	8001225100
09921320	8001138900
09923130	8001138900
09927604	8001128800
09932594	8001224400
09933276	8001224500
09981555	8001226500
09983764	8001223500
2996126	8001945000
J.C.BAMFORD	
2600601	8001110600
32/201601	8001139100
32/201602	8001138900
32/202501	8001139100
32/202601	8001131600
32/202602	8001128800
32/206002	8001194100
32/208304	8001131700
32/903001	8001318500
32/903601	8001327000
32/905002	8001478700
32/912901	8001692800
32/912902	8001538000
32/913602	8001204800
988/00031	8001265300
AC210	8001283900
B03210033	8001110600
KAP0482	8001277000
JAEGER	
739051	8001224300
JENBACHER WERKE	
162860	8001224400
JOHN BEAN	
1410546	8001225100
1410549	8001225100
1410903	8001110600
1410910	8001110600
JOHN DEERE	
12X20957A	8001222100
21X11983C	8001224300
21X11984A	8001224300
31X10894A	8001110600
41X10894A	8001110600
AE31723	8001105600
AE31724	8001222600
AF19847	8001110600
AH19846	8001110600
AH19847	8001110600
AH20487H	8001224300
AH21421	8001222100
AL119095	8602137900
AL119095CA	8602174400
AL207629	8001934400
AL225554	8602174400
AL27159	8001222600
AM102746	8001220200
AN150200	8001110600
AN153119	8001434300
AR21424	8001222100
AR39798	8001222100
AR45943	8001138900
AR46003	8001138900
AR46004	8001139100
AR46973	8001410400
AR64104	8001105600
AR71635	8001105600
AR84228	8001105600
AT1131N	8001110600
AT131683	8001225400
AT175223	8001668900
AT25981	8001224300
AT31825	8001110600
AT44377	8001100300
AT44378	8001111000
AT45018	8001130800
AT49022	8001335600
AZ18968	8001223100
AZ20623	8001238600
AZ20625	8001224400
AZ20626	8001238600
AZ21745	8001130800
AZ25498	8001353000
AZ25867	8001226500
AZ25868	8001224400
AZ26007	8001352700
AZ26091	8001224200
AZ30757	8001238500
AZ30758	8001353100
AZ45870	8001225400
AZ48195	8001223500
AZ48196	8001352900
AZ59702	8001649200
DDX18911	8001194200
DDX18913	8001279800
DOX18913	8001279800
DQ08521	8001224200
DQ08522	8001352700
GG42031932	8001167500
MG221406	8001146700
MG272744	8001341000
PAT44377	8001100300
RE33884	8001194200
RE35522	8001204800
RE35523	8001307400
RE42725	8001234500
RE42725	8001234500
RE45827	8001222800
RE45828	8001222900
RT6005011111	8001441000
RT6005011112	8001441300
T115437	8001434300
T46316	8001130800
T46317	8001239500
U44956	8001225400
U44957	8001224500
JOHN DEERE HOUSINGS	
AR45669	8001410400
JOY	
501072	8001224300
516566	8001224300
518566	8001224300
1660264	8001284700
51900235	8001224300
360628320	8001225200
00501072	8001224300
005010720030	8001224300
01660264	8001284700
TAX33N	8001224400
KAELBLE	
24000389	8001224500
24000504	8001223500
24000505	8001352900
34000091	8001130800
34000191	8001352700
34000291	8001225100
34000320	8001138900
34000330	8001225400
34000460	8001224200
34000489	8001238500
34000490	8001353100
40600261	8001225400
874080789	8001131700
874080790	8001130800
KAESER	
602190	8001228500
619960	8001238600
619970	8001238500
619990	8001353100
KALAMAZOO	
10000025	8001110600
KALMAR	
1321840	8001353100
9231100577	8001668900
9231100578	8001629000
19207230003	8001353100
KALORI	
34070238	8601897900
34070250	8601898200
KARCHER	
59870000	8601886100
59870010	8601886500
64220410	8601885800
64222870	8601886000
96670170	8601885900
KASSBOHRER	
8319009084	8001238500
8319039104	8001225100
8319039109	8001225100
8319085102	8001224200
8319086094	8001687300
8319095116	8001227800
8319098117	8001687300
83190586094	8001223500
KATO	
11961202000	8001130800
KAWASAKY	
3098170110	8001128800
YYP101237	8001225100
YYP106587	8001138900
YYP106769	8001224500
YYP106775	8001225400
YYP106834	8001139100
YYP108668	8001130800
YYP108674	8001131700
YYP117431	8001225100
YYP117437	8001224500
YYP119373	8001225400
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ)	
1163766	8001138900
1169024	8001129500
1169116	8001128800
1169117	8001131600
1186044	8001128800
1186046	8001238500
2165029	8001239700
2165038	8001223100
2165039	8001223100
2165041	8001224200
2165044	8001238600
2165049	8001238500
2165054	8001224200
2165056	8001223500
2165059	8001223500
2165074	8001224200
2168629	8001224800
2211565	8001209100
2216260	8001687300
2240348	8001687300
2241036	8001298000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
2241038	8001298000
2241329	8001353100
2243521	8001687900
2243946	8001352700
2311565	8001209100
2322855	8001222500
2323855	8001222500
2339812	8001209100
2339813	8001209100
2339823	8001222500
2352341	8001224500
2352343	8001225400
2379161	8001688000
2379163	8001687600
2394637	8001352900
2408868	8001224800
2414950	8001353000
2415950	8001353000
2508228	8001224800
2508238	8001224800
2912005	8001238600
2912007	8001224800
2914182	8001224800
2985037	8001353000
4144896	8001648800
4144966	8001352900
4149014	8001130800
4149022	8001131700
4308634	8001688000
4308636	8001687600
4319256	8001222900
4319257	8001222800
4319262	8001131700
4319263	8001227600
4384102	8001209100
4384103	8001222500
4397234	8001279400
41448896	8001648800
2165044EZ	8001238600

KIRKALDIE ENG.

KA111	8001224200
KA113	8001238500
KA114	8001238600
KA125	8001239700
KA126	8001687300
KA14	8001225100
KA14K	8001225100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
KA15	8001110600
KA15K	8001110600
KA18	8001138900
KA21	8001265300
KA22K	8001128800
KA29	8001266000
KA30	8001224500
KA96	8001223500
KA97	8001224800

KNECHT

AF86	8001239700
AG101	8001224800
AG102	8001687300
AG136	8001209100
AG137	8001110600
AG145	8001225100
AG155	8001707000
AG156	8001707500
AG184	8001131600
AG202	8001222500
AG207	8001128800
AG235	8001280900
AG243	8001121100
AG262	8001228500
AG64	8001223400
AG74	8001238500
AG86	8001239700
AG87	8001223100
AG88	8001238600
AG89	8001223500
AG90	8001227800
AG94	8001223800
AG96	8001224200
AG98	8001298000
EL502N	8001295300
LKS37	8001353100
LX335	8601569300
LX345	8001410700
LX496	8001178900
LX531	8001238700
LX584	8001410400
LX631	8001530400
LXS371	8001353100
LXS401	8001648800
LXS411	8001353000
LXS421	8001352700
LXS431	8001352900

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
LXS51	8001648700
LXS61	8001688000
SE045	8001648800
SE046	8001688000
SE080	8001353000
SE081	8001687600
SE082	8001131600
SE120	8001353100
SE150	8001352700
SE210	8001352900
SE280	8001352800

KOBELCO

3173081800	8001128800
2446R277S5	8001224400
2446U154S2	8001131700
2446U154S3	8001130800
2446U185S3	8001224500
2446U212S2	8001225200
2446U244S1	8001434300
2446U299S2	8001434300
2451R1243A	8001128800
2451U1243A	8001138900
2451U1243B	8001139100
2451U1803A	8001130800
2451U1803B	8001131700
2451U2063	8001131700
2451U2213	8001110600
2460U1964	8001225400

KOCKUM-LANDSVERK

79443768	8001234500

KOEHRING

124326	8001224300
124348	8001225100
124366	8001224300
4203568	8001224300
4203572	8001225100
7304539	8001110600
8273006	8001224300
8273234	8001146700
8273235	8001341000
8273237	8001128800
8273238	8001131600
8273267	8001473300
21001095	8001130800
21001107	8001131700
853521072	8001110600
853521073	8001110600

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
853521198	8001100300
K6275	8001110600

KOHLER

A249753	8001110600

KOMATSU

848101105	8001111000
6001816560	8001139100
3EC0125830	8001271600
41801K1170	8001139100
YMR000463	8001439300
Z7602AF931	8001110600

KOMATSU DRESSER

99737	8001138900
99739	8001139100
103258	8001224500
103259	8001225400
106579	8001131700
304880	8001138900
304883	8001139100
848101081	8001129500
2050173570	8001347300
2050173750	8001347300
3059131021	8001110600
3819763261	8001138900
5501642705	8001228500
5527655841	8001167500
5810212130	8001707500
6001812461	8001260500
6001812500	8001260400
6001813800	8001224500
6001814211	8001225400
6001814212	8001225400
6001814230	8001225400
6001814300	8001224500
6001814311	8001224500
6001814330	8001224500
6001814600	8001224500
6001816360	8001131700
6001818260	8001130800
6001818300	8001130800
6001818360	8001131700
6001819200	8001128800
6001819240	8001128800
6001821100	8001110600
6127817310	8001225300
6127817320	8001225300
6127819031	8001225200

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
115548H45	8001167500
1201734H1	8001225400
1266091H1	8001224500
20301K1130	8001193500
20301K1290	8001131600
34A0234130	8001167500
34B0231930	8001110600
37Z02AF931	8001110600
37Z02AF931L	8001110600
37Z02AF932	8001167500
37Z02AF932L	8001167500
3EA0112130	8001277000
3EA0116120	8001167500
3EA0118130	8001277000
3EA0118130L	8001277000
3EB0125380	8001271600
3EB0225550	8001434300
CUAF418M	8001138900
CUAF490M	8001139100
VE1061	8001723200
VE1062	8001723000
VJ5175	8001707000
YM12112012901	8001110600
YM1710221253	8001167500
YM17102212530	8001167500
Z760118130	8001277000
Z760125830	8001271600
Z760225550	8001434300
Z760234750	8001486500

KRALINATOR

LA1003	8001146700
LA101F	8001225100
LA1049	8001121100
LA1102	8001353000
LA1103	8001353100
LA1104	8001352700
LA1113F	8001103800
LA1159	8001227800
LA1166	8001227800
LA1258F	8001222800
LA1259	8001222900
LA1281	8001260500
LA134	8001110600
LA134F	8001110600
LA135	8001224300
LA140	8001111000
LA1434	8001222500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
LA1490	8001194200
LA1491	8001248500
LA1500	8001249100
LA1526	8001271600
LA1538F	8001188000
LA1553	8001472200
LA1584	8001194100
LA161F	8001222100
LA1623	8001204800
LA1625	8001471500
LA1628	8001498000
LA1638F	8001100300
LA1765	8001352900
LA18	8601409000
LA202	8601567700
LA202B	8601567700
LA231F	8001128800
LA249	8001225400
LA286	8001224500
LA298	8001217700
LA325	8001224500
LA346	8001134800
LA361	8001226900
LA364	8001167500
LA364F	8001167500
LA385	8001138900
LA390	8001240300
LA395	8001284700
LA399F	8001220200
LA421F	8001130800
LA432	8001139100
LA434	8001131700
LA472	8001410400
LA538	8001314100
LA549	8001239500
LA573F	8001222100
LA574	8001707000
LA601F	8001473300
LA617	8001707500
LA632	8001105600
LA632F	8001105600
LA633	8001222600
LA641	8001335600
LA642	8001335700
LA644	8001146700
LA644F	8001146700
LA658	8001128800

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
LA658F	8001128800
LA675	8001131600
LA690F	8001128800
LA691	8001131500
LA692	8001129500
LA755	8001226500
LA77	8001315700
LA776F	8001130800
LA777F	8001224400
LA781F	8001224300
LA782F	8001110600
LA79	8001315600
LA791	8001238500
LA812	8001298000
LA813	8001238600
LA816	8001224200
LA817	8001224800
LA818	8001223800
LA822	8001223500
LA85	8001315000
LA852	8601409000
LA884	8001723000
LA885	8001723200
LA890	8001222800
LA890F	8001222800
LA891	8001222900
LA906	8001227600
LA907	8001131700
LA913	8001223100
LA977	8001239700
LA981	8001222500
LA982	8001209100
LA986	8001687300
LA992	8001434300
KRAMER	
805187	8001407400
9931106	8001239700
KUBOTA	
6677983	8601865800
6678207	8601865700
1510411080	8001110600
1522111223	8001167500
1522211220	8001167500
1522211221	8001167500
1522211223	8001167500
1522211224	8001167500
1522711221	8001167500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
1528711080	8001110600
1528711081	8001110600
1531911221	8001167500
1532111011	8001167500
1532111221	8001167500
1532811221	8001167500
1540111080	8001110600
1560611080	8001103800
1560696015	8001130800
1561211180	8001434300
1574111080	8001271600
1574111083	8001271600
1627111080	8001687200
1732511080	8001110600
1735111080	8001277500
1735111083	8001277500
1921511220	8001167500
1945887480	8001514500
4023152300	8001138900
4025156500	8001139100
7000011080	8001103800
7000011081	8001110600
7000011221	8001167500
7000014500	8001103800
7661158420	8001167500
51852110801	8001167500
KUKJE MACHINERY CO.	
AE31724	8001222600
L B FILTERS	
A546	8001128800
A651	8001315000
A654	8001315700
A658	8001282600
A666	8001315600
A683	8001139100
A698	8001225100
A711	8001224500
A720	8001110600
A734	8001130800
A735	8001131700
A819	8001314100
A820	8001128800
A821	8001131600
A870	8001335700
LACRE	
60441	8001110600
LANCER BOSS	

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
865775	8001138900
8620140	8001224500
8620159	8001110600
8620204	8001128800
8620212	8001131700
8639028	8001473300
8657795	8001138900
8862651	8001139100
9260261	8001110600
D600689	8001167500
DO55379	8001239700
K26046	8001224500
LANDINI	
3310357	8001204800
3310358	8001188000
VP125395	8001440900
LANSING-BAGNALL	
1041308	8001217700
LANSING-LINDE	
000E068-019001	8001224500
E725047003	8001110600
LAUTRETTE	
EL1684S	8001125200
EL1780S	8001248500
EL1781P	8001351000
EL1781S	8001352000
EL2106P	8001249100
EL2106S	8001248500
EL2107P	8001250000
EL2107S	8001227900
EL2134P	8001434000
EL2134S	8001433400
EL2151P	8001249800
EL3049	8001138900
EL3051	8001225100
EL3053	8001110600
EL3054	8001224500
EL3083	8001238500
EL3084	8001223500
EL3085	8001224800
EL3086	8001224200
EL3087	8001238600
EL3089	8001687300
EL3304P	8001249100
EL3304S	8001248500
LAVERDA	
300137988	8001279000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
320651750	8001279400
LEROI	
22099	8001110600
43422	8001224300
43493	8001110600
43635	8001110600
43646	8001225100
220099	8001110600
434221	8001224300
434931	8001110600
436351	8001110600
X43422	8001224300
LEYLAND	
735724	8001138900
10906043	8001225100
10906053	8001224500
10906079	8001138900
35516458	8001224500
41007448	8001138900
41008819	8001224500
41017302	8001224500
41735724	8001138900
37H2004	8001265300
37H3739	8001128800
AAU3669	8001283900
ABU4557	8001225300
ABU6138	8001224500
ABU6151	8001139100
ABU8508	8001225100
ABU8516	8601568000
ABU8518	8001266000
ABU8522	8001224200
ABU8524	8001223500
ABU8525	8001238500
ABU8530	8001121100
ABU9670	8001224500
ABU9896	8001227600
ACU2889	8001275200
ACU2915	8001278100
ACU3426	8001224500
ACU7896	8001128800
ACU8223	8001227800
ACU9896	8001227600
BBU4784	8001193500
BBU6549	8001223100
BBU6634	8001285700
BBU8346	8001121100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
CRF508027	8001138900
RDK6220	8001225400
RTC3479	8001285700
LIEBHERR	
701468	8001209100
5106180	8001223100
5106182	8001238600
5106189	8001238500
5106368	8001138900
5106509	8001223800
5106525	8001353000
5507989	8001128800
5507991	8001224500
5507994	8001723000
5507995	8001723200
5600615	8001226900
5601964	8001224200
6425549	8001130800
6425550	8001131700
6425723	8001138900
6425724	8001139100
7008443	8001723000
7009285	8001138900
7009286	8001139100
7010578	8001225400
7360149	8001224400
7360150	8001226500
7360230	8001131600
7360733	8001353100
7360753	8001238500
7360972	8001227600
7360973	8001131700
7361346	8001353000
7361347	8001238600
7362587	8001225400
7362686	8001224500
7362687	8001225400
7363362	8001130800
7364869	8001723000
7364870	8001723200
7367182	8001352900
7368215	8001747000
7370955	8001629400
7370956	8001630100
7371156	8001538000
7371157	8001692800
7401316	8001224400

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
7402027	8001131700
7405233	8001279800
7412732	8001692800
7412733	8001538000
7615526	8001194200
7619404	8001441000
7619405	8001441300
70002402	8001648700
70002403	8001223100
70002639	8001131600
70005286	8001130800
70005287	8001239500
70005424	8001128800
550799214	8001224500
737095503	8001629400
510 6181	8001223500
510 6191	8001227800
560 1963	8001352700
7 367 183	8001223500
10294939	8601879700
10816500	8602133700
LINDE	
9831604	8001238500
9839012	8001239700
9839014	8001223100
9839015	8001238600
9839017	8001648700
9839019	8001228500
9839331	8001110600
000 983 9016	8001648800
983 9020	8001353100
FM8104273	8001353000
LINK-BELT	
253053	8001224300
1409265	8001224300
1410546	8001225100
1410903	8001110600
1410910	8001110600
1416129	8001224300
2341502	8001224300
33242237	8001225100
3H218	8001225100
JLH100	8001193500
JLH101	8001131600
KRH0786	8001139100
LISTER PETTER	
194008	8001283900

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
194010	8001217700
292364	8001283900
397079	8001110600
397305	8001167500
35243820	8001217700
36608105	8001440900
36608109	8001486500
36608110	8001427000
38207903	8001340400
60241760	8001110600
69100108	8001224500
75727890	8001867200
02705419	8001110600
02705583	8001138900
JF35A/6	8001217700
ZPF35/6	8001283900
LOCKWOOD	
85319	8001224300
85328	8001110600
85329	8001110600
LOED CORPORATION	
200230	8001224300
LORAIN	
P11913	8001225100
P55591	8001138900
P55596	8001138900
P55602	8001139100
P55605	8001224500
P55606	8001225400
LOSENHAUSEN	
04003/08015	8001239700
04021/19504	8001238600
4022/19502	8001238500
4022/19505	8001353100
LPM	
00013504276	8001110600
LUBERFINER	
LAF1246B	8001224300
LAF1275	8001110600
LAF1275B	8001110600
LAF1394	8001111000
LAF1466	8001194100
LAF15	8601409000
LAF1544	8001128800
LAF1711	8001648800
LAF1712	8001223100
LAF1713	8001648700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
LAF1714	8001238600
LAF1715	8001353000
LAF1716	8001224200
LAF1717	8001352700
LAF1718	8001223500
LAF1719	8001352900
LAF1720	8001353100
LAF1721	8001131600
LAF1722	8001129500
LAF1723	8001131500
LAF1725	8001226500
LAF1726	8001227800
LAF1727	8001352800
LAF1732	8001239700
LAF1733	8001209100
LAF1734	8001105600
LAF1735	8001222600
LAF1737	8001278100
LAF1741	8001228500
LAF1743	8001121100
LAF1750	8001238700
LAF1777	8001335700
LAF1793	8001434300
LAF1798	8001223400
LAF1826	8001240300
LAF1842	8001222100
LAF1948	8001341000
LAF2052	8001238500
LAF237	8001225100
LAF237A	8001225100
LAF2608	8001102000
LAF2736	8001315700
LAF2745	8001167500
LAF2745A	8001167500
LAF281	8001146700
LAF335	8001315600
LAF336	8001314100
LAF3702	8001687300
LAF3704	8001224800
LAF3710	8001286700
LAF3714	8001227600
LAF3951	8601567700
LAF398	8001410400
LAF4514	8001277500
LAF4544	8001736500
LAF4545	8001441300
LAF46	8001315000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
LAF4714	8601567700
LAF4747	8001222100
LAF48	8001315700
LAF5043	8001222100
LAF5368	8001128800
LAF5859	8001275200
LAF6587	8001138900
LAF6769	8001224500
LAF6775	8001225400
LAF6834	8001139100
LAF7672	8001224500
LAF7781	8001707500
LAF7782	8001707000
LAF8166	8001388900
LAF8211	8001335600
LAF8216	8001335700
LAF8407	8001723000
LAF8408	8001723200
LAF8503	8001298000
LAF8515	8001194100
LAF8525	8001110900
LAF8526	8001110900
LAF8529	8001285700
LAF8560	8001123900
LAF8561	8001111700
LAF8562	8001110800
LAF8564	8001266000
LAF8567	8001222500
LAF8568	8001687600
LAF8569	8001230200
LAF8571	8001282600
LAF8576	8001280900
LAF8579	8001265300
LAF8583	8001193500
LAF8584	8001318500
LAF8589	8001478700
LAF8598	8001418300
LAF8601	8001223800
LAF8602	8001381100
LAF8603	8001327000
LAF8605	8001418300
LAF8606	8001248500
LAF8607	8001249100
LAF8608	8001249800
LAF8609	8001178900
LAF8610	8001194200
LAF8611	8001250000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
LAF8612	8001227900
LAF8613	8001230200
LAF8618	8001222900
LAF8619	8001222800
LAF8623	8001687900
LAF8625	8001217700
LAF8635	8001382400
LAF8649	8001530000
LAF8651	8001282500
LAF8658	8001410700
LAF8659	8001220200
LAF8662	8001130800
LAF8664	8001279800
LAF8665	8001125200
LAF8668	8001130800
LAF8674	8001131700
LAF8736	8001220200
LAF8804	8001188000
LAF8809	8001309000
LAF8811	8001352000
LAF8814	8001223900
LAF8817	8001351000
LAF8818	8001277000
LAF8819	8001260500
LAF8820	8001295300
LAF8821	8001260400
LAF8822	8001445500
LAF8823	8001271600
LAF8974E	8001307500
LAF8976E	8001279000
LAF8977E	8001279400
LAF8979E	8001134300
LAF8980E	8001319000
LAF8991	8001376300
LAF9001	8001224400
LAF9200	8001226900
LAF9373	8001225400
LAF9410	8001131600
LAF9538	8001473300
LAF9778	8001226500
LAF9972	8001314100
LUCAS	
T236	8001134800
LUGLI	
2754234	8001100300
2754235	8001334900
M FILTER	
MA6611P	8001238500
MA6618	8001687300
MA6620	8001266000
MA6622P	8001298000
MA6637P	8001224200
MA6655	8001265300
MA6679	8001238600
MA6684	8001121100
MA6702	8001239700
MA6708	8001217700
MA6709	8001138900
MA6713	8001283900
MA674P	8001266000
MA684	8001223500
MAK6693	8001110600
MAT 6702	8001239700
MAT6684	8001121100
M.A.N.	
83040024	8001223400
810830424	8001223400
8183040040	8001223500
8183040055	8001238500
50083040003	8001130800
50083040004	8001224400
50083040005	8001224500
55508304015	8001225400
81055040033	8001223800
81082050005	8001223500
81083040023	8001223800
81083040024	8001223400
81083040029	8001223400
81083040032	8001687300
81083040036	8001224200
81083040038	8001227800
81083040039	8001223800
81083040040	8001223500
81083040041	8001223500
81083040043	8001227800
81083040044	8001227800
81083040045	8001224200
81083040046	8001352700
81083040048	8001223500
81083040049	8001238500
81083040050	8001225400
81083040051	8001224500
81083040053	8001238600
81083040054	8001238600
81083040055	8001238500
81083040057	8001223500
81083040058	8001225200
81083040059	8001225300
81083040060	8001223500
81083040062	8001138900
81083040063	8001139100
81083040064	8001224200
81083040065	8001352900
81083040066	8001747000
81083040074	8001410700
81083040076	8001410700
81084050008	8001352700
81084050011	8001352800
81084050013	8001352800
81084050024	8001223400
81541310001	8001295300
86083044001	8001223400
90801155196	8001223400
35A255106	8001223400
A5008340004	8001224400
M.T.U.	
8690940	8001227800
10945104	8001223500
8690940013	8001707000
8690940430	8001238500
0010945104	8001223500
M.W.M.	
11806560005	8001225300
11807490001	8001225100
605412970031	8001298000
605412970032	8001238600
605412970034	8001238500
605413900006	8001110600
606901670110	8001227800
606901670111	8001352800
606901670113	8001238600
606901670114	8001353000
606901670115	8001353100
606901670116	8001238500
011806560005	8001225300
011807490001	8001225100
MACDON	
30049	8001473300
MACK	
2191P101237	8001225100
2MD2133	8001225100
2MD433	8001225100
81SD25	8001225100
MACO-MEUDON	
25221	8001225100
520730	8001128800
520731	8001131600
520837	8001138900
520942	8001129500
520943	8001131500
521542	8001224400
521745	8001130800
528052	8001445500
MAHLE	
LX13	8001167500
LX14	8001110600
LX174	8001217700
LX179	8001178900
LX18	8001128800
LX192	8001295300
LX196	8001209100
LX21	8001225100
LX227	8001224200
LX231	8001224800
LX236	8001238600
LX240	8001223400
LX241	8001687300
LX242	8001298000
LX265	8001238500
LX27	8001130800
LX271	8001223500
LX272	8001239700
LX273	8001227800
LX274	8001223800
LX275	8001223100
LX28	8001138900
LX29	8001224500
LX32	8001129500
LX33	8001224400
LX334	8601569000
LX83	8001280900
LX84	8001121100
LX99	8001228500
LXS19	8001315700
LXS201	8001139100
LXS212	8001131500
LXS214	8001131600
LXS25	8001225400
LXS30	8001131700
LXS34	8001226500
LXS37	8001353100
LXS40	8001648800
LXS41	8001353000
LXS42	8001352700
LXS43	8001352900
LXS44	8001352800
LXS62	8001687600
MANITOU	
9865	8001110600
169468	8001110600
169470	8001139100
169471	8001131600
169472	8001128800
169473	8001265300
169476	8001138900
169478	8001225100
169481	8001223100
169483	8001239700
169487	8001238600
177129	8001382400
177130	8001381100
177178	8001555700
177179	8001418300
185578	8001381800
227959	8001486500
227960	8001427000
448037	8001128800
455044	8001129500
563415	8001470800
563416	8001470300
780978	8601877400
882133	8601877600
921110	8601877500
225052	8601742300
MANN & HUMMEL	
4510054134	8001383500.
4511455209	8001648800
4516555224	8001223100
4516555239	8001648700
4522555229	8001353000
4522592304	8001238600
4532592304	8001238500
4544092304	8001224200
4544092664	8001224200
4565092304	8001223500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
4588092304	8001227800
C11005	8001526700
C11008	8001737200
C 1132	8001751200
C11100	8001687800
C1112	8001295300
C1131	8001311500.
C1131/1	8001544700
C1140	8001754100
C1176/3	8001239700
C1188	8001110600
C12014	8002146600
C12100	8001131700
C12100/1	8001131700
C1250	8001754200
C1258	8001139100
C1281	8001139100
C13131	8001364400
C13154	8001876200
C1368	8001311600.
C1371	8001315700
C14079	8001167500
C141680	8001886800
C14179/1	8001105600
C14190	8001129500
C14200	8001648900
C14210/2	8001407400
C1426	8001134800
C14490	8001129500
C15020	8002146400
C15124/1	8002173800
C15127/1	8001178900
C15165/1	8001223100
C15165/3	8001223100
C15248	8001280900
C15300	8001649000
C16100	8002146200
C16140	8001315600
C16147	8001314100
C16154	8001222100
C16175	8001315000
C16190/1	8001224300
C16247/1	8001438700
C16302	8001128800
C1633/1	8001495000
C16400	8001649100
C17100	8001383500.

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
C17126	8001225400
C17134	8001209100
C17149	8001225400
C17201	8001228500
C17225	8001298000
C17225/2	8001238600
C17225/3	8001238600
C17250	8001222500
C17337	8001441000
C18436	8001224400
C19157	8001225200
C1989/1	8001578800
C20024	8001735800
C20325/2	8001238500
C20500	8001649200
C21431	8001130800
C21600	8002138300
C21630/1	8001692800
C21925	8001282600
C23220	8001882100
C23440/1	8001224200
C23440/2	8001224800
C23440/3	8001224200
C23500	8001223400
C23610	8001688100
C23632/1	8002178300
C24355	8001223900
C24393	8001282500
C24508	8001410700
C24516	8001225100
C24517	8001138900
C24650	8001687300
C24650/1	8001223500
C24700/1	8001223800
C24719	8001138900
C24745/3	8001976500
C24813	8001530000
C24870	8001227600
C25150	8001865000
C25710/3	8001696900
C25730/1	8002168700
C261005	8002168100
C26270	8001882200
C26315/4	8001266000
C271250/1	8002012800
C271320/3	8002168200
C271406	8001121100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
C271520	8001121100
C27380	8001881800
C27836	8001226900
C28750	8001279800
C29920	8001224500
C29939	8001224500
C301240	8001489600
C301500	8001490200
C30703	8001238700
C30810/3	8001697100
C30850/2	8001227800
C308502	8001227800
C308506	8001227800
C308507	8001227800
C31015	8001883500
C31 1256	8001530400
C311226	8001225300
C311226/1	8001530000
C311254	8002168300
C311495	8001692200
C321420/2	8001945000
C321752/1	8001878400
C32340	8001883300
C331476	8001376300
C361142	8001226600
C372680/2	8002178800
C45 3265	8001707000
C60148	8601568800
C60230	8601569000
C60345	8601569300
C630	8001753900
C711/1	8001740600
CF100	8001687700
CF1000	8001353100
CF1122	8001226500
CF1200	8001352700
CF1280	8002138600
CF1300	8001352900
CF1480	8002138400
CF1600	8001352800
CF1640	8002012900
CF1840	8002171900
CF200	8001649300
CF2100	8001747000
CF2120	8601865100
CF2125	8601972200
CF2125/1	8601882300

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
CF2135	8601881700
CF2550	8601881900
CF2631	8601882500
CF2864	8601881400
CF300	8001649400
CF37001	8601880000
CF400	8001649500
CF475	8002146500
CF500	8001649600
CF510	8002146300
CF600	8001648800
CF610	8001687500
CF700	8001648700
CF7001	8001876000
CF710	8001697000
CF711	8001688000
CF800	8001353000
CF810	8001697200
CF811	8001687600
CF820	8001687900
CF821	8001687900
CF840	8001222600
CF850/2	8001427000
CF922	8001131600
CF923	8001131500
CF924	8001111000
CF10001	8002169800
CP49001	8001968000
CS18106	8001393900
CS19175	8001388900
CS19195	8001319000
CU3959	8601893200
CU42001	8601820300
CU45120	8601835300
CUK26005	8601891700
LA1434	8001222500
SP30092	8002084000
C36840/1	8001226100
C10050	8001894400
C22041	8001972400
C12004	8002042000
CF240	8002042100
C301730/1	8002055100
C24904/1	8002095500
CF14145	8002095600
CF50	8002104800
CF14145	8002106600

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
C181801	8002128100
CF1941	8601972300
CF23550/2	8002178900
CF2944	8602030000
CP34360	8001879800
C33540	8001880300
C30400/1	8001882400
C34540	8002029900
C34540/1	8002029900
C29022	8002084000
CF355	8002133900
C13009	8002134000
CF3240	8601879700
CP1130	8001971600
CP23210	8001881600
CP25150	8001865000
CP29550	8001881300
CP33280	8001880400
CP33300	8001895300
CP33530	8001895200
CP38001	8001919100
CP50002	8001926100
CUD5250	8601570100
CUK6046	8602152200
PU84	8601680500
PU911	8601680000
TB15001ZKIT	8002163900

MARSHALL FOWLER

900785	8001222900
2811070	8001110600
9007613	8001222800

MASSEY-FERGUSON

19746201	8001687300
19796201	8001687300
197946201	8001687300
7277153200	8001423700
1031436M91	8001110600
1031885M1	8001225100
1031885M91	8001225100
1032762M91	8001220200
1037735M91	8001131500
1040764M91	8001473300
1040830M91	8001138900
1040919M91	8001139100
1042412M91	8001224400
1043327M91	8001434300
1055493M91	8001105600

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
1055494M91	8001222600
1062501M91	8001194200
1070329M91	8001105600
1073508M91	8001222600
1089774M91	8001224500
1089937M91	8001225400
1090109M91	8001138900
1090110M91	8001139100
1093682M91	8001128800
1093683M91	8001131600
1093683M92	8001131600
1093686M91	8001131600
1096416M91	8001225300
1096417M91	8001225200
1096475M91	8001226500
1420740M91	8001128800
1428739M91	8001129500
1428745M91	8001130800
1428747M91	8001131700
1428748M91	8001128800
1429717M91	8001130800
1429718M91	8001131700
1433650M92	8001131600
1621646M91	8001129500
1633719M1	8001433400
1635988M91	8001248500
1635989M91	8001249800
1644333M1	8001433400
1644334M1	8001434000
1678294M1	8001249100
1678295M1	8001248500
1678296M1	8001249100
1678308M91	8001249800
1698375M1	8001125200
1698675M2	8001351000
1698676M1	8001352000
1698679M1	8001249100
1698680M1	8001248500
1699779M1	8001249100
1699780M1	8001248500
1804507M91	8001167500
1866048M92	8001128800
1886670M1	8001423700
240737M91	8001224300
246918M91	8001110600
258522M91	8001131600
258541M91	8001128800

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
273572M91	8001224400
273743M91	8001226500
2874126M1	8001225100
2874154M1	8001138900
2874165M1	8001687300
2874186M1	8001139100
2879154M1	8001138900
3072893M1	8001128800
3074305M1	8001227600
3074307M1	8001226500
3074308M1	8001131700
3252001M1	8001648800
3281825M1	8001167500
3310354M1	8001204800
3310355M1	8001193500
3310355M91	8001193500
3310357M1	8001204800
3310358M1	8001188000
3385733M1	8001423700
3388840M2	8601589100
3389792M2	8001279400
3438717M1	8001434300
3580723M1	8001279400
3595519M1	8001204800
3621275M1	8001473300
3621282M1	8001128800
3621283M1	8001131600
3621284M1	8001194100
3658044M1	8001537100
3658045M1	8001538000
3902806M1	8001696900
3902812M1	8001697000
506645M91	8001224300
513605M91	8001220200
525611M91	8001138900
525612M1	8001225400
525612M91	8001139100
579873M1	8001110600
6191362M1	8001441200
723360M91	8001224300
726199M1	8001128800
CL677434C0	8001238500
TDX27493	8001110600
TRA8273234	8001146700
TRA8273235	8001341000
TRA8273267	8001473300
3902783M1	8001688100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
3388840M1	8601589100
MASTE	
IS124	8001298000
IS152	8001687300
IS164	8001138900
IS166	8001223500
IS177	8001238500
IS190	8001224200
IS207	8001121100
IS214	8001238600
IS248	8001239700
IS75	8001266000
IS91	8001282600
MATBRO	
31020/003	8001111000
P14314/1	8001100300
P7271/1	8001110600
MC CORMICK	
248124A1	8601618500
427471A1	8001736500
MEADOWS	
15A339	8001110600
15A739	8001110600
15H665	8001110600
15H668	8001110600
MELROE	
6646494	8001110600
6666376	8001427000
15A339	8001110600
15A739	8001110600
15H665	8001110600
15H668	8001110600
MENARINI	
178624	8001225400
178625	8001224500
MENGELE	
98026633	8001224200
98029974	8001352700
98039890	8001227800
98039927	8001223500
98039928	8001352900
98041118	8001352800
MERCEDES-BENZ	
A4050940004	8002168700
3760947104	8001130800
8690940020	8001227800
61100190020	8001353000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
61200190033	8001353100
344094730494	8001353100
0010944204	8001238500
0010944604	8001238600
0010944704	8001224200
0010945204	8001238500
0010947904	8001223500
0010947904	8001223500
0010948004	8001687300
0010948204	8001223100
0010949604	8001298000
0020940004	8001238500
0020943304	8001648700
0020943404	8001223100
0020946004	8001238600
0020946104	8001353000
0020947004	8001280900
0020949204	8601569000
0020949304	8601569300
0020949404	8601569000
0030943904	8001178900
0030946004	8001410700
0030947504	8601569900
0040943504	8002168200
0040946904	8001926100
0090940502	8001227800
0120948702	8001223500
0130941702	8001224200
0130941802	8001238500
MERCRUISER	
15A339	8001110600
15A739	8001110600
15H665	8001110600
15H668	8001110600
MERLO	
053215	8601813500
090359	8001865000
MICRO PORE	
A5619A	8001138900
A5619B	8001139100
A5620B	8001225400
AC74735	8001130800
AC7486	8001224500
AC7489S	8001103800
MILLER ELECTRIC	
017309	8001110600
018765	8001110600

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
025092	8001224300
MIOFILTRE	
20051	8001110600
20053	8001225100
20055	8001138900
20061	8001238500
20063	8001224800
20064	8001687300
MITSUBISHI	
38610107	8001167500
3003083100	8001139100
3003084100	8001130800
3003084200	8001131700
3063056800	8001110600
3113002900	8001130800
3113016400	8001138900
3123002112	8001130800
3123002900	8001130800
3123012700	8001224500
3123080500	8001225400
3123084800	8001224500
3193035100	8001225100
3214304100	8001138900
3214305300	8001225400
3214306500	8001139100
3214306800	8001130800
4722012012	8001138900
4722012820	8001139100
4722022810	8001225400
4722022820	8001224500
4722024800	8001224500
6060800800	8001224500
6190800100	8001225400
6260800200	8001224500
6660201800	8001130800
6660203700	8001131700
9126100700	8001110600
9126110110	8001110600
9146100500	8001110600
34102111120	8001139100
34102111140	8001138900
47722012810	8001138900
91261007000	8001110600
AE063150	8001224500
AE063155	8001225400
MD620563	8001421100
ME063874	8001224500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
ME063879	8001130800
MM510109	8001167500
MZ311786	8001421100
MOHAWK MFG.	
86083044001	8001223400
MOPAR	
L151	8601409000
L422	8001225100
MORBARK	
29234527	8001473300
29321022	8001111000
29321211	8001225200
29321212	8001225300
29321218	8001131600
29321219	8001128800
29321255	8001723000
29321256	8001723200
MOTOR COACH	
9C3107	8001224300
MOTORCRAFT	
EFA120	8001134800
EFA152	8001134800
EFA228	8001239700
EFA234	8001138900
EFA264	8001138900
EFA300	8001110600
EFA304	8001223100
EFA306	8001128800
EFA307	8001298000
EFA308	8001238600
EFA309	8001224400
EFA311	8001238500
EFA315	8001224200
EFA316	8001224800
EFA317	8001225100
EFA318	8001687300
EFA319	8001223500
EFA320	8001223800
EFA321	8001266000
EFA327	8001224500
EFA328	8001227800
EFA330	8001121100
EFA333	8601568000
FA1010	8001111000
FA1013	8001341000
FA130	8001225100
FA132	8001110600

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
FA137	8001315000
FA139	8001315600
FA157	8001167500
FA158	8001139100
FA176	8001128800
FA185	8001225400
FA186	8001220200
FA188	8001138900
FA211	8001239500
FA232	8001222100
FA233	8001131700
FA235	8001226900
FA270	8001410400
FA525	8001315700
FA564	8001130800
FA565	8001138900
FA616	8001314100
FA619	8001217700
FA631	8001335600
FA632	8001335700
FA663	8001131500
FA735	8001315700
FA738	8001224400
FA740	8601567700
FA756	8001707000
FA805	8001707500
FA810	8001128800
FA816	8001146700
FA822	8001473300
FA837	8001105600
FA90	8001224500
FA931	8001434300
FA954	8001110600
FA991	8001167500
MOTORI VM	
4113006	8001128800
4113007	8001130800
4113008	8001129500
4113009	8001131500
4113026	8001131600
4113027	8001131700
4113705	8001224500
MOXY	
151570	8001225400
151571	8001224500
MURPHY	
MD3882	8001138900

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
MD3883	8001139100
MDA3823	8001225100
MUSTANG MFG.CO.	
42034599	8001146700
42035886	8001427000
NAPA	
2042	8601409000
2046	8001315000
2048	8001315700
2119	8001138900
2123	8001220200
2142	8001100300
2208	8001224500
2209	8001225400
2237	8001225100
2238	8001707000
2239	8001707500
2258	8001723000
2259	8001723200
2276	8001110600
2321	8001128800
2335	8001315600
2336	8001314100
2489	8001146700
2503	8001222100
2518	8001473300
2522	8001224400
2595	8601567700
2608	8001223500
2609	8001352900
2630	8001217700
2631	8001105600
2632	8001222600
2645	8001167500
2656	8001335600
2657	8001335700
2679	8001131500
2710	8001283900
2769	8001434300
2868	8001128800
2918	8001410400
2919	8001130800
2920	8001131700
2921	8001239500
2924	8001139100
2927	8001226900
6210	8001284700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
6263	8001498000
6270	8001167500
6294	8001209100
6304	8001220200
6313	8001239700
6330	8001228500
6352	8001240300
6360	8001110600
6375	8001111000
6378	8001260500
6407	8001471500
6408	8001248500
6414	8001224800
6430	8001223100
6466	8001222800
6467	8001222900
6487	8001222800
6496	8001271600
6498	8001249100
6502	8001472200
6504	8001433400
6510	8001222500
6515	8001238600
6517	8001341000
6522	8001131600
6525	8001353100
6526	8001194100
6532	8001353000
6534	8001286700
6537	8001222800
6538	8001222900
6541	8001224200
6554	8001238500
6560	8001226500
6569	8001441300
6580	8601409000
6594	8001223400
6606	8001129500
6613	8001327000
6625	8001194200
6642	8001227600
6643	8001131700
6652	8001407400
6741	8001227800
6868	8001102000
7048	8001225200
7052	8001225300

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
NATIONAL MINE	
64071475	8001225100
NELSON/WINSLOW	
70070	8001138900
70077	8001335600
70098	8001167500
70293	8001473300
70333	8001131600
70334	8001128800
70367	8001131500
101237	8001225100
101275	8001110600
106587	8001138900
106769	8001224500
106775	8001225400
106834	8001139100
107868	8001128800
108668	8001130800
108674	8001131700
109200	8001226900
113538	8001473300
114747	8001222100
117781	8001707500
118216	8001335700
119410	8001131600
119538	8001473300
120281	8001146700
128407	8001723000
130771	8001410400
131346	8001105600
131350	8001131700
145700	8001224500
2S1285	8001315700
2S1286	8001315600
2S1287	8001315000
4N0015	8601409000
6L4714	8601567700
70060N	8001226900
70063N	8001224500
70067N	8001139100
70070N	8001138900
70077N	8001335600
70098N	8001167500
70101N	8001139100
70102N	8001128800
70104N	8001131700
70108N	8001222100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
70121N	8001707500
70125N	8001707000
70129N	8001335700
70172N	8001723000
70181N	8001225100
70189N	8001410400
70194N	8001105600
70203N	8001131700
70206N	8001110600
70226C	8001110600
70237N	8001224500
70250N	8001146700
70251N	8001315600
70252N	8001315000
70259N	8001314100
70269N	8001225400
70293N	8001473300
70301N	8001130800
70302N	8001224400
70333N	8001131600
70334N	8001128800
70338N	8001131600
70344N	8001434300
70367N	8001131500
70410N	8001226500
70415N	8001315700
70482N	8001220200
70497N	8001341000
70515N	8001111000
70517N	8001222600
70530N	8001249100
70595S	8001134800
70597S	8001283900
70603S	8601567700
70604S	8001223100
70605S	8001209100
70609S	8001226500
70611S	8001222800
70612S	8001222900
70615N	8001131500
70617N	8001146700
70627N	8001240300
70819N	8001239500
70831N	8001227600
70868N	8001260500
70903N	8001248500
70954N	8001588700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
83627A	8601567700
83627N	8601567700
83722N	8001284700
83893N	8601409000
84611S	8001220200
84655S	8001335600
84682S	8001129500
84699S	8001282600
84700S	8001687300
84713S	8001228500
84714S	8001222500
84718S	8001102000
84723S	8001723200
84724S	8001121100
84730S	8001275200
84766S	8001167500
84824S	8001128800
84826S	8001224400
84864S	8001278100
84874S	8001223400
84877S	8001298000
84878S	8001227800
84880S	8001223800
84894S	8001341000
84902S	8001286700
84905S	8001222600
84906S	8001353100
84907S	8001352700
84908S	8001353000
84909S	8001352900
84925S	8001125200
84966S	8001239500
84975S	8001217700
84982S	8001266000
84983S	8001238500
84988S	8601568000
84990S	8001224800
84991S	8001238600
84992S	8001223500
84994S	8001265300
84996S	8001239700
84999S	8001224200
9S9972	8001314100
W6L4714	8601567700

NEM

NE6003	8001224500
NE625S	8001130800

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.

NEUSON

1211071	8001167500
4505514	8001434300
5005004	8001110600
5005028	8001498000

NEW HOLLAND

59133	8001473300
614103	8001335600
614104	8001335700
922214	8601568800
922215	8602162400
1909116	8001222800
1930138	8001453300
1930174	8001134300
1930349	8001438000
9702158	8001473300
9811231	8001352800
79043778	8001138900
80748274	8001227800
80922215	8602162400
81868102	8601570100
81869555	8001471500
82001780	8001709200
82001820	8001710300
82003726	8001472200
82003739	8001471500
82004413	8001709200
82008597	8001709200
82008600	8001472200
82008601	8001471500
82008607	8001710300
82011402	8001472200
82034441	8001710300
82981152	8001736500
84030107	8001629400
86504143	8001434300
86519866	8001588700
86529587	8001222800
89811231	8001352800
89835746	8001747000
151849501	8001125500
151849502	8001126900
87035488	8001103800
84476684	8001131500
87704249	8001407400
86982523	8001427000
47372276	8001472200

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
87682998	8001588700
87682994	8001605000
87682985	8001629000
84493612	8001652100
87682984	8001668900
87704244	8001672900
87682992	8001673100
87704248	8001692800
84428272	8001723000
84428273	8001723200
86982522	8001749000
87035488	8001103800
84476684	8001131500
87704249	8001407400
86982523	8001427000

NEW HOLLAND (CNH)

87517154	8002084000
86998333	8002084100
5097838	8601753400
44911740	8601721700
47129095	8601716400
47129134	8601716500
47131906	8601715900
47131907	8601716800
47131908	8601716700
47131909	8601716600
47133993	8601717000
47360660	8601800500
47373442	8601780100
47399117	8001809600
47404997	8601811500
47405000	8601811600
47409571	8601812100
47564223	8601832700
47565055	8601834700
47675769	8601838700
47688952	8601849800
47744116	8601853600
47744117	8601853700
47807838	8601929300
47807844	8601920700
47808599	8601862100
51485094	8601907100
82014790	8601738300
82034662	8601701400
84135146	8601756100
84189518	8601756200

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
84191182	8001879300
84219716	8601757100
84280229	8601761100
84391298	8601775700
84443965	8001930500
84518807	8601783800
84524327	8601793300
84524358	8601793500
84524359	8601793400
84571033	8601806300
84572478	8601806400
87309516	8601701600
87311194	8601703600
87356547	8601880000
87385322	8601701200
87726675	8601701300
87726699	8601705200
944032451	8601756900
360260A2	8601847400
87684088	8002084200
84475951	8002084800

NIPPON

AC7473	8001130800
AC74735	8001130800
AC7473S	8001130800
AC7486	8001224500

NISSAN

1650696015	8001130800
1654625004	8001130800
1654686017	8001224500
1654695001	8001225100
1654695003	8001225100
1654695010	8001226500
1654696003	8001130800
1654696010	8001139100
1654696011	8001138900
1654696014	8001225400
1654696015	8001130800
1654696016	8001138900
1654696026	8001130800
1654696027	8001138900
1654696028	8001130800
1654696029	8001138900
1654696060	8001225100
1654696125	8001224500
1654697009	8001138900
1654697015	8001138900

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
1654699204	8001110900
165461G000	8001364400
16546Z5003	8001239500
16546Z5004	8001130800
16546Z5025	8001130800
16546Z5026	8001130800
NKK	
4F1007F	8001130800
4ID1008F	8001225100
OM	
9819406	8001110600
OMNI EQUIPMENT	
3633631	8001228500
9931106	8001239700
ONAN	
1400765	8001110600
1401248	8001167500
1401251	8001167500
1401540	8001473300
1401617	8001130800
1401618	8001131700
1401619	8001128800
1401620	8001131600
1401621	8001224400
1401622	8001226500
1401851	8001146700
1402328	8001167500
1402762	8001286700
1403119	8001605000
1852090	8001167500
140P1002	8601409000
140P1251	8001167500
140P721	8001110600
140P765	8001110600
140P842	8001167500
ONAN HOUSINGS	
140P1248	8001167500
ORENSTEIN & KOPPEL	
101158	8001307400
101212	8001194200
124909	8001130800
145142	8601409000
178637	8001224500
178638	8001225400
202550	8001131700
202551	8001130800
243153	8001110600

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
440337	8001224500
490238	8001129500
490328	8001129500
524658	8001167500
524685	8001225100
576975	8001131500
576977	8001131500
583135	8001224400
583136	8001226500
583226	8001298000
589562	8001225100
599753	8001226900
599756	8001226900
718023	8001138900
718024	8001139100
718057	8001131600
718058	8001128800
718059	8001131600
744821	8001238600
762792	8001222500
765568	8001239700
765821	8001353000
773604	8001353100
773605	8001238500
776604	8001353100
788422	8001223500
917275	8001648700
917276	8001223100
933360	8001223100
966360	8001223100
1102149	8001128800
1415870	8001352900
1416434	8001352700
1426098	8001227600
1447316	8001121100
1448081	8001128800
1448534	8001224500
1448535	8001225300
1448989	8001110600
1449409	8001315700
1449410	8001110900
1449429	8001648700
1449527	8001224500
1449640	8001295300
1450231	8001224400
1450586	8001315600
1451794	8001239500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
1454260	8001225400
1455283	8001260400
1455327	8001260500
1463932	8001314100
1471158	8001629400
1471159	8001630100
1499654	8001352800
1499655	8001222600
1499661	8001648800
1499695	8001227800
1499704	8001266000
1499708	8001223800
1499709	8001687300
1499714	8001227800
1499743	8001222100
1499747	8001228500
1499752	8001105600
1499756	8001209100
2271979	8001441000
2271980	8001441300
2292386	8001239500
2292387	8001445500
8003742	8001353000
8003751	8001223500
8005628	8001283900
8005814	8001353100
8006605	8001238500
8406317	8001238600
OSHKOSH	
1DX31	8001225100
1DX88	8001225300
OTIS MATL HANDLING	
13943951	8001110600
14279911	8001224300
9033AX1	8001224300
9033AY1	8001110600
A50991	8001167500
OWATONNA	
4201815	8001110600
4201923	8001110600
4202127	8001110600
42018158	8001110600
42018567	8001110600
42019238	8001110600
42031932	8001167500
P & H HARNISCHFEGER	
1046Z283	8001138900

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
1046Z329	8001224500
1046Z335	8001130800
1046Z378	8001224400
221046Z38	8001224500
221046Z39	8001225400
221046Z48	8001224500
221046Z5	8001238500
221046Z6	8001224200
46Z166	8001225100
P.B.R.	
AC3284	8001238600
AI3003	8601567700
AI3206	8001315600
AI3207	8001315700
AI3215	8001315000
AI3221	8001138900
AI3233	8001314100
AI3237	8001298000
AI3239	8001224500
AI3240	8001225400
AI3246	8001224300
AI324708	8001225100
AI3273	8001128800
AI327408	8001129500
AI327608	8001130800
AI3277	8001131700
AI3279	8001110600
AI327908	8001110600
AI3282	8001282600
AI3284	8001238600
AI329708	8001222100
AI3298	8001131600
AI3301	8001224200
AI3302	8001238500
AI3303	8001223500
AI3307	8001223100
AI330908	8001105600
AI3315	8001227600
AI3316	8001222500
AI3328	8001687300
AI3332	8001353100
AI3333	8001352700
AI333608	8001224400
AI3350	8001226500
AI3352	8001239700
AI3357	8001353000
AI3358	8001227800

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
AI3358	8001227800
AI3359	8001352800
AI3361	8001648700
AI3363	8001648800
AI3369	8001260400
AI3370	8001260500
AI3373	8001178900
AI3381	8001121100
AI3394	8001238700
AI341008	8001194100
AI344608	8001421100
AI3679	8001438700
AI5109	8601569000
AI5169	8601569300
AL3359	8001352800
AL3361	8001648700
AL3363	8001648800
PACCAR	
Y05753412	8001138900
Y05753510	8001224500
Y05754209	8001225300
PANCLEAN	
A9536	8601717000
AD1095	8601838700
AD1146	8601793500
AD1147	8601793400
AD1169	8601929300
AD6228	8602162300
AP6089	8601811600
AP7368	8601716500
AP8019	8602011100
AP8020	8602165400
AP8181	8601986400
AP8358	8601926200
AT4342	8601705200
AT5738	8601738300
AX6254	8601990400
AX7016	8601753400
AX7119	8602162400
AX7228	8601984500
AX8194	8601985400
AX8256	8601721700
AX9294	8601982500
AX9309	8602164400
AX9398	8602163000
AX9682	8601756900
AXA9642	8601716400

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
AXH1014	8602174400
AXH1021	8601981000
AXH1072	8601999700
AXH1080	8601871900
AP4594G	8601812100
APG1014	8602137900
APG1098	8601757100
APG1161	8601847400
CAT45749	8602062400
FL8806	8601715900
FL8807	8601716800
FP8809	8601716600
KPG1069	8601783800
KPG1133	8602164000
PANHARD	
431455	8001193500
PATAPSCO & BACK RIVERS RR	
0607B0102	8001110600
PEERLESS	
300521402	8001138900
PEGASO	
173260	8001410700
190537	8001238500
197588	8001227800
197589	8001352800
534478	8001238600
584576	8001223500
632114	8001224200
634478	8001238600
634479	8001223100
645372	8001238500
691030	8001224400
691031	8001226500
691351	8001238500
698089	8001223500
699435	8001352700
760884	8001353100
PEL-JOB	
E6050036	8001110600
E7410157	8001167500
E7415256	8001440900
PERKINS	
26510143	8001110600
26510154	8001138900
26510192	8001110600
26510208	8001130800
26510211	8001100300

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
26510214	8001128800
26510228	8001131600
26510229	8001128800
26510230	8001139100
26510231	8001129500
26510235	8001224400
26510238	8001224500
26510288	8001131600
26510289	8001224500
26510306	8001445500
26510313	8001239500
26510337	8001407400
26510338	8001427000
26510342	8001736500
26510343	8001441300
26510353	8001692800
26510354	8001692800
26510362	8001440900
26510380	8001890500
197946201	8001687300
24811/2	8001226500
6LS551A/4	8001223500
CV20948	8001668900
P102913	8001131600
PF60011	8001110600
PF60053	8001225100
PF60999	8001418300
PI02619	8001123900
PI02620	8001139000
PI02673	8001131500
PI02679	8001128800
PI02688	8001131600
PI026880	8001131600
PI02689	8001226500
PI02707	8001131700
PI02871	8001155500
PI02876	8001111700
PI02912	8001111000
PI02913	8001131600
PI02914	8001110800
PI02916	8001161800
PI02917	8001193500
PI02924	8001139100
PI02927	8001105600
PI02928	8001222600
PI02929	8001204800
PI02930	8001188000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
PI02931	8001407400
PI02932	8001427000
SE551C/49	8001908800
TX56178	8001224400
PERLINI	
1000965	8001225400
1000967	8001224500
66002073	8001225100
350044AA	8001227800
350087A	8001567300
350088A	8001568100
PERMATIC	
FA 3126	8001103800
FA1371	8001250000
FA1372	8001227900
FA1433	8001388900
FA1456	8001319000
FA1462	8001393900
FA1566	8001530400
FA3107	8001410700
FA3113	8001280900
FA3121	8001376300
FA3127	8001110600
FA3131	8001129500
FA3132	8001282500
FA3141	8001249100
FA3147	8001352000
FA3150	8001248500
FA3153	8001121100
FA3192	8001131600
FA3193	8001131500
FA3301	8001298000
FA3321	8001687300
FA3839	8001282600
FA4000	8001178900
FA4101	8601569000
FA4102	8601569300
PERRY	
PA302	8601409000
PA474	8001224300
PA480	8001110600
PA498	8001315000
PA589	8001240300
PA598	8001315700
PA600	8001315600
PA789	8001410400
PA835	8001224500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
PA836	8001138900
PA975	8001220200
PAK480	8001110600
PAK591	8001225100
PAK703	8001222100
PAK705	8001128800
PAK826	8001222600
PAK827	8001146700
PAK925	8001335600
PAK939	8001105600
PAK988	8001128800
PAK992	8001130800
PETTIBONE-MULLIKEN	
2813P	8001224300
A2318014	8001224300
A2318018	8001225100
A2318023	8001224300
CM921	8001224300
CM94	8001110600
EMP67	8001110600
LL847144	8001224500
LL84743	8001225100
PIPERCROSS	
PX102	8001138900
PX1030	8001222800
PX104	8001103800
PX105	8001110600
PX1052	8001648800
PX1053	8001648700
PX106	8001224200
PX109	8001224500
PX110	8001238500
PX112	8001225100
PX115	8001128800
PX118	8001282600
PX123	8001223500
PX124	8001121100
PX134	8001687300
PX144	8001130800
PX149	8001224800
PX158	8001275200
PX175	8001223400
PX859	8001298000
PX938	8001224500
PLASTIC SYSTEMS	
31901069	8001757700
31901070	8001757800

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
31901071	8001757600
31901072	8001757500
PNEUMOFORE	
040428	8001298500
040436	8001239700
040659	8001223100
040741	8001238500
040907	8001288800
041327	8001110600
041430	8001223500
041500	8001227800
POCLAIN	
150549	8001225100
250566	8001131500
250567	8001129500
250590	8001223100
250591	8001238500
450543	8001227600
850501	8001226500
850561	8001138900
850562	8001139100
1050506	8001707500
1050507	8001707000
A0850528	8001225300
C1150531	8001110600
E0250567	8001129500
E02550566	8001131500
E1050506	8001707500
E2750574	8001352900
F0250566	8001131500
F0250590	8001223100
F02550567	8001129500
F0850545	8001353100
F1050507	8001707000
F1250561	8001315600
G0250591	8001238500
G0850546	8001648700
H0850501	8001226500
H1010578	8001131700
H1050578	8001131700
K1750562	8001227800
L0350530	8001238500
M0850529	8001225200
M0850551	8001226900
M2150534	8001279800
N0850529	8001225200
Q0150549	8001225100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
Q0250599	8001224400
S0850510	8001128800
T1950555	8001193500
TI950555	8001193500
U0450543	8001227600
V0250550	8001131600
V0250581	8001131600
V0450443	8001227600
W0350586	8001223500
W0450544	8001131700
W2750544	8001352700
X0850561	8001139100
Z0850562	8001138900
POWER BOSS	
302597	8001498000
302842	8001110600
POWERPART	
AM044901	8001225100
AM044902	8601568000
AM044906	8001283900
PPM	
C6150593	8001629400
D6150594	8001630100
L2650576	8001445500
W0450543	8001227600
PRINS MOTOREN	
P101540111080	8001110600
P101560611080	8001103800
P101574111080	8001271600
PURFLUX	
A287	8001530000
A473	8001393900
A537	8001225100
A540	8001110600
A542	8001224500
A543	8001138900
A544	8001225300
A545	8001129500
A546	8001128800
A550	8001225400
A551	8001139100
A552	8001131600
A598	8001238600
A599	8001238500
A600	8001224200
A602	8001223500
A784	8001217700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
A786	8001266000
A793	8001687300
A795	8001298000
A797	8001223800
A799	8001224800
A800	8001282600
A801	8001223100
A802	8001121100
A807	8001209100
A813	8001227800
A814	8001353000
A815	8001353100
A821	8001222500
A866	8001239700
A866PL	8001239700
A873	8001131500
A875	8001131700
A876	8001227600
A877	8001352700
A878	8001224400
A879	8001228500
A880	8001648700
A883	8001105600
A884	8001222600
A886	8001238700
A890	8001352900
A906	8001388900
A914	8001167500
A916	8001315000
A920	8001314100
A948	8001223400
A949	8001130800
A956	8001280900
A969	8001530400
A970	8001250700
PUROLATOR	
6675974	8001225100
6678200	8001138900
6678201	8001224500
6696758	8001707000
A11042	8001295300
A13346	8001217700
A22011	8001167500
A27050	8601569300
A27758	8001239700
A32238	8001220200
A34536	8001209100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
A40015	8601409000
A42019	8001110600
A42039	8001222100
A42073	8001225100
A42896	8001222600
A43156	8001434300
A44548	8001240300
A52052	8001315700
A52053	8001315600
A52220	8001138900
A52266	8001139100
A52928	8001314100
A53152	8001105600
A53511	8001111000
A53516	8001341000
A61568	8001224200
A61605	8001238600
A62044	8001128800
A62055	8001315000
A62200	8001225400
A62202	8001226900
A62204	8001130800
A62221	8001224500
A62973	8001146700
A62974	8001473300
A63028	8001224400
A63029	8001226500
A63031	8001131500
A63101	8001353100
A63102	8001352700
A63157	8001131700
A63314	8001239500
A63393	8001128800
A63438	8601409000
A63459	8001131600
A63519	8001238500
A64428	8001286700
A64551	8001222500
A64559	8001227600
A64560	8001131700
A70014	8601567700
A72921	8001707500
A72922	8001707000
A73162	8001335600
A73163	8001335700
A73498	8001223500
A73502	8001723200

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
A73536	8001723000
AF14	8601567700
AF2011	8001167500
AF2011K	8001167500
AF2019	8001110600
AF2019K	8001110600
AF2039K	8001222100
AF2040	8001224300
AF2044K	8001128800
AF2052	8001315700
AF2053	8001315600
AF2055	8001315000
AF2073K	8001225100
AF2140	8001224500
AF2200	8001225400
AF2202	8001226900
AF2204K	8001130800
AF2220	8001138900
AF2220H	8001138900
AF2221	8001224500
AF2238K	8001220200
AF2255	8001410400
AF2256	8001131700
AF2266	8001139100
AF2266H	8001139100
AF2269	8001224500
AF2896	8001222600
AF2908	8001131500
AF2909	8001129500
AF2915	8001110600
AF2918	8001314100
AF2921	8001707500
AF2922	8001707000
AF2928	8001314100
AF2952	8001335700
AF2973	8001146700
AF2974	8001473300
AF3028	8001224400
AF3029	8001226500
AF3031	8001131500
AF3098	8001648800
AF3100	8001353000
AF3101	8001353100
AF3102	8001352700
AF3103	8001352900
AF3104	8001352800
AF3116	8001222500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
AF3152	8001105600
AF3156	8001434300
AF3157	8001131700
AF3162	8001335600
AF3163	8001335700
AF3314	8001239500
AF3346	8001217700
AF3393	8001128800
AF3425	8001280900
AF3427	8001121100
AF3438	8601409000
AF3459	8001131600
AF3498	8001223500
AF3502	8001723200
AF3511	8001111000
AF3516	8001341000
AF3519	8001238500
AF3536	8001723000
AF3537	8001228500
AF4428	8001286700
AF4536	8001209100
AF4548	8001240300
AF4551	8001222500
AF4559	8001227600
AF4560	8001131700
AFP15	8601409000
AM1139	8001131500
LI2695	8001134800
LX84	8001121100
MF192A	8001217700
MF500A	8001217700
MF700A	8001138900
MF706A	8001266000
MF713A	8001265300
MF839A	8001223500
MF860K	8001128800
MFP191A	8001283900
MFP192A	8001217700
PEA526	8001265300
PEA559	8001139100
PM1042	8001295300
PM1073	8001209100
PM1102	8001139100
PM1123	8001131600
PM1139	8001131500
PM1141	8001131600
PM1568	8001224200

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
PM1574	8001224800
PM1588	8001266000
PM1605	8001238600
PM1621	8001223400
PM1623	8001687300
PM1627	8001298000
PM1709	8001238500
PM175	8001223500
PM1750	8001223500
PM1758	8001239700
PM1760	8001227800
PM1761	8001223800
PM1762	8001223100
PM2080	8001128800
QIF-AIR	
ACA226SY	8001314100
ACA234	8001315000
ACA236	8001315600
ACA237	8001315700
ACA507SY	8001225400
ACA510	8001222100
ACA523SY	8001139100
ACA546	8001130800
AP117433	8001226900
AP117437	8001224500
AP117439	8001138900
AP117782	8001707000
AP119363	8001128800
AP128407	8001723000
QUAKER STATE	
QSA1543SY	8001131500
QSA1544SY	8001131600
QSA1569	8001335600
QSA1569SY	8001335700
QSA226SY	8001314100
QSA234	8001315000
QSA236	8001315600
QSA237	8001315700
QSA3307	8001284700
QSA507	8001224500
QSA507SY	8001225400
QSA523	8001138900
QSA523SY	8001139100
QSA546SY	8001131700
QSA563	8001226900
QSA586	8001410400
QSAK1531	8001146700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
QSAK1544	8001128800
QSAK1563	8001110600
QSAK255	8001225100
QSAK256	8001110600
QSAK510	8001222100
QSAK530	8001167500
QSAK546	8001130800
QSAK553	8001220200
QSAK565	8001128800
RAYGO	
205747	8001225100
216921	8001226900
1340013	8001110600
13420020	8001110600
13420052	8001224300
67000024	8001224500
67000037	8001110600
67000043	8001224500
221688A	8001146700
READY-POWER	
602450	8001110600
5500416	8001224300
5500560	8001139100
5500611	8001110600
6024501	8001110600
RQ34083	8001110600
REDDOT	
RD-3-12486-0	RD-3-12486-0
RD-5-11989-0	RD-5-11989-0
RENAULT AGRICULTURE	
7701025065	8001648800
RENAULT V.I.	
3563021	8001227800
3563512	8001238500
3563513	8001223500
3563565	8001238600
3563570	8001223100
3563592	8001298000
3563595	8001224200
3563608	8001223500
3563616	8001239700
3564001	8001225100
3564024	8001110600
3564105	8001128800
3564106	8001131600
3564115	8001139100
3564117	8001138900

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
3564118	8001224500
3564119	8001225400
3564120	8001224500
3564125	8001130800
3564126	8001131700
3564127	8001131700
3564137	8001225300
3564138	8001225400
4207090	8001238600
4212747	8001238500
4212748	8001224200
4214189	8001224200
4214313	8001238500
4214314	8001224200
4214489	8001224200
4309015	8001238600
22004800	8001224200
22860400	8001223500
24551160	8001238600
24551184	8001238500
60377200	8001238500
500241796	8001238500
500242503	8001224200
4033109540	8001298000
5000241756	8001238500
5000241796	8001238500
5000242503	8001224200
5000242504	8001223500
5000751590	8001250700
5000783932	8001224200
5000802977	8001353100
5000802978	8001352700
5000806317	8001227800
5000806377	8001227800
5000814947	8001319000
5000814950	8001393900
5000814957	8001388900
5000819339	8001138900
5000819340	8001224500
5000819341	8001225100
5001829572	8001223500
5001834600	8001530000
5010064371	8001530400
5010064372	8001250700
5010066304	8001530000
5010066387	8001225200
5010094094	8001530400

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
5010094144	8001224200
5010094145	8001250700
5010094154	8001530400
5010140505	8001238600
5010230841	8001652300
5010305203	8001530400
7424993635	8002168100
7701019017	8001238600
7701019018	8001353000
7701021498	8001353100
7701027436	8001250000
7701027437	8001227900
0003563021	8001227800
0003563592	8001298000
0003564119	8001225400
0003564138	8001225400
0004214489	8001224200
0004309015	8001238600
0022004800	8001224200
0022860400	8001223500
0024551184	8001238500
003563512	8001238500
003563513	8001223500
003563570	8001223100
003563595	8001224200
003563608	8001223500
003563616	8001239700
003564001	8001225100
003564024	8001110600
003564105	8001128800
003564106	8001131600
003564115	8001139100
003564117	8001138900
003564118	8001224500
003564120	8001224500
003564125	8001130800
003564126	8001131700
003564127	8001131700
003564137	8001225300
004207090	8001238600
004212747	8001238500
004212748	8001224200
004214189	8001224200
004214313	8001238500
004214314	8001224200
0060377200	8001238500
REXNORD	

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
10281780	8001224300
102817801	8001224300
1021006610	8001225300
1021006611	8001225200
REYTOR	
IT100853	8001473300
IT101222	8001103800
IT101246	8001100300
IT101275	8001110600
IT106587	8001138900
IT106641	8001225200
IT106769	8001224500
IT106775	8001225400
IT106834	8001139100
IT108674	8001131700
IT109200	8001226900
IT114500	8001131500
IT117781	8001707500
IT117782	8001707000
IT118211	8001335600
IT118216	8001335700
IT120022	8001224400
IT128407	8001723000
IT128408	8001723200
IT712	8001315700
IT713	8001315600
IT9972	8001314100
RICHIER	
556012165	8001224400
556012179	8001131500
556012181	8001128800
556012182	8001128800
556012183	8001131600
556012184	8001129500
556012185	8001224400
556012186	8001226500
556012187	8001128800
556012189	8001128800
556012190	8001131600
556012193	8001225100
556012197	8001110600
556012198	8001131700
556012199	8001130800
597033071	8001224400
ROLLS ROYCE	
CV4170	8001224500
CV4180	8001138900

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
CV507	8001530000
CV9685	8001530000
OE45176	8001130800
UE5801	8001217700
UE9813	8001217700
ROMA	
R1050	8001227800
R1096S	8001131700
R3005	8001139100
R517	8001223500
R517S	8001352900
R637	8001224500
R637S	8001225400
R6460	8001298000
R650	8001687300
R797	8001238600
R804	8001223100
R8047S	8001315700
R918	8001110600
R930S	8001648800
R940S	8001353100
R9601S	8001352700
RYCO	
A201	8001217700
A209	8001209100
A26	8001134800
A264	8001209100
A48	8001283900
HDA5050	8001167500
HDA5061	8001110600
HDA5109	8001315700
HDA5110	8001315600
HDA5111	8001315000
HDA5119	8001130800
HDA5132	8001225100
HDA5162	8001239700
HDA5183	8001223100
HDA5192	8001222500
HDA5193	8001209100
HDA5194	8001298000
HDA5202	8001224800
HDA5206	8001687300
HDA5207	8001223500
HDA5210	8001224500
HDA5212	8001121100
HDA5232	8001286700
HDA5246	8001314100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
HDA5281	8001225100
HDA5285	8001100300
HDA5286	8001110600
HDA5292	8001167500
HDA5305	8001222100
HDA5308	8001128800
HDA5317	8001138900
HDA5321	8001224500
HDA5322	8001225400
HDA5323	8001139100
HDA5327	8001130800
HDA5328	8001131700
HDA5330	8001220200
HDA5338	8001226900
HDA5357	8001239500
HDA5364	8001131500
HDA5367	8001222100
HDA5395	8001707500
HDA5396	8001707000
HDA5402	8001335600
HDA5403	8001335700
HDA5409	8001129500
HDA5414	8001131600
HDA5415	8001473300
HDA5417	8001130800
HDA5418	8001105600
HDA5419	8001222600
HDA5420	8001226500
HDA5422	8001224400
HDA5426	8001146700
HDA5427	8001341000
HDA5442	8001110600
HDA5447	8001434300
HDA5450	8601409000
HDA5459	8001222800
HDA5465	8001131700
HDA5488	8001227600
HDA5490	8001222800
HDA5493	8001723000
HDA5494	8001723200
HDA5507	8001111000
HDA5526	8001353000
HDA5527	8001353100
HDA5528	8001352700
HDA5588	8001228500
HDA5623	8001222500
HDA5664	8001129500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
HDA5666	8001103800
HDA5711	8001223800
HDA5741	8001284700
HDA5757	8001227800
HDA5760	8001277000
SAKAI	
440414002	8001131700
440414003	8001130800
SAMBRON	
24999	8001110900
63494	8001486500
393199	8001238600
539536	8001131500
618074	8001204800
634972	8001427000
664482	8001736500
664490	8001441300
51021000	8001167500
55010001	8001194100
10050521E	8001307400
10050530L	8001194200
SAME	
242292001	8001307400
242490101	8001167500
242490106	8001167500
242490401	8001129500
242490501	8001220200
242490504	8001222600
242490601	8001129500
242490608	8001129500
242490702	8001131500
242490704	8001131500
242490801	8001105600
242490802	8001222600
242491101	8001222100
242491102	8001222100
242491300	8001128800
242491301	8001128800
242491302	8001131600
242491307	8001131600
242491308	8001128800
242491309	8001131600
242491310	8001193500
242491706	8001105600
242491901	8001220200
242492501	8001220500
242492801	8001131700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
242492803	8001227600
242492901	8001222800
242493104	8001193500
242493401	8001229000
242493402	8001411300
242493601	8001138900
242493801	8001279800
242493802	8001239500
242495001	8001105600
242495002	8001222600
SAMSUNG	
991240800	8001239500
991245700	8001138900
991245800	8001139100
SANDERSON	
ABP3001567	8001286700
ABP3001571	8001111000
SAURER	
4631072	8001238500
4631072000	8001224200
4631072010	8001687300
4631072020	8001224200
SAVARA	
923518	8001352900
923539	8001134300
923677	8001352700
92028217	8001315700
92213717	8001134800
92286117	8001217700
92289717	8001131700
92290317	8001225400
92290617	8001224500
92294417	8001110600
92294617	8001167500
92295017	8001138900
92295117	8001139100
92300217	8601409000
92303317	8001315000
92303517	8001315600
92303617	8001315700
92304817	8001225100
92311317	8001222100
92315117	8001226900
92316917	8001283900
92323717	8001266000
92324317	8001209100
92324417	8601567700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
92324517	8601568000
92333217	8001131600
92336217	8001130800
92336317	8001128800
92340417	8001223500
92341617	8001227800
92342017	8001238500
92344600	8001224200
92344617	8001224200
92346717	8001238600
92347117	8001223800
92351817	8001352900
92367617	8001223100
92371117	8001227800
92384317	8001376300
SA919	8001438700
SAXBY- TRACMA	
25722360	8001110600
903011790	8001110600
E70154330	8001250700
E70210046	8001128800
E70210052	8001110600
E70210066	8001131500
E70210067	8001129500
E70210071	8001128800
E70210077	8001128800
E70210078	8001131600
E70211103	8001130800
E70211401	8001131700
E70211703	8001138900
E70211803	8001224400
E70211804	8001226500
E70211902	8001225400
E70211905	8001224500
E70212061	8001129500
SCANIA	
211589	8001687300
217517	8001223500
218989	8001238500
219517	8001223500
235586	8001224200
310813	8001224500
310814	8001225400
310816	8001225300
310817	8001225200
368016	8001352900
395773	8001238700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
1335678	8001490200
1335679	8001489600
1387548	8001692200
1421021	8001490200
1421022	8001489600
1486634	8602169000
1869988	8002168300
2341657	8002156300
2414656	8002148300
2414659	8002148200
2195196470	8001223500
SCHAEFF	
5501642717	8001222500
5501642727	8001687600
5527655810	8001110600
SCHLUTER	
SAJ502	8001238500
SCHRAMM	
STRCOUH-378	8001224300
SEDDON-ATKINSON	
42391/1	8001138900
43327/1	8001225100
47426/1	8001224500
SEDEMS	
S010042783	8001193500
SEMAT	
20223	8001307500
197501139	8001110600
IH20223	8001307500
SEPAR	
04030	8601673800
01030	8601680000
01830	8601680300
00530	8601680500
SIAC	
541322150	8601836400
SICARD	
461253	8001225100
SIEMENS	
6SL3760-1BA00-0AA0	8602175500
SIFO	
130022	8001110600
192003	8001167500
1205013	8001167500
SISU	
1263400241	8001687300
1293400332	8001723000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
1293400342	8001723200
1293400401	8001530000
SOFILTRA	
123501	8001110600
123502	8001220200
123511	8001110600
123611	8001103800
123615	8001129500
123622	8001129500
123802	8001222100
123811	8001100300
123816	8001128800
123817	8001128800
123823	8001128800
123827	8001381800
123922	8001224400
124005	8001111700
124015	8001111700
124201	8001225100
124205	8001138800
124501	8001110800
124601	8001110900
124602	8001131500
124603	8001110900
124802	8001131600
124817	8001131600
124902	8001226500
125001	8001123900
125201	8001139000
125202	8001139100
125602	8001225200
126101	8001209100
126201	8001228500
126701	8001327000
126705	8001194100
126706	8001327000
127002	8001130800
127012	8001225100
127013	8001138900
127022	8001130800
127202	8001138900
127222	8001138900
127622	8001225300
12360700	8001382400
12366643	8001188000
12370107	8001486500
12380700	8001381100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
12382707	8001381800
12460700	8001555700
12470107	8001427000
12480700	8001418300
12486807	8001470800
12540200	8001225400
12573500	8001204800
12670500	8001194100
12670600	8001327000
12680900	8001193500
12686807	8001470300
12742200	8001224500
SOFIMA	
7178A	8001376300
S7356A	8001441000
SOPARIS	
FCA3005	8001110600
FCA3007	8001225100
FCA3024	8001138900
FCA3025	8001224500
FCA3161	8001266000
FCA3201	8001139100
FCA3205	8001298000
FCA3206	8001128800
FCA3207S	8001131600
FCA3285	8001249800
FCA3287	8001125200
FCA3306	8001131700
FCA3307	8001129500
FCA3308	8001227600
FCA3309	8001131500
FCA3310	8001226500
FCA3311	8001209100
FCA3312	8001222500
FCA3313	8001226900
FCA3315	8001224400
FCA3321	8001352700
FCA3322	8001225400
FDA3106	8001315600
FDA3110	8001315000
FDA3117	8001315700
FDA3140	8001238500
FDA3142	8001224800
FDA3143	8001687300
FDA3144	8001223800
FDA3156	8001238600
FDA3260	8001224200

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
FDA3261	8001223100
FDA3263	8001223500
FLA3007	8001225100
FPA3014	8001134800
STEIGER	
09020	8001224500
09026	8001138900
09027	8001139100
09029	8001139100
09060	8001130800
28020	8001224500
28021	8001225400
45213	8001226900
45213S1	8001226900
STEYR-DAIMLER-PUCH	
3110019019	8001648800
31100190019	8001648800
41185190007	8001648700
41185190010	8001223100
44185190010	8001223100
61100190020	8001353000
61100190028	8001238600
61200190027	8001238600
61200190033	8001353100
61200190037	8001238500
99000190075	8001224200
99000190137	8001223500
99000190701	8001238500
99000190702	8001224200
99012190030	8001352900
99012190037	8001223500
99012190137	8001223500
99012190196	8001352700
99012190701	8001224200
99012190705	8001223500
99014190033	8001227800
99112190030	8001352900
99112190705	8001223500
99114190025	8001352800
559000710020	8001687300
STIHL	
42011410300	8001295300
42011410303	8001295300
42231410300	8601585700
STILL	
141790	8001239700
SULLAIR	

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
1144	8001238500
42668	8001224500
42268-1	8001224500
SUMITOMO	
BRH0281	8001128800
BRH0282	8001131500
BRH0575	8001130800
BRH0576	8001131700
BRP0027	8001138900
BRP0028	8001139100
JLH0100	8001193500
JLH101	8001131600
KSP0027	8001138900
KSP0028	8001139100
SUZUKI	
1650696015	8001130800
T.C.M.	
2080103101	8001130800
2080103161	8001138900
2080103361	8001605000
T.R.S.	
25311500	8001167500
TADANO	
34670015040	8001131700
34670015050	8001130800
99701499695	8001223500
99708406317	8001298000
TALBOT	
27059900	8001223100
TAMROCK	
81166609	8001217700
81721449	8001226500
85831809	8001239500
85832099	8001131600
86529569	8001279000
TAYLOR MACHINE	
2403700	8001224300
4044300	8001100300
TEC-FIL	
AP2710	8001238600
AP4440	8001224200
AP4650	8001687300
AP4650/1	8001223500
AP4935	8001315600
AP6460	8001298000
AP7108	8001223100
AP8048	8001315700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
AP9834	8001238500
AP9835	8001227800
AR2710	8001238600
AR4650	8001687300
AR4650/1	8001223500
AR4935	8001315600
AR6460	8001298000
AR7108	8001223100
AR801	8001648800
AR8048	8001315700
AR805	8001648700
AR820	8001353100
AR830	8001352700
AR840	8001352900
AR859	8001131700
AR860	8001352800
AR9835	8001227800
AS801	8001648800
AS805	8001648700
AS810	8001353000
AS820	8001353100
AS830	8001352700
AS840	8001352900
AS860	8001352800
TECAFILTRES	
9450993	8001225100
9450995	8001110600
TECALEMIT-TJ	
B161	8601568000
B77	8001217700
B91	8001134800
TECNOCAR	
A-665	8001415200
A164	8001134300
A303	8601569000
A304	8601569300
A480	8001110600
A481	8001438700
A482	8001225400
A491	8001353000
A493	8001353100
A494	8001223100
A495	8001352700
A497	8001280900
A498	8001139100
A5004	8001239700
A501	8001227800

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
A510	8001138900
A511	8001227600
A524	8001222500
A526	8001209100
A527	8001222900
A528	8001315000
A529	8001222800
A534	8001315700
A536	8001315600
A540	8001223500
A541	8001352900
A542	8001238500
A546	8001138900
A548	8001266000
A550	8001687300
A556	8001224500
A557	8001298000
A562	8001224200
A565	8001410400
A566	8001167500
A570	8001220200
A572	8001129500
A574	8001131500
A576	8001222100
A580	8001128800
A581	8001193500
A582	8001131600
A585	8001105600
A587	8001222600
A589	8001204800
A590	8001238600
A663	8001134800
A702	8001121100
A704	8001352000
A706	8001351000
A712	8001248500
A714	8001249100
A717	8001224400
A720	8001224800
A726	8001226900
A731	8001223800
A732	8001130800
A734	8001131700
A742	8001530400
A743	8001438000
A752	8001227600
A758	8001238700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
A761	8001227800
A765	8001282500
A766	8001410700
A767	8001226500
A770	8001376300
TEHO FILTER	
183A	8001239700
TENNANT	
12538	8001226900
51561	8001110600
54141	8001110600
515601	8001110600
54141-1	8001110600
TERBERG	
28040299	8001238500
TEREX	
15240188	15240188
15270188	15270188
15270189	15270189
THERMO-KING	
113331	8001110600
115692	8001167500
2047B64G01	8001110600
2068B74	8001110600
2091B09G01	8001110600
2091B09H06	8001110600
3182C44G01	8001110600
P398991	8001110600
TIMBERJACK	
403756	8001225100
415039	8001224400
415040	8001226500
F434072	8001537100
TOKYO ROKI	
8113000200	8001167500
TORO	
277100	8001110600
277110	8001110600
932195	8001441200
TOWMOTOR	
663384	8001224300
668373	8001224300
684163	8001224300
686911	8001100300
687744	8001224300
687746	8001224300
813923	8001138900

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
813957	8001139100
971217	8001110600
971426	8001167500
0946081	8001225400
0946353	8001138900
645110V	8001238600
TOYOTA	
1773141830	8001167500
1773241830	8001167500
2361244790	8001131700
2361344790	8001130800
17743236007	8001547500
177314183071	8001167500
177412360071	8001547500
177432360071	8001547500
177911112071	8001110600
177912200071	8001434300
TRANE	
X2409001	8001110600
X24090019	8001110600
TRU-AIR	
T101237	8001225100
T103951	8601567700
T105043	8001222100
T105368	8001128800
T106587	8001138900
T106769	8001224500
T106834	8001139100
T107672	8001224500
T108668	8001130800
T114747	8001222100
T1286	8001315600
T1287	8001315000
T46976	8001410400
TA7315	8001217700
TA7356	8001284700
TA7365	8001315700
TA7367	8001315600
TA7375	8001315000
TA7383	8001225100
TA7386B	8001224300
TA7387	8001110600
TA7387B	8001110600
TA7392	8001167500
TA7392B	8001167500
TA7399	8601567700
TA7401	8001222100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
TA7404	8001128800
TA7410	8001138900
TA7413	8001224500
TA7414	8001225400
TA7415	8001110600
TA7427	8001131500
TA7467	8001410400
TRUCKCARE	
07-3-0202-0	8001223500
07-3-0203-0	8001238500
07-3-0205-0	8001224200
07-3-0206-0	8001687300
07-3-0220-0	8001138900
07-3-0221-0	8001139100
07-3-0224-0	8001224500
07-3-0225-0	8001225400
07-3-0227-0	8001121100
07-3-0280-0	8001353100
07-3-0281-0	8001352700
07-3-0300-0	8001223800
07-3-0301-0	8001223400
07-3-0320-0	8001227800
07-3-0321-0	8001238600
07-3-0322-0	8001224800
07-3-0323-0	8001352900
07-3-0532-0	8601568000
07-3-0538-0	8001128800
07-3-0540-0	8001278100
07-3-0550-0	8001224500
UFI	
2700700	8001227800
2701400	8001226500
2702400	8001225200
2714800	8001410400
2721700	8001567300
2770700	8001134800
2779300	8001138900
2780100	8001239700
2780200	8001238500
2780400	8001238600
2780500	8001224200
2780600	8001223500
2782800	8001223100
2783700	8001209100
2783800	8001687300
2786300	8001266000
2787500	8001224800

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
2787900	8001224400
2788900	8001298000
2789200	8001227600
2789300	8001224500
2789400	8001225400
2791900	8001220200
2792300	8001130800
2792400	8001110600
2793100	8001105600
2793200	8001128800
2793300	8001167500
2793500	8001225100
2793600	8001222100
2794500	8001225300
2794900	8001131600
2795000	8001230200
2796400	8001222900
2796500	8001222800
2796600	8001121100
2890800	8001134800
2707800	8001193500
2797800	8001222600
UNI DIESEL	
45811353	8001224500
45815763	8001225300
45816412	8001225400
45822298	8001225200
UNIPART	
GFE1102	8001285700
GFE1202	8001138900
GFE1204	8601568000
GFE1206	8001128800
GFE2102	8001138900
UNIT RIG	
901619	8001707000
901620	8001707500
UNITED AIR CLEANER	
250C131S	8001335600
250C152	8001111000
250D27S	8001335700
U01237	8001225100
U01275	8001110600
U01760	8001103800
U02745	8001167500
U05043	8001222100
U06587	8001138900
U06769	8001224500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
U06775	8001225400
U06834	8001139100
U07868	8001128800
U08668	8001130800
U08674	8001131700
U08736	8001220200
U09200	8001226900
U13343	8001239500
U13501	8001410400
U4M8048	8001315700
U4M9335	8001315600
U7M9046	8001315000
V250D253FS	8001314100
UNITED ENGINE LIFE	
CP4N0015	8601409000
CP6L4714	8601567700
UNITED TRACTOR & EQT.	
UT37441	8001110600
UT41251	8001224300
V.A.G. (VOLKSWAGEN, AUDI)	
70129620	8001239700
044129620A	8001228500
075129620A	8001238600
113129620A	8001239700
VALMET	
836115237	8001298000
836316408	8001238500
VAN HOOL	
9933276	8001224500
631200870	8001138900
631201530	8001223500
631202860	8001223400
631401380	8001223800
920920110	8001629400
VAPORMATIC	
CPD7012	8001286700
CPD7015	8001248500
CPD7026	8001105600
CPD7038	8001648700
CPD7040	8001353000
CPD7078	8001131700
CPD7124	8001128800
CPD7129	8001352700
CPD7141	8001307500
CPD7143	8001239500
CPD7150	8001134300
CPD7152	8001279000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
CPD7157	8001298000
CPD7177	8001250000
CPD7178	8001227900
CPD7233	8001473300
CPD7244	8001279400
CPM8006	8601568800
VPD 7124	8001128800
VPD 7141	8001307500
VPD7012	8001286700
VPD7015	8001248500
VPD7016	8001249100
VPD7026	8001105600
VPD7033	8001223100
VPD7034	8001238600
VPD7036	8001204800
VPD7038	8001648700
VPD7039	8001648800
VPD7040	8001353000
VPD7045	8001194200
VPD7056	8001204800
VPD7061	8001131600
VPD7062	8001131600
VPD7063	8001222600
VPD7069	8001238600
VPD7073	8001222900
VPD7074	8001222800
VPD7075	8001238500
VPD7076	8001353100
VPD7078	8001131700
VPD7079	8001209100
VPD7084	8001687600
VPD7086	8001128800
VPD7091	8001194100
VPD7093	8001318500
VPD7097	8001327000
VPD7100	8001265300
VPD7129	8001352700
VPD7150	8001134300
VPD7152	8001279000
VPD7157	8001298000
VPD7178	8001227900
VPD7233	8001473300
VPM8006	8601568800
VERMEER	
2143003	8001110600
2150007	8001100300
85632009	8001226900

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
97611005	8001473300
200867004	8001473300
901498003	8001224400
901498007	8001226500
905427005	8001167500
VERSATILE	
VIC	
A353	8001130800
A366	8001224500
A367	8001225400
A558S	8001225100
A564	8001138900
A565	8001139100
VIRGIS	
CE-21639	8002163900
CH-10677	8001067700
CH-10689	8001068900
CH-11020	8001102000
CH-11063	8001106300
CH-11210	8001121000
CH-11211	8001121100
CH-11219	8001121900
CH-11348	8001134800
CH-11360	8001136000
CH-11463	8001146300
CH-11590	8001159000
CH-11603	8001160300
CH-11621	8001162100
CH-11622	8001162200
CH-11623	8001162300
CH-11702	8001170200
CH-11712	8001171200
CH-11716	8001171600
CH-11731	8001173100
CH-11732	8001173200
CH-11749	8001174900
CH-11752	8001175200
CH-11755	8001175500
CH-11758	8001175800
CH-11761	8001176100
CH-11764	8001176400
CH-11789	8001178900
CH-11808	8001180800
CH-11929	8001192900
CH-11940	8001194000
CH-11958	8001195800
CH-12091	8001209100

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
CH-12135	8001213500
CH-12177	8001217700
CH-12181	8001218100
CH-12203	8001220300
CH-12205	8001220500
CH-12225	8001222500
CH-12225	8001222500
CH-12230	8001223000
CH-12231	8001223100
CH-12234	8001223400
CH-12235	8001223500
CH-12238	8001223800
CH-12239	8001223900
CH-12241	8001224100
CH-12242	8001224200
CH-12248	8001224800
CH-12261	8001226100
CH-12266	8001226600
CH-12269	8001226900
CH-12276	8001227600
CH-12278	8001227800
CH-12278	8001227800
CH-12279	8001227900
CH-12284	8001228400
CH-12285	8001228500
CH-12290	8001229000
CH-12291	8001229100
CH-12302	8001230200
CH-12345	8001234500
CH-12385	8001238500
CH-12386	8001238600
CH-12387	8001238700
CH-12397	8001239700
CH-12403	8001240300
CH-12463	8001246300
CH-12474	8001247400
CH-12485	8001248500
CH-12491	8001249100
CH-12498	8001249800
CH-12500	8001250000
CH-12507	8001250700
CH-12532	8001253200
CH-12598	8001259800
CH-12604	8001260400
CH-12605	8001260500
CH-12653	8001265300

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
CH-12660	8001266000
CH-12688	8001268800
CH-12694	8001269400
CH-12712	8001271200
CH-12713	8001271300
CH-12716	8001271600
CH-12739	8001273900
CH-12752	8001275200
CH-12770	8001277000
CH-12775	8001277500
CH-12781	8001278100
CH-12790	8001279000
CH-12794	8001279400
CH-12798	8001279800
CH-12809	8001280900
CH-12817	8001281700
CH-12818	8001281800
CH-12825	8001282500
CH-12826	8001282600
CH-12839	8001283900
CH-12843	8001284300
CH-12847	8001284700
CH-12857	8001285700
CH-12867	8001286700
CH-12884	8001288400
CH-12888	8001288800
CH-12953	8001295300
CH-12980	8001298000
CH-12985	8001298500
CH-13074	8001307400
CH-13075	8001307500
CH-13090	8001309000
FE-13115	8001311500.
FE-13116	8001311600.
CH-13141	8001314100
CH-13150	8001315000
CH-13156	8001315600
CH-13157	8001315700
CH-13173	8001317300
CH-13185	8001318500
CH-13190	8001319000
CH-13205	8001320500
CH-13270	8001327000
CH-13294	8001329400
CH-13296	8001329600
CH-13297	8001329700
CH-13300	8001330000
CH-13310	8001331000
CH-13349	8001334900
CH-13400	8001340000
CH-13404	8001340400
CH-13423	8001342300
CH-13424	8001342400
CH-13467	8001346700
CH-13473	8001347300
CH-13477	8001134300
CH-13489	8001348900
CH-13495	8001349500
CH-13506	8001350600
CH-13510	8001351000
CH-13520	8001352000
CH-13561	8001356100
CH-13562	8001356200
CH-13573	8001357300
CH-13577	8001357700
CH-13579	8001357900
CH-13591	8001359100
CH-13597	8001359700
CH-13623	8001362300
CH-13644	8001364400
CH-13692	8001369200
CH-13763	8001376300
CH-13771	8001377100
CH-13811	8001381100
CH-13818	8001381800
CH-13824	8001382400
CH-13824	8001382400
FE-13835	8001383500.
CH-13848	8001384800
CH-13880	8001388000
CH-13889	8001388900
CH-13905	8001390500
CH-13939	8001393900
CH-13947	8001394700
CH-13948	8001394800
CH-13982	8001398200
CH-14006	8001400600
CH-14015	8001401500
CH-14037	8001403700
CH-14047	8001404700
CH-14058	8001405800
CH-14104	8001410400
CH-14107	8001410700
CH-14111	8001411100.
CH-14152	8001415200
CH-14154	8001415400
CH-14211	8001421100
CH-14214	8001421400
CH-14237	8001423700
CH-14245	8001424500
CH-14257	8001425700
CH-14334	8001433400
CH-14340	8001434000
CH-14380	8001438000
CH-14386	8001438600
CH-14387	8001438700
CH-14393	8001439300
CH-14425	8001442500
CH-14533	8001453300
CH-14536	8001453600
CH-14722	8001472200
CH-14735	8001473500
CH-14738	8001473800
CH-14888	8001488800
CH-14896	8001489600
CH-14902	8001490200
CH-14928	8001492800
CH-14950	8001495000
CH-14955	8001495500
CH-15005	8001500500
CH-15166	8001516600
CH-15180	8001518000
CH-15196	8001519600
CH-15247	8001524700
CH-15267	8001526700
CH-15300	8001530000
CH-15304	8001530400
CH-15310	8001531000
CH-15447	8001544700.
CH-15475	8001547500
CH-15512	8001551200
CH-15614	8001561400
CH-15633	8001563300
CH-15673	8001567300
CH-15788	8001578800
CH-15949	8001594900
CH-16007	8001600700
CH-16086	8001608600
CH-16284	8001628400
CH-16294	8001629400
CH-16378	8001637800
CH-16384	8001638400
CH-16489	8001648900
CH-16490	8001649000
CH-16491	8001649100
CH-16492	8001649200
CH-16521	8001652100
CH-16523	8001652300
CH-16523	8001652300
CH-16689	8001668900
CH-16824	8001682400
CH-16873	8001687300
CH-16878	8001687800
CH-16881	8001688100
CH-16888	8001688800
CH-16922	8001692200
CH-16928	8001692800
CH-16969	8001696900
CH-16971	8001697100
CH-17203	8001720300
CH-17303	8001730300
CH-17358	8001735800
CH-17372	8001737200
CH-17406	8001740600
CH-17490	8001749000
CH-17512	8001751200
CH-17531	8001753100
CH-17539	8001753900
CH-17541	8001754100
CH-17542	8001754200
CH-17575	8001757500
CH-17576	8001757600
CH-17577	8001757700
CH-17578	8001757800
CH-17590	8001759000
CH-17591	8001759100
CH-17592	8001759200
CH-17594	8001759400
CH-17712	8001771200
CH-17762	8001776200
CH-17802	8001780200
CH-17830	8001783000
CH-18090	8001809000
CH-18096	8001809600
CH-18168	8001816800
CH-18334	8001833400
CH-18461	8001846100
CH-18650	8001865000
CH-18654	8001865400
CH-18672	8001867200
CH-18762	8001876200
CH-18780	8001878000
CH-18781	8001878100
CH-18782	8001878200
CH-18783	8001878300
CH-18784	8001878400
CH-18793	8001879300
CH-18794	8001879400
CH-18798	8001879800
CH-18799	8001879900
CH-18803	8001880300
CH-18804	8001880400
CH-18812	8001881200
CH-18813	8001881300
CH-18816	8001881600
CH-18818	8001881800
CH-18821	8001882100
CH-18822	8001882200
CH-18824	8001882400
CH-18833	8001883300
CH-18835	8001883500
CH-18836	8001883600
CH-18837	8001883700
CH-18857	8001885700
CH-18868	8001886800
CH-18880	8001888000
CH-18905	8001890500
CH-18952	8001895200
CH-18953	8001895300
CH-18976	8001897600
CH-19008	8001900800
CH-19009	8001900900
CH-19190	8001919000
CH-19191	8001919100
CH-19261	8001926100
CH-19344	8001934400
CH-19345	8001934500
CH-19450	8001945000
CH-19487	8001948700
CH-19680	8001968000
CH-19708	8001970800
CH-19716	8001971600
CH-19724	8001972400
CH-19765	8001976500
CH-19796	8001979600

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
CH-19818	8001981800
CH-20128	8002012800
CH-20172	8862017200
CH-20299	8002029900
CH-20420	8002042000
CH-20551	8002055100
CH-20841	8002084100
CH-20842	8002084200
CH-20848	8002084800
CH-20955	8002095500
CH-21083	8002108300
CH-21088	8002108800
CH-21089	8002108900
CH-21093	8002109300
CH-21094	8002109400
CH-21281	8002128100
CH-21283	8002128300
CH-21383	8002138300
CH-21387	8002138700
CH-21389	8002138900
CH-21391	8002139100
CH-21340	8002134000
CH-21417	8002141700
CH-21462	8002146200
CH-21464	8002146400
CH-21466	8002146600
CH-21468	8002146800
CH-21483	8002148300
CH-21484	8002148400
CH-21511	8002151100
CH-21563	8002156300
CH-21618	8002161800
CH-21681	8002168100
CH-21682	8002168200
CH-21683	8002168300
CH-21687	8002168700
CH-21706	8002170600
CH-21724	8002172400
CH-21726	8002172600
CH-21738	8002173800
CH-21748	8002174800
CH-21759	8002175900
CH-21763	8002176300
CH-21783	8002178300
CH-21788	8002178800
CH-21794	8002179400
CH04-11675	8001167500

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
CH04-14412	8001441200
CH04-15145	8001514500
CH04-20037	8002003700
CH05-11106	8001110600
CH05-11467	8001146700
CH05-11555	8001155500
CH05-12202	8001220200
CH05-12222	8001220200
CH05-14409	8001440900
CH05-14409	8001440900
CH05-14827	8001482700
CH05-15078	8001507800
CH05-15887	8001588700
CH05-15887	8001588700
CH06-11038	8001103800
CH06-11056	8001105600
CH06-11255	8001125500
CH06-11295	8001129500
CH06-11880	8001188000
CH06-11941	8001194100
CH06-14733	8001473300
CH06-14733	8001473300
CH06-16050	8001605000
CH06-20271	8002027100
CH07-14074	8001407400
CH07-14865	8001486500
CH08-11003	8001100300
CH08-11254	8001125400
CH08-11288	8001128800
CH08-11288	8001128800
CH08-11730	8001173000
CH08-11837	8001183700
CH08-11935	8001193500
CH08-11942	8001194200
CH08-11998	8001199800
CH08-12221	8001222100
CH08-12228	8001222800
CH08-12243	8001224300
CH08-14410	8001441000
CH08-14703	8001470300
CH08-14830	8001483000
CH08-14835	8001483500
CH08-17365	8001736500
CH08-18056	8001805600
CH08-19014	8001901400
CH08-19049	8001904900
CH09-12244	8001224400

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
CH09-16729	8001672900
CH09-19157	8001915700
CH10-11117	8001111700
CH10-11308	8001130800
CH10-12390	8001445500
CH10-14455	8001445500
CH10-15371	8001537100
CH10-15711	8001571100
CH12-11343	8001134300
CH12-11388	8001138800
CH12-11389	8001138900
CH12-11389	8001138900
CH12-12251	8001225100
CH12-13632	8001363200
CH12-16418	8001641800
CH14-12245	8001224500
CH14-13356	8001335600
CH15-18201	8001820100
CH16-12253	8001225300
CH16-15762	8001576200
CH18-17230	8001723000
CH21-17070	8001707000
ST-20705	8002070500
CH-20828	8002082800
SC-20829	8002082900
CH-20830	8002083000
SC-20831	8002083100
CH-20832	8002083200
SC-20833	8002083300
CH-20834	8002083400
SC-20835	8002083500
DL-15751	9351575100.
DL-16097	9351609700.
DL-16141	9351614100.
DL-16550	9351655000.
DL-16560	9351656000.
DL-16597	9351659700.
DL-16859	9351685900.
DL-16862	9351686200.
DL-16864	9351686400.
DL-17111	9351711100.
DL-17114	9351711400.
DL-17163	9351716300.
DL-17329	9351732900.
DL-17330	9351733000.
DL-17331	9351733100.
DL-17332	9351733200.

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
DL-17333	9351733300.
DL-17335	9351733500.
DL-17336	9351733600.
DL-17513	9351751300.
DL-17604	9351760400.
DL-17606	9351760600.
DL-17710	9351771000.
DL-17823	9351782300.
DL-17852	9351785200.
DL-18919	9351891900.
DL-19711	9351971100.
DL-20147	9352014700.
DL-20442	9352044200.
DL-20536	9352053600.
DL-20622	9352062200.
DL-20720	9352072000.
DL-21756	9352175600.
DL-21757	9352175700.
DL-21758	9352175800.
EC-17270	8901727000
EC-21513	8902151300
PF-14090	8601409000
PF-14910	8601491000
PF-15015	8601501500
PF-15441	8601544100
PF-15470	8601547000
PF-15660	8601566000
PF-15671	8601567100
PF-15677	8601567700
PF-15680	8601568000
PF-15688	8601568800
PF-15690	8601569000
PF-15693	8601569300
PF-15699	8601569900
PF-15700	8601570000
PF-15701	8601570100
PF-15856	8601585600
PF-15857	8601585700
PF-15891	8601589100
PF-16185	8601618500
PF-16738	8601673800
PF-16800	8601680000
PF-16803	8601680300
PF-16805	8601680500
PF-19196	8601619600
PF-16892	8601689200
PF-17012	8601701200

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
PF-17013	8601701300
PF-17014	8601701400
PF-17016	8601701600
PF-17036	8601703600
PF-17052	8601705200
PF-17159	8601715900
PF-17164	8601716400
PF-17169	8601716900
PF-17165	8601716500
PF-17166	8601716600
PF-17167	8601716700
PF-17168	8601716800
PF-17170	8601717000
PF-17217	8601721700
PF-17257	8601725700
PF-17383	8601738300
PF-17423	8601742300
PF-17443	8601744300
PF-17444	8601744400
PF-17480	8601748000
PF-17482	8601784200
PF-17483	8601748300
PF-17487	8601748700
PF-17517	8601751700
PF-17525	8601752500
PF-17534	8601753400
PF-17555	8601755500
PF-17561	8601756100
PF-17562	8601756200
PF-17569	8601756900
PF-17571	8601757100
PF-17611	8601761100
PF-17629	8601762900
PF-17630	8601763000
PF-17631	8601763100
PF-17632	8601763200
PF-17633	8601763300
PF-17644	8601764400
PF-17757	8601775700
PF-17767	8601776700
PF-17801	8601780100
PF-17816	8601781600
PF-17817	8601781700
PF-17838	8601783800
PF-17844	8601784400
PF-17846	8601784600
PF-17847	8601784700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
PF-17924	8601792400
PF-17933	8601793300
PF-17934	8601793400
PF-17935	8601793500
PF-18005	8601800500
PF-18026	8601802600
PF-18044	8601804400
PF-18063	8601806300
PF-18064	8601806400
PF-18084	8601808400
PF-18101	8601810100
PF-18106	8601810600
PF-18115	8601811500
PF-18116	8601811600
PF-18121	8601812100
PF-18135	8601813500
PF-18173	8601817300
PF-18174	8601817400
PF-18203	8601820300
PF-18235	8601823500
PF-18327	8601832700
PF-18341	8601834100
PF-18347	8601834700
PF-18350	8601835000
PF-18353	8601835300
PF-18354	8601835400
PF-18355	8601835500
PF-18356	8601835600
PF-18357	8601835700
PF-18358	8601835800
PF-18360	8601836000
PF-18364	8601836400
PF-18368	8601836800
PF-18369	8601836900
PF-18377	8601837700
PF-18387	8601838700
PF-18392	8601839200
PF-18393	8601839300
PF-18394	8601839400
PF-18395	8601839500
PF-18396	8601839600
PF-18397	8601839700
PF-18398	8601839800
PF-18399	8601839900
PF-18408	8601840800
PF-18409	8601840900
PF-18410	8601841000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
PF-18416	8601841600
PF-18418	8601841800
PF-18450	8601845000
PF-18474	8601847400
PF-18488	8601848800
PF-18498	8601849800
PF-18499	8601849900
PF-18536	8601853600
PF-18537	8601853700
PF-18558	8601855800
PF-18559	8601855900
PF-18563	8601856300
PF-18568	8601856800
PF-18569	8601856900
PF-18570	8601857000
PF-18571	8601857100
PF-18572	8601857200
PF-18573	8601857300
PF-18574	8601857400
PF-18575	8601857500
PF-18576	8601857600
PF-18583	8601858300
PF-18584	8601858400
PF-18585	8601858500
PF-18587	8601858700
PF-18592	8601859200
PF-18594	8601859400
PF-18595	8601859500
PF-18600	8601860000
PF-18601	8601860100
PF-18602	8601860200
PF-18621	8601862100
PF-18624	8601862400
PF-18630	8601863000
PF-18647	8601864700
PF-18648	8601864800
PF-18649	8601864900
PF-18651	8601865100
PF-18655	8601865500
PF-18657	8601865700
PF-18658	8601865800
PF-18666	8601866600
PF-18669	8601866900
PF-18671	8601867100
PF-18678	8601867800
PF-18679	8601867900
PF-18680	8601868000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
PF-18681	8601868100
PF-18703	8601870300
PF-18712	8601871200
PF-18713	8601871300
PF-18714	8601871400
PF-18715	8601871500
PF-18716	8601871600
PF-18717	8601871700
PF-18719	8601871900
PF-18724	8601872400
PF-18726	8601872600
PF-18732	8601873200
PF-18733	8601873300
PF-18738	8601873800
PF-18739	8601873900
PF-18745	8601874500
PF-18761	8601876100
PF-18765	8601876500
PF-18769	8601876900
PF-18774	8601877400
PF-18775	8601877500
PF-18776	8601877600
PF-18795	8601879500
PF-18797	8601879700
PF-18800	8601880000
PF-18807	8601880700
PF-18808	8601880800
PF-18809	8601880900
PF-18811	8601881100
PF-18814	8601881400
PF-18817	8601881700
PF-18819	8601881900
PF-18823	8601882300
PF-18825	8601882500
PF-18834	8601883400
PF-18846	8601884600
PF-18847	8601884700
PF-18848	8601884800
PF-18850	8601885000
PF-18858	8601885800
PF-18859	8601885900
PF-18860	8601886000
PF-18861	8601886100
PF-18862	8601886200
PF-18865	8601886500
PF-18866	8601886600
PF-18867	8601886700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
PF-18869	8601886900
PF-18871	8601887100
PF-18872	8601887200
PF-18873	8601887300
PF-18879	8601887900
PF-18881	8601888100
PF-18899	8601889900
PF-18908	8601890800
PF-18909	8601890900
PF-18910	8601891000
PF-18911	8601891100
PF-18912	8601891200
PF-18917	8601891700
PF-18931	8601893100
PF-18932	8601893200
PF-18935	8601893500
PF-18936	8601893600
PF-18937	8601893700
PF-18938	8601893800
PF-18939	8601893900
PF-18940	8601894000
PF-18941	8601894100
PF-18942	8601894200
PF-18943	8601894300
PF-18949	8601894900
PF-18961	8601896100
PF-18962	8601896200
PF-18963	8601896300
PF-18964	8601896400
PF-18965	8601896500
PF-18974	8601897400
PF-18979	8601897900
PF-18979	8601889700
PF-18982	8601898200
PF-18999	8601899900
PF-19000	8601900000
PF-19007	8601900700
PF-19020	8601902000
PF-19056	8601905600
PF-19068	8601906800
PF-19071	8601907100
PF-19092	8601909200
PF-19111	8601911100
PF-19116	8601911600
PF-19117	8601911700
PF-19118	8601911800
PF-19122	8601912200

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
PF-19137	8601913700
PF-19147	8601914700
PF-19207	8601920700
PF-19244	8601924400
PF-19248	8601924800
PF-19257	8601925700
PF-19262	8601926200
PF-19268	8601926800
PF-19284	8601928400
PF-19287	8601928700
PF-19290	8601929000
PF-19293	8601929300
PF-19326	8601932600
PF-19382	8601938200
PF-19419	8601941900
PF-19424	8601942400
PF-19459	8601945900
PF-19564	8601956400
PF-19569	8601956900
PF-19616	8601961600
PF-19662	8601966200
PF-19667	8601966700
PF-19722	8601972200
PF-19723	8601972300
PF-19810	8601981000
PF-19825	8601982500
PF-19845	8601984500
PF-19854	8601985400
PF-19864	8601986400
PF-19904	8601990400
PF-19997	8601999700
PF-20111	8602011100
PF-20300	8602030000
PF-20419	8602041900
PF-20694	8602062400
PF-20882	8602088200
PF-20914	8602091400
PF-20949	8602094900
PF-21090	8602109000
PF-21092	8602109200
PF-21161	8602116100
PF-21302	8602130200
PF-21337	8602133700
PF-21379	8602137900
PF-21522	8602152200
PF-21623	8602162300
PF-21624	8602162400

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
PF-21630	8602163000
PF-21640	8602164000
PF-21644	8602164400
PF-21654	8602165400
PFK-21690	8602169000
PF-21744	8602174400
PF-21755	8602175500
PF-21764	8602176400
PF-21795	8602179500
PFM-14095	8601409000
PSC-18073	8601807300
PSC04-20051	8602005100
PSC08-19620	8601962000
PSC09-19158	8601915800
PSC06-20264	8602026400
SC-12252	8001225200
SC-15681	8001568100
SC-16290	8001629000
SC-16301	8001630100
SC-16522	8001652200
SC-19305	8001930500
SC-20956	8002095600
SC-21482	8002148200
SC-21485	8002148500
SC-21699	8002169900
SC-21789	8002178900
SC06-11246	8001124600
SC06-11252	8001125200
SC06-11269	8001126900
SC08-11253	8001125300
SC10-11317	8001131700
SC10-12395	8001239500
SC12-11391	8001139100
SC12-13636	8001363600
SC14-12254	8001225400
SC14-12254	8001225400
SC14-13357	8001335700
SC18-17232	8001723200
SC21-17075	8001707500
ST-12106	8001210600
ST-12226	8001222600
ST-12689	8001268900
ST-13410	8001341000
ST-13527	8001352700
ST-13528	8001352800
ST-13529	8001352900
ST-13530	8001353000

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
ST-13531	8001353100
ST-14113	8001411300
ST-14183	8001418300
ST-14343	8001434300
ST-14715	8001471500
ST-14758	8001475800
ST-14787	8001478700
ST-15255	8001525500
ST-15557	8001555700
ST-16487	8001648700
ST-16488	8001648800
ST-16493	8001649300
ST-16494	8001649400
ST-16495	8001649500
ST-16496	8001649600
ST-16872	8001687200
ST-16875	8001687500
ST-16876	8001687600
ST-16877	8001687700
ST-16879	8001687900
ST-16880	8001688000
ST-16938	8001693800
ST-16970	8001697000
ST-16972	8001697200
ST-17092	8001709200
ST-17103	8001710300
ST-17260	8001726000
ST-17470	8001747000
ST-17477	8001747700
ST-18760	8001876000
ST-20129	8002012900
ST-20421	8002042100
ST-21048	8002104800
ST-21066	8002106600
ST-21339	8002133900
ST-21390	8002139000
ST-21384	8002138400
ST-21386	8002138600
ST-21392	8002139200
ST-21463	8002146300
ST-21465	8002146500
ST-21512	8002151200
ST-21619	8002161900
ST-21698	8002169800
ST-21749	8002174900
ST04-15170	8001517000
ST05-11108	8001110800

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
ST05-11618	8001161800
ST05-11655	8001165500
ST05-14402	8001440200
ST05-14980	8001498000
ST05-16108	8001610800
ST06-11109	8001110900
ST06-11315	8001131500
ST06-12048	8001204800
ST06-14160	8001416000
ST06-16054	8001605400
ST07-14270	8001427000
ST08-11110	8001111000
ST08-11316	8001131600
ST08-12229	8001222900
ST08-12459	8001245900
ST08-12576	8001257600
ST08-14413	8001441300
ST08-14708	8001470800
ST08-14829	8001482900
ST08-17366	8001736600
ST09-12265	8001226500
ST09-16731	8001673100
ST10-11239	8001123900
ST10-15380	8001538000
ST12-11390	8001139000
ST12-15870	8001587000
ST12-16419	8001641900

VM

41130007A	8001130800
41130008A	8001129500
41132011A	8001128800
41132013A	8001131700

VME (VOLVO BM/ MICH./EUCLID)

6241405	8001723000
6241406	8001723200
6644991	8001224200
11033129	8001352800
11033777	8001353000
11033779	8001353100
11033781	8001352700
11033783	8001352900

VOLVO

347138	8001282600
347437	8001266000
475081	8001224500
475190	8001138900

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
475191	8001139100
475339	8001266000
475755	8001121100
858488	8001500500
900691	8001238500
1080920	8001693800
1544298	8001230200
1544428	8001121100
1660375	8001121100
3471380	8001282600
3576571	8001193500
4758610	8001238600
4780961	8001238500
4785610	8001238600
4785611	8001353000
4785612	8001238600
4785746	8001352700
4785748	8001223500
4785749	8001352900
4785921	8001225200
4785922	8001225300
4880631	8001227600
4880632	8001131700
6639203	8001283900
6640289	8001223500
6642047	8001353100
6644839	8001238600
6644840	8001353000
6644988	8001353100
6644990	8001224200
6645119	8001138900
6645833	8001353100
6897064	8001222500
7008166	8001130800
7009363	8001128800
7009375	8001131700
7009410	8001131600
7362224	8001238500
7475191	8001139100
8143691	8601544100
8144430	8601544100
8293904	8001128800
11110022	8001488800
12000189	8001224500
15442981	8001230200
16603755	8001121100
21196919	8002170600

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
47856109	8001238600
47856117	8001353000
47857461	8001352700
47857487	8001223500
47857495	8001352900
66392036	8001283900
66449885	8001353100
66449901	8001224200
66451196	8001138900
73622243	8001238500
74751918	8001139100
79258257	8001225100
79359626	8001224200
79384772	8001224500
79384780	8001225400
81436917	8601544100
110331295	8001352800
110337839	8001352900
119924629	8001298000
217362224	8001238500

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

3570821	8001250000
3570822	8001227900
3622248	8001238500
11033777	8001353000
11033996	8001629400
11033997	8001630100
11110023	8001629000
11110149	8001353100
110337771	8001353000

VOLVO-BM

110337797	8001353100
110337813	8001352700
110337839	8001352900
110339967	8001629400
110339975	8001630100

VORTOX

VF160R	8001102000

VORTOX HOUSING

AN150H	8001102000

WABCO

VJ-0560	8001138900
VJ-0561	8001139100
VJ-1881	8001224500
VJ-1882	8001138900
VJ-1884	8001225400

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
VJ-1885	8001139100
VJ-5175	8001707000
VJ-5176	8001707500
VP-0357	8001138900
VS-1956	8001130800
VS-1968	8001138900
VS-2318	8001226900
VS-2395	8001131700
VY-9209	8001224500
VY-9210	8001225400
X43-545	8001130800
X43-564	8001225100
WABCO HOUSINGS	
VP-4365	8001138900
VP-4711	8001130800
VP-4712	8001224500
VP-7377	8001130800
VY-5281	8001224500
WAGNER MINING	
328181	8001224300
328185	8001224300
346396	8001224500
346397	8001225400
346398	8001224500
346399	8001225400
347686	8001224300
360956	8001138900
WAKO	
LA288	8001225100
LA368	8001130800
LA368S	8001130800
WALDON	
42770	8001110600
42796	8001110600
55574	8001224300
WARNER & SWASEY	
251429	8001225100
650156	8001224300
WAUKESHA	
199206	8001110600
199421	8001224400
207965	8001473300
493016	8001224400
493017	8001473300
WAUSAU IRON	
201415	8001130800
WAYNE	
604334	8001110600
WEBASTO	
6245615	8862017200
WERKLUST	
6962224	8001138900
6962225	8001139100
WGB	
SA100	8001110600
SA100A	8001110600
SA110	8001315700
SA130	8001315600
SA134	8001315000
SA15	8601409000
SA209	8001134800
SA263	8001138900
SA270	8001225400
SA278	8001222100
SA283	8001224500
SA294	8001224300
SA330	8601567700
SA334	8001139100
SA374	8001220200
SA380	8001224500
SA387	8001217700
SA418	8001130800
SA420	8001410400
SA422	8001128800
SA423	8001131600
SA430	8001131700
SA434	8001128800
SA448	8001224400
SA449	8001226500
SA469	8001129500
SA97A	8001225100
WHITE	
640114	8001128800
664578	8001110600
703112	8001224300
896688	8001225100
1156603	8001224300
1190153	8001224300
1196733	8001224300
27074164	8001138900
27074252	8001224500
27074458	8001138900
27075128	8001225300
203004805	8001110600
203004926	8001110600
207000615	8001139100
207002172	8001130800
207300768	8001110600
302012251	8001138900
302012324	8001139100
303070342	8001130800
303070352	8001130800
312755007	8001224400
312755017	8001226500
312755067	8001130800
312755077	8001131700
312755087	8001130800
312990561	8001222800
027074453	8001225100
10A19708	8001224300
10P2652	8001225100
157959AS	8001224300
159089A	8001128800
162814AS	8001224300
166068A	8001239500
167067A	8001130800
167068A	8001239500
3107368H2	8001138900
3314H2	8001225100
3341H2	8001225100
35A8197	8001110600
35A8260	8001110600
35P1601	8001110600
40A134	8001110600
896688H2	8001225100
CM94	8001110600
X27780	8601567700
Y531281	8001225100
WIPAC	
AP113	8601568000
AP903	8001110600
WISCONSIN	
EP78	8001110600
LO176	8001110600
WIX	
42042	8601409000
42046	8001315000
42048	8001315700
42119	8001138900
42123	8001220200
42142	8001100300
42208	8001224500
42209	8001225400
42237	8001225100
42238	8001707000
42239	8001707500
42258	8001723000
42259	8001723200
42276	8001110600
42321	8001128800
42335	8001315600
42336	8001314100
42489	8001146700
42503	8001222100
42518	8001473300
42522	8001224400
42595	8601567700
42608	8001223500
42609	8001352900
42630	8001217700
42631	8001105600
42632	8001222600
42645	8001167500
42656	8001335600
42657	8001335700
42679	8001131500
42710	8001283900
42769	8001434300
42868	8001128800
42918	8001410400
42919	8001130800
42920	8001131700
42921	8001239500
42924	8001139100
42927	8001226900
46210	8001284700
46263	8001498000
46270	8001167500
46294	8001209100
46313	8001239700
46330	8001228500
46352	8001240300
46360	8001110600
46375	8001111000
46378	8001260500
46407	8001471500
46408	8001248500
46414	8001224800
46430	8001223100
46466	8001222800
46467	8001222900
46487	8001222800
46496	8001271600
46498	8001249100
46502	8001472200
46504	8001433400
46510	8001222500
46515	8001238600
46517	8001341000
46522	8001131600
46525	8001353100
46526	8001194100
46532	8001353000
46534	8001286700
46537	8001222800
46538	8001222900
46541	8001224200
46554	8001238500
46560	8001226500
46562	8001222900
46569	8001441300
46580	8601409000
46594	8001223400
46606	8001129500
46613	8001327000
46625	8001194200
46642	8001227600
46643	8001131700
46652	8001407400
46672	8001427000
46741	8001227800
46868	8001102000
47048	8001225200
47052	8001225300
546683	8001193500
751754	8001193500
211A	8001283900
A10	8001283900
A108	8601568000
A116	8001223500
A122	8001225100
A124	8001265300
A139	8001239700
A146	8001225400
A149	8001128800

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
A150	8001223100
A152	8001238500
A154	8001266000
A159	8001139100
A160	8001238600
A161	8001224200
A32	8001134800
A55	8001217700
A65	8001266000
A66	8001138900
A76	8001217700
A85	8001224500
AK120	8001110600
DT1237	8001225100
DT1275	8001110600
DT42	8601409000
DT8048	8001315700
DT9046	8001315000
DT9335	8001315600
WOODGATE	
WGA1028S	8001693800
WGA1030K	8001445500
WGA1042	8001194200
WGA1049K	8001234500
WGA1050S	8001204800
WGA1054K	8001382400
WGA1057	8001530000
WGA1060	8001282500
WGA1070S	8001222500
WGA1075K	8001188000
WGA1077S	8001440200
WGA1079	8001407400
WGA1080	8001441000
WGA1083S	8001352000
WGA1087	8001271600
WGA1091S	8001204800
WGA1093	8001376300
WGA1094	8001279000
WGA1109	8001605000
WGA111	8001224200
WGA111S	8001352700
WGA113	8001238500
WGA113S	8001353100
WGA114	8001238600
WGA114S	8001353000
WGA1179	8001530400
WGA125	8001239700
WGA128	8001223100
WGA128S	8001648700
WGA129K	8001130800
WGA129KE	8001130800
WGA129S	8001131700
WGA12KE	8001103800
WGA12S	8001434300
WGA131	8001282600
WGA133	8001298000
WGA135	8601568000
WGA143	8001121100
WGA14K	8001225100
WGA152	8001283900
WGA15K	8001110600
WGA15KE	8001110600
WGA160S	8001648800
WGA168	8001278100
WGA16KE	8001100300
WGA16S	8001111000
WGA171K	8001220200
WGA178	8001275200
WGA18	8001138900
WGA189	8001128800
WGA18E	8001138900
WGA18S	8001139100
WGA194	8001286700
WGA205	8001217700
WGA206	8001223400
WGA21	8001265300
WGA22K	8001128800
WGA22S	8001131600
WGA29	8001266000
WGA30	8001224500
WGA301S	8001226500
WGA303	8001227600
WGA307	8001226900
WGA307E	8001226900
WGA309K	8001129500
WGA309KE	8001129500
WGA309S	8001131500
WGA30E	8001224500
WGA30S	8001225400
WGA325	8001227800
WGA330	8001228500
WGA331	8001222500
WGA331S	8001687600
WGA334	8001223800
WGA338K	8001222100
WGA338KE	8001222100
WGA339KE	8001224400
WGA340KE	8001222800
WGA340S	8001222900
WGA343	8001315700
WGA344	8001315000
WGA345	8001315600
WGA355	8001209100
WGA378K	8001167500
WGA382K	8001105600
WGA382S	8001222600
WGA395	8001314100
WGA400	8001335600
WGA400S	8001335700
WGA406	8001707000
WGA406S	8001707500
WGA412K	8001130800
WGA434	8601567700
WGA439S	8001230200
WGA440	8001121100
WGA453K	8001194100
WGA454	8001280900
WGA462K	8001327000
WGA466S	8001248500
WGA467K	8001193500
WGA470S	8001478700
WGA477	8001723000
WGA477S	8001723200
WGA478K	8001146700
WGA478S	8001341000
WGA486	8001318500
WGA494K	8001268800
WGA54E	8001225300
WGA599	8001410400
WGA605S	8001260500
WGA670	8001102000
WGA835	8001111000
WGA921	8001295300
WGA927	8001279800
WGA927S	8001239500
WGA928	8001307400
WGA96	8001223500
WGA964K	8001381100
WGA96S	8001352900
WGA97	8001224800
WGA986	8001410700
WGA987	8001410400
WGA989	8001309000
WGA991	8001433400
WGA993	8001285700
WGA995	8001249800
WGS236	8001314100
WORTHINGTON	
11453900	8001629400
522082536	8001271200
522082537	8001271300
522082538	8001394800
522082539	8001394700
522082544	8001482700
WORTHINGTON PUMP	
522082536	8001271200
522082537	8001271300
522082538	8001394800
522082539	8001394700
522082544	8001482700
CLE-371	8001110600
CLE-390	8001224400
ELM-44	8001110600
ELM-54	8001130800
ELM-56	8001131700
ELM-74	8001131600
ELM-78	8001224400
ELM-79	8001226500
ELM-85	8001167500
YALE & TOWNE	
103059	8001224300
105025	8001224300
403756	8001225100
653785	8001110600
1297646	8001110600
2022514	8001225100
2047874	8001224300
2078387	8001130800
2991489	8001225100
2991764	8001138900
2992216	8001224500
5040251	8001224300
5300504	8001146700
6537850	8001110600
6952789	8001130800
6953030	8001225300
6953031	8001225200
6953104	8001138900
6953105	8001139100
6953106	8001225400
6953107	8001224500
8403756	8001225100
150012700	8001110600
150023100	8001110600
150071600	8001110600
440042467	8001130800
440042468	8001131700
440051973	8001110600
440052940	8001239700
440056440	8001128800
440056441	8001131600
506973401	8001224300
515865800	8001110600
901515400	8001110600
902225300	8001110600
YANMAR	
2330387307	8001110600
11465012591	8001688800
12112012001	8001439300
12112012901	8001110600
12122012901	8001110600
12125612510	8001110600
12142012511	8001110600
12152012510	8001167500
12192212510	8001128800
12406612510	8001167500
12665212620	8001138900
12665412620	8001225400
12665412630	8001224500
17102212530	8001167500
41650550810	8001423700
52152012510	8001167500
ZETOR	
10011906	8001238500
10011907	8001353100
79011296	8001204800
11965512560	8001441200
11916012560	8001749000
ZETTELMEYER	
2061350	8001223100
2078240	8001238600
2078241	8001298000
2137030	8001239700
2240880	8001224200
2240890	8001352700

MFRS Cod.	VIRGIS Cod.
20613504	8001223100
20782403	8001238600
20782411	8001298000
22408800	8001224200
22624805	8001353000
02031600	8001648800

CARTUCCE ARIA
Air elements

Codice / Code	8001067700	mm	inch
	Altezza / Height	237	9,33
	Diametro esterno Outer diameter	164	6,46
	Diametro interno Internal diameter	86	3,39
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001068900	mm	inch
	Altezza / Height	223	8,78
	Diametro esterno Outer diameter	183	7,20
	Diametro interno Internal diameter	106	4,17
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9,5	0,37
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001100300	mm	inch
	Altezza / Height	304	11,97
	Diametro esterno Outer diameter	155	6,10
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	18	0,71
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata / Matched security cartridge

8001111000

Codice / Code	8001102000	mm	inch
	Altezza / Height	662	26,06
	Diametro esterno Outer diameter	324	12,76
	Diametro interno Internal diameter	214	8,43
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	13	0,51
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001103800	mm	inch
	Altezza / Height	280	11,02
	Diametro esterno Outer diameter	134	5,28
	Diametro interno Internal diameter	68	2,68
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	19	0,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001105600	mm	inch
	Altezza / Height	304	11,97
	Diametro esterno Outer diameter	134	5,28
	Diametro interno Internal diameter	92,5	3,64
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	18	0,71
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata / Matched security cartridge

8001125200

Codice / Code	8001106300	mm	inch
	Altezza / Height	120	4,72
	Diametro esterno Outer diameter	69	2,72
	Diametro interno Internal diameter	26	1,02
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001110600	mm	inch
	Altezza / Height	253	9,96
	Diametro esterno Outer diameter	104	4,09
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	18	0,71
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata / Matched security cartridge

8001110800

Codice / Code	8001110800	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge **8001110600**	**Altezza** / Height	242	9,53
	Diametro esterno Outer diameter	62	2,44
	Diametro interno Internal diameter	52	2,05
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001110900	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge **8001103800**	**Altezza** / Height	262	10,31
	Diametro esterno Outer diameter	66	2,60
	Diametro interno Internal diameter	56	2,20
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001111000	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge **8001100300**	**Altezza** / Height	287	11,30
	Diametro esterno Outer diameter	85	3,35
	Diametro interno Internal diameter	75	2,95
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001111700	mm	inch
Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge **8001123900**	**Altezza** / Height	344	13,54
	Diametro esterno Outer diameter	201	7,91
	Diametro interno Internal diameter	90	3,54
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	19	0,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001121000	mm	inch
	Altezza / Height	55	2,17
	Diametro esterno Outer diameter	140	5,51
	Diametro interno Internal diameter	94	3,70
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001121100	mm	inch
	Altezza / Height	568	22,36
	Diametro esterno Outer diameter	265	10,43
	Diametro interno Internal diameter	153	6,02
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001121900	mm	inch
	Altezza / Height	190	7,48
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	104	4,09
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	19	0,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001123900	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge **8001111700**	**Altezza** / Height	330	12,99
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	120	4,72
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	85	3,35
	Diametro interno Internal diameter	79	3,11
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	10,5	0,41
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001124600	mm	inch
	Altezza / Height	262	10,31
	Diametro esterno Outer diameter	90	3,54
	Diametro interno Internal diameter	60	2,36
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001125500

Codice / Code	8001125200	mm	inch
	Altezza / Height	290	11,42
	Diametro esterno Outer diameter	90	3,54
	Diametro interno Internal diameter	60	2,36
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001105600

Codice / Code	8001125300	mm	inch
	Altezza / Height	290	11,42
	Diametro esterno Outer diameter	90	3,54
	Diametro interno Internal diameter	60	2,36
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001125400	mm	inch
	Altezza / Height	304	11,97
	Diametro esterno Outer diameter	155	6,10
	Diametro interno Internal diameter	82,5	3,25
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	18	0,71
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001111000

Codice / Code	8001125500	mm	inch
	Altezza / Height	280	11,02
	Diametro esterno Outer diameter	134	5,28
	Diametro interno Internal diameter	82,5	3,25
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	19	0,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001126900

Codice / Code	8001126900	mm	inch
	Altezza / Height	262	10,31
	Diametro esterno Outer diameter	90	3,54
	Diametro interno Internal diameter	60	2,36
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001125500

Codice / Code	8001128800	mm	inch
	Altezza / Height	383	15,08
	Diametro esterno Outer diameter	155	6,10
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	19	0,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001131600

Codice / Code	8001129500	mm	inch
	Altezza / Height	383	15,08
	Diametro esterno Outer diameter	134	5,28
	Diametro interno Internal diameter	92,5	3,64
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	19	0,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001131500

Codice / Code	8001130800	mm	inch
	Altezza / Height	406	15,98
	Diametro esterno Outer diameter	201	7,91
	Diametro interno Internal diameter	135	5,31
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	19	0,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001131700

Codice / Code	8001131500	mm	inch
	Altezza / Height	352	13,86
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	91	3,58
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	85	3,35
	Diametro interno Internal diameter	74	2,91
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001129500

Codice / Code	8001131600	mm	inch
	Altezza / Height	355	13,98
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	106	4,17
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	85	3,35
	Diametro interno Internal diameter	74	2,91
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001128800

Codice / Code	8001131700	mm	inch
	Altezza / Height	397	15,63
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	145	5,71
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	117	4,61
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001127600

Codice / Code	8001134300	mm	inch
	Altezza / Height	330	12,99
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	234	9,21
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	275	10,83
	Diametro interno Internal diameter	124	4,88
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	14	0,55
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001134800	mm	inch
	Altezza / Height	66	2,60
	Diametro esterno Outer diameter	140	5,51
	Diametro interno Internal diameter	94	3,70
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001136000	mm	inch
	Altezza / Height	95	3,74
	Diametro esterno Outer diameter	183	7,20
	Diametro interno Internal diameter	107	4,21
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	M6	M6
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001138800	mm	inch
	Altezza / Height	345	13,58
	Diametro esterno Outer diameter	234	9,21
	Diametro interno Internal diameter	127	5,00
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16,5	0,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001139000

Codice / Code	8001138900	mm	inch
	Altezza / Height	330	12,99
	Diametro esterno Outer diameter	234	9,21
	Diametro interno Internal diameter	124	4,88
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16,5	0,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001139100

Codice / Code	8001139000	mm	inch
	Altezza / Height	331	13,03
	Diametro esterno Outer diameter	110	4,33
	Diametro interno Internal diameter	70	2,76
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	19,2	0,76
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001138800

Codice / Code	8001139100	mm	inch
	Altezza / Height	330	12,99
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	145	5,71
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	117	4,61
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001138900

Codice / Code	8001146300	mm	inch
	Altezza / Height	71	2,80
	Diametro esterno Outer diameter	140	5,51
	Diametro interno Internal diameter	94	3,70
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001146700	mm	inch
	Altezza / Height	355	13,98
	Diametro esterno Outer diameter	104	4,09
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	18	0,71
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001341000

Codice / Code	8001155500	mm	inch
	Altezza / Height	145	5,71
	Diametro esterno Outer diameter	104	4,09
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	18	0,71
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001161800

Codice / Code	8001159000	mm	inch
	Altezza / Height	304	11,97
	Diametro esterno Outer diameter	155	6,10
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	19	0,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001160300	mm	inch
	Altezza / Height	100	3,94
	Diametro esterno Outer diameter	120	4,72
	Diametro interno Internal diameter	70	2,76
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	M6	M6
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001161800	mm	inch
	Altezza / Height	134	5,28
	Diametro esterno Outer diameter	62	2,44
	Diametro interno Internal diameter	52	2,05
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001155500

Codice / Code	8001162100	mm	inch
	Altezza / Height	340	13,39
	Diametro esterno Outer diameter	170	6,69
	Diametro interno Internal diameter	91,5	3,60
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8	0,31
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001162200	mm	inch
	Altezza / Height	95	3,74
	Diametro esterno Outer diameter	183	7,20
	Diametro interno Internal diameter	106	4,17
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9,5	0,37
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001162300	mm	inch
	Altezza / Height	202	7,95
	Diametro esterno Outer diameter	170	6,69
	Diametro interno Internal diameter	91,5	3,60
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8	0,31
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001165500	mm	inch
	Altezza / Height	340	13,39
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	66	2,60
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	62	2,44
	Diametro interno Internal diameter	48	1,89
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001167500	mm	inch
	Altezza / Height	175	6,89
	Diametro esterno Outer diameter	83	3,27
	Diametro interno Internal diameter	46	1,81
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	10	0,39
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001170200	mm	inch
	Altezza / Height	360	14,17
	Diametro esterno Outer diameter	190	7,48
	Diametro interno Internal diameter	116	4,57
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001171200	mm	inch
	Altezza / Height	217	8,54
	Diametro esterno Outer diameter	234	9,21
	Diametro interno Internal diameter	124	4,88
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	15	0,59
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001171600	mm	inch
	Altezza / Height	100	3,94
	Diametro esterno Outer diameter	120	4,72
	Diametro interno Internal diameter	65	2,56
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	6,5	0,26
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001173000	mm	inch
	Altezza / Height	150	5,91
	Diametro esterno Outer diameter	155	6,10
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	19	0,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001173100	mm	inch
	Altezza / Height	200	7,87
	Diametro esterno Outer diameter	183	7,20
	Diametro interno Internal diameter	120	4,72
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	M6	M6
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001173200	mm	inch
	Altezza / Height	402	15,83
	Diametro esterno Outer diameter	234	9,21
	Diametro interno Internal diameter	133	5,24
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16,5	0,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante metallico Metallic filter element	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001174900	mm	inch
	Altezza / Height	284	11,18
	Diametro esterno Outer diameter	120	4,72
	Diametro interno Internal diameter	70	2,76
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	6,5	0,26
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001175200	mm	inch
	Altezza / Height	202	7,95
	Diametro esterno Outer diameter	164	6,46
	Diametro interno Internal diameter	86	3,39
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9	0,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante metallico Metallic filter element	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001175500	mm	inch
	Altezza / Height	332	13,07
	Diametro esterno Outer diameter	164	6,46
	Diametro interno Internal diameter	86	3,39
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9	0,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante metallico Metallic filter element	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001175800	mm	inch
	Altezza / Height	94	3,70
	Diametro esterno Outer diameter	120	4,72
	Diametro interno Internal diameter	80	3,15
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	6,5	0,26
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante metallico Metallic filter element	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001176100	mm	inch
	Altezza / Height	58	2,28
	Diametro esterno Outer diameter	134	5,28
	Diametro interno Internal diameter	92,5	3,64
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante metallico Metallic filter element	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001176400	mm	inch
	Altezza / Height	788	31,02
	Diametro esterno Outer diameter	392	15,43
	Diametro interno Internal diameter	302	11,89
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	14	0,55
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001178900	mm	inch
	Altezza / Height	218	8,58
	Diametro esterno Outer diameter	150	5,91
	Diametro interno Internal diameter	72	2,83
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	11	0,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001180800	mm	inch
	Altezza / Height	360	14,17
	Diametro esterno Outer diameter	190	7,48
	Diametro interno Internal diameter	130	5,12
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	11	0,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001183700	mm	inch
	Altezza / Height	150	5,91
	Diametro esterno Outer diameter	155	6,10
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	19	0,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001188000	mm	inch
	Altezza / Height	289	11,38
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	162	6,38
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	138	5,43
	Diametro interno Internal diameter	72	2,83
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001204800

Codice / Code	8001192900	mm	inch
	Altezza / Height	145	5,71
	Diametro esterno Outer diameter	120	4,72
	Diametro interno Internal diameter	70	2,76
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	6,5	0,26
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001193500	mm	inch
	Altezza / Height	382	15,04
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	214	8,43
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	195	7,68
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001131600

Codice / Code	8001194000	mm	inch
	Altezza / Height	600	23,62
	Diametro esterno Outer diameter	324	12,76
	Diametro interno Internal diameter	214	8,43
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	13	0,51
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001194100	mm	inch
	Altezza / Height	344	13,54
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	170	6,69
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	137	5,39
	Diametro interno Internal diameter	72	2,83
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	M10 x 1,5	M10 x 1,5
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001194200	mm	inch
	Altezza / Height	378	14,88
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	213	8,39
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	197	7,76
	Diametro interno Internal diameter	87	3,43
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001195800	mm	inch
	Altezza / Height	79	3,11
	Diametro esterno Outer diameter	140	5,51
	Diametro interno Internal diameter	94	3,70
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001199800	mm	inch
	Altezza / Height	225	8,86
	Diametro esterno Outer diameter	155	6,10
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	19	0,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001210600

Codice / Code	8001204800	mm	inch
	Altezza / Height	251	9,88
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	92,5	3,64
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	70	2,76
	Diametro interno Internal diameter	92	3,62
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001188000

Codice / Code	8001209100	mm	inch
	Altezza / Height	200	7,87
	Diametro esterno Outer diameter	164	6,46
	Diametro interno Internal diameter	86	3,39
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001475800

Codice / Code	8001210600	mm	inch
	Altezza / Height	186	7,32
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	106	4,17
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	85	3,35
	Diametro interno Internal diameter	74	2,91
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	10,2	0,40
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001213500	mm	inch
	Altezza / Height	64	2,52
	Diametro esterno Outer diameter	210	8,27
	Diametro interno Internal diameter	165	6,50
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	

Codice / Code	8001217700	mm	inch
	Altezza / Height	96	3,78
	Diametro esterno Outer diameter	210	8,27
	Diametro interno Internal diameter	149,5	5,89
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	

Codice / Code	8001218100	mm	inch
	Altezza / Height	240	9,45
	Diametro esterno Outer diameter	83	3,27
	Diametro interno Internal diameter	54	2,13
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16,5	0,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001220200	mm	inch
	Altezza / Height	190	7,48
	Diametro esterno Outer diameter	104	4,09
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	19	0,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001220300	mm	inch
	Altezza / Height	406	15,98
	Diametro esterno Outer diameter	236	9,29
	Diametro interno Internal diameter	124	4,88
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	12	0,47
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001220500	mm	inch
	Altezza / Height	316	12,44
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	162	6,38
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	149	5,87
	Diametro interno Internal diameter	80,5	3,17
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001220800	mm	inch
	Altezza / Height	305	12,01
	Diametro esterno Outer diameter	234	9,21
	Diametro interno Internal diameter	123	4,84
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001315700

Codice / Code	8001222100	mm	inch
	Altezza / Height	254	10,00
	Diametro esterno Outer diameter	155	6,10
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	19	0,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001222200	mm	inch
	Altezza / Height	228	8,98
	Diametro esterno Outer diameter	104	4,09
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	19	0,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001498000

Codice / Code	8001222500	mm	inch
	Altezza / Height	321	12,64
	Diametro esterno Outer diameter	164	6,46
	Diametro interno Internal diameter	86	3,39
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001222600	mm	inch
	Altezza / Height	280	11,02
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	92,5	3,64
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	75	2,95
	Diametro interno Internal diameter	62	2,44
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secirity cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001105600

Codice / Code	8001222800	mm	inch
	Altezza / Height	328	12,91
	Diametro esterno Outer diameter	155	6,10
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001222900

Codice / Code	8001222900	mm	inch
	Altezza / Height	305	12,01
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	105	4,13
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	85	3,35
	Diametro interno Internal diameter	74	2,91
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001222800

Codice / Code	8001223000	mm	inch
	Altezza / Height	284	11,18
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	126	4,96
	Diametro interno Internal diameter	65	2,56
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001223100	mm	inch
	Altezza / Height	325	12,80
	Diametro esterno Outer diameter	150	5,91
	Diametro interno Internal diameter	71	2,80
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9	0,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001223400	mm	inch
	Altezza / Height	369	14,53
	Diametro esterno Outer diameter	227	8,94
	Diametro interno Internal diameter	117	4,61
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001223500	mm	inch
	Altezza / Height	484	19,06
	Diametro esterno Outer diameter	242	9,53
	Diametro interno Internal diameter	132	5,20
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	11	0,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001352900

Codice / Code	8001223800	mm	inch
	Altezza / Height	484	19,06
	Diametro esterno Outer diameter	242	9,53
	Diametro interno Internal diameter	132	5,20
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001223900	mm	inch
	Altezza / Height	217	8,54
	Diametro esterno Outer diameter	242	9,53
	Diametro interno Internal diameter	132	5,20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001224100	mm	inch
	Altezza / Height	268	10,55
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	113,5	4,47
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	128	5,04
	Diametro interno Internal diameter	57	2,24
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001224200	mm	inch
	Altezza / Height	369	14,53
	Diametro esterno Outer diameter	227	8,94
	Diametro interno Internal diameter	117	4,61
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	10,5	0,41
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge **8001352700**	**Note** / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001224300	mm	inch
	Altezza / Height	306	12,05
	Diametro esterno Outer diameter	155	6,10
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001224400	mm	inch
	Altezza / Height	406	15,98
	Diametro esterno Outer diameter	174	6,85
	Diametro interno Internal diameter	107	4,21
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge **8001226500**	**Note** / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001224500	mm	inch
	Altezza / Height	408	16,06
	Diametro esterno Outer diameter	282	11,10
	Diametro interno Internal diameter	171	6,73
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge **8001225400**	**Note** / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001224800	mm	inch
	Altezza / Height	285	11,22
	Diametro esterno Outer diameter	227	8,94
	Diametro interno Internal diameter	117	4,61
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	10,5	0,41
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001225100	mm	inch
	Altezza / Height	254	10,00
	Diametro esterno Outer diameter	234,5	9,23
	Diametro interno Internal diameter	122,5	4,82
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001225200	mm	inch
	Altezza / Height	450	17,72
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	217	8,54
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	185	7,28
	Diametro interno Internal diameter	157	6,18
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secirity cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge **8001225300**			

Codice / Code	8001225300	mm	inch
	Altezza / Height	456	17,95
	Diametro esterno Outer diameter	308	12,13
	Diametro interno Internal diameter	195	7,68
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	
Cartuccia di sicurezza abbinata / Matched security cartridge **8001225200**			

Codice / Code	8001225400	mm	inch
	Altezza / Height	406	15,98
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	195	7,68
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	162,5	6,40
	Diametro interno Internal diameter	134	5,28
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001224500

Codice / Code	8001226100	mm	inch
	Altezza / Height	346	13,62
	Diametro esterno Outer diameter	352	13,86
	Diametro interno Internal diameter	240	9,45
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	13	0,51
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001226500	mm	inch
	Altezza / Height	381	15,00
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	123	4,84
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	104	4,09
	Diametro interno Internal diameter	93	3,66
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17,5	0,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001224400

Codice / Code	8001226600	mm	inch
	Altezza / Height	458	18,03
	Diametro esterno Outer diameter	352	13,86
	Diametro interno Internal diameter	240	9,45
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	23	0,91
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001227600	mm	inch
	Altezza / Height	404	15,91
	Diametro esterno Outer diameter	234	9,21
	Diametro interno Internal diameter	124	4,88
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001227800	mm	inch
	Altezza / Height	460	18,11
	Diametro esterno Outer diameter	302	11,89
	Diametro interno Internal diameter	191	7,52
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	11	0,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001352800

Codice / Code	8001227900	mm	inch
	Altezza / Height	336	13,23
	Diametro esterno Outer diameter	132	5,20
	Diametro interno Internal diameter	103	4,06
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001250000

Codice / Code	8001228400	mm	inch
	Altezza / Height	355	13,98
	Diametro esterno Outer diameter	280	11,02
	Diametro interno Internal diameter	172	6,77
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001228500	mm	inch
	Altezza / Height	226	8,90
	Diametro esterno Outer diameter	165	6,50
	Diametro interno Internal diameter	86,5	3,41
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001229000	mm	inch
 Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge **8001411300**	**Altezza** / Height	315	12,40
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	162	6,38
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	149	5,87
	Diametro interno Internal diameter	80,5	3,17
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001229100	mm	inch
	Altezza / Height	95	3,74
	Diametro esterno Outer diameter	120	4,72
	Diametro interno Internal diameter	70	2,76
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	M6	M6
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001230200	mm	inch
	Altezza / Height	314	12,36
	Diametro esterno Outer diameter	197	7,76
	Diametro interno Internal diameter	176	6,93
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	10,5	0,41
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001234500	mm	inch
	Altezza / Height	404	15,91
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	264	10,39
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	317,5	12,50
	Diametro interno Internal diameter	153	6,02
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001238500	mm	inch
 Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge **8001353100**	**Altezza** / Height	362	14,25
	Diametro esterno Outer diameter	198	7,80
	Diametro interno Internal diameter	104	4,09
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001238600	mm	inch
 Cartuccia di sicurezza abbinata / Matched security cartridge **8001353000**	**Altezza** / Height	340	13,39
	Diametro esterno Outer diameter	164	6,46
	Diametro interno Internal diameter	86	3,39
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9	0,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001238700	mm	inch
	Altezza / Height	365	14,37
	Diametro esterno Outer diameter	302	11,89
	Diametro interno Internal diameter	191	7,52
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	10,5	0,41
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001239000	mm	inch
	Altezza / Height	406	15,98
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	279	10,98
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	201	7,91
	Diametro interno Internal diameter	135	5,31
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001239500	mm	inch
	Altezza / Height	380	14,96
	Diametro esterno Outer diameter	117	4,61
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001239700	mm	inch
	Altezza / Height	217	8,54
	Diametro esterno Outer diameter	109	4,29
	Diametro interno Internal diameter	52	2,05
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001240300	mm	inch
	Altezza / Height	250	9,84
	Diametro esterno Outer diameter	485	19,09
	Diametro interno Internal diameter	335	13,19
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001245900	mm	inch
	**Altezza** / Height	188	7,40
	Diametro esterno Outer diameter	85	3,35
	Diametro interno Internal diameter	72	2,83
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	10,2	0,40
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001246300	mm	inch
	Altezza / Height	92	3,62
	Diametro esterno Outer diameter	210	8,27
	Diametro interno Internal diameter	165	6,50
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001247400	mm	inch
	Altezza / Height	95	3,74
	Diametro esterno Outer diameter	140	5,51
	Diametro interno Internal diameter	94	3,70
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001248500	mm	inch
	Altezza / Height	290	11,42
	Diametro esterno Outer diameter	74	2,91
	Diametro interno Internal diameter	48	1,89
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001249100

Codice / Code	8001249100	mm	inch
	Altezza / Height	312	12,28
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	132	5,20
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	146	5,75
	Diametro interno Internal diameter	76	2,99
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	10	0,39
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata / Matched security cartridge

8001248500

Codice / Code	8001249800	mm	inch
	Altezza / Height	312	12,28
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	132	5,20
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	135	5,31
	Diametro interno Internal diameter	76	2,99
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	10	0,39
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001248500

Codice / Code	8001250000	mm	inch
	Altezza / Height	359	14,13
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	211	8,31
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	230	9,06
	Diametro interno Internal diameter	135	5,31
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	10	0,39
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001227900

Codice / Code	8001250700	mm	inch
	Altezza / Height	380	14,96
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	247	9,72
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	186	7,32
	Diametro interno Internal diameter	119,5	4,70
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001253200	mm	inch
	Altezza / Height	92	3,62
	Diametro esterno Outer diameter	215	8,46
	Diametro interno Internal diameter	146	5,75
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001257600	mm	inch
	Altezza / Height	287	11,30
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	105	4,13
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	85	3,35
	Diametro interno Internal diameter	74	2,91
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001259800	mm	inch
	Altezza / Height	95	3,74
	Diametro esterno Outer diameter	183	7,20
	Diametro interno Internal diameter	106	4,17
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	M6	M6
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001260400	mm	inch
	Altezza / Height	320	12,60
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	248	9,76
	Diametro interno Internal diameter	143,5	5,65
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	M10 x 1,5	M10 x 1,5
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001260500

Codice / Code	8001260500	mm	inch
	Altezza / Height	268	10,55
	Diametro esterno Outer diameter	140	5,51
	Diametro interno Internal diameter	107,5	4,23
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16	0,63
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001260400

Codice / Code	8001265300	mm	inch
	Altezza / Height	285	11,22
	Diametro esterno Outer diameter	121	4,76
	Diametro interno Internal diameter	54	2,13
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9,5	0,37
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001266000	mm	inch
	Altezza / Height	269	10,59
	Diametro esterno Outer diameter	268	10,55
	Diametro interno Internal diameter	195	7,68
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001268800	mm	inch
	Altezza / Height	280	11,02
	Diametro esterno Outer diameter	134	5,28
	Diametro interno Internal diameter	84	3,31
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16,5	0,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001268900	mm	inch
	Altezza / Height	260	10,24
	Diametro esterno Outer diameter	82	3,23
	Diametro interno Internal diameter	64	2,52
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	12	0,47
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001269400	mm	inch
	Altezza / Height	177	6,97
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	83	3,27
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	127	5,00
	Diametro interno Internal diameter	46	1,81
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	6	0,24
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001271200	mm	inch
	Altezza / Height	119	4,69
	Diametro esterno Outer diameter	148	5,83
	Diametro interno Internal diameter	47,8	1,88
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001271300	mm	inch
	Altezza / Height	146	5,75
	Diametro esterno Outer diameter	204	8,03
	Diametro interno Internal diameter	78,8	3,10
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001271600	mm	inch
	Altezza / Height	253	9,96
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	104	4,09
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	146	5,75
	Diametro interno Internal diameter	64,5	2,54
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7	0,28
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001687200

Codice / Code	8001273900	mm	inch
	Altezza / Height	178	7,01
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	128	5,04
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	109	4,29
	Diametro interno Internal diameter	43	1,69
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	10,5	0,41
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001275200	mm	inch
	Altezza / Height	279	10,98
	Diametro esterno Outer diameter	234	9,21
	Diametro interno Internal diameter	124	4,88
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16,5	0,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001277000	mm	inch
	Altezza / Height	254	10,00
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	150	5,91
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	129	5,08
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001277500	mm	inch
	Altezza / Height	280	11,02
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	134	5,28
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	180	7,09
	Diametro interno Internal diameter	72	2,83
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	13,5	0,53
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001278100	mm	inch
	Altezza / Height	456	17,95
	Diametro esterno Outer diameter	254	10,00
	Diametro interno Internal diameter	170	6,69
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	11	0,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001279000	mm	inch
	Altezza / Height	406	15,98
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	279	10,98
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	234	9,21
	Diametro interno Internal diameter	124	4,88
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001279400	mm	inch
	Altezza / Height	406	15,98
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	317,5	12,50
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	265	10,43
	Diametro interno Internal diameter	153	6,02
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8002169900

Codice / Code	8001279800	mm	inch
	Altezza / Height	406	15,98
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	276,5	10,89
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	254	10,00
	Diametro interno Internal diameter	123	4,84
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001280900	mm	inch
	Altezza / Height	292	11,50
	Diametro esterno Outer diameter	150	5,91
	Diametro interno Internal diameter	71	2,80
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	10,5	0,41
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001281700	mm	inch
	Altezza / Height	197	7,76
	Diametro esterno Outer diameter	150	5,91
	Diametro interno Internal diameter	71	2,80
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	12,5	0,49
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001281800	mm	inch
	Altezza / Height	94	3,70
	Diametro esterno Outer diameter	183	7,20
	Diametro interno Internal diameter	106	4,17
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9,5	0,37
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante metallico Metallic filter element	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001282500	mm	inch
	Altezza / Height	286	11,26
	Diametro esterno Outer diameter	243	9,57
	Diametro interno Internal diameter	132	5,20
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	11	0,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001282600	mm	inch
	Altezza / Height	275	10,83
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	213	8,39
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	235	9,25
	Diametro interno Internal diameter	105	4,13
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9	0,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001283900	mm	inch
	Altezza / Height	67	2,64
	Diametro esterno Outer diameter	132,5	5,22
	Diametro interno Internal diameter	78	3,07
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001284300	mm	inch
	Altezza / Height	121	4,76
	Diametro esterno Outer diameter	277	10,91
	Diametro interno Internal diameter	157	6,18
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001284700	mm	inch
	Altezza / Height	74	2,91
	Diametro esterno Outer diameter	199	7,83
	Diametro interno Internal diameter	105	4,13
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001285700	mm	inch
	Altezza / Height	359	14,13
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	164	6,46
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	192	7,56
	Diametro interno Internal diameter	98	3,86
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16	0,63
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001286700	mm	inch
	Altezza / Height	342	13,46
	Diametro esterno Outer diameter	72	2,83
	Diametro interno Internal diameter	60,5	2,38
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	11,8	0,46
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001288400	mm	inch
	Altezza / Height	600	23,62
	Diametro esterno Outer diameter	324	12,76
	Diametro interno sup. Upper internal diameter	214	8,43
	Diametro interno inf. Lower internal diameter	214	8,43
	Diametro foro borchia Stud hole diameter		0,00
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	-	
	Tipo / Type	Per impianti di verniciatura Painting Plants	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001288800	mm	inch
	Altezza / Height	160	6,30
	Diametro esterno Outer diameter	104	4,09
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001295300	mm	inch
	Altezza / Height	70	2,76
	Diametro esterno Outer diameter	98	3,86
	Diametro interno sup. Upper internal diameter	60	2,36
	Diametro interno inf. Lower internal diameter	60	2,36
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001298000	mm	inch
	Altezza / Height	340	13,39
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	164	6,46
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	200,5	7,89
	Diametro interno Internal diameter	86	3,39
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9	0,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001298500	mm	inch
	Altezza / Height	163	6,42
	Diametro esterno Outer diameter	93	3,66
	Diametro interno Internal diameter	44	1,73
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001307400	mm	inch
	Altezza / Height	290	11,42
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	180	7,09
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	140	5,51
	Diametro interno Internal diameter	72	2,83
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001307500	mm	inch
	Altezza / Height	342	13,46
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	180	7,09
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	138	5,43
	Diametro interno Internal diameter	72	2,83
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001309000	mm	inch
	Altezza / Height	354	13,94
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	196,3	7,73
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	229,3	9,03
	Diametro interno Internal diameter	128,5	5,06
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16,5	0,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001311500	mm	inch
	Altezza / Height	120	4,72
	Diametro esterno Outer diameter	112	4,41
	Diametro interno Internal diameter	50	1,97
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	-	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001311600	mm	inch
	Altezza / Height	151	5,94
	Diametro esterno Outer diameter	130	5,12
	Diametro interno Internal diameter	76	2,99
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	-	
	Tipo / Type	-	

Codice / Code	8001314100	mm	inch
	Altezza / Height	333	13,11
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	230	9,06
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	160	6,30
	Diametro interno Internal diameter	117	4,61
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	8001315000	mm	inch
	Altezza / Height	446	17,56
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	230	9,06
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	160	6,30
	Diametro interno Internal diameter	117	4,61
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	8001315600	mm	inch
	Altezza / Height	371	14,61
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	230	9,06
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	160	6,30
	Diametro interno Internal diameter	117	4,61
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	8001315700	mm	inch
	Altezza / Height	344	13,54
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	185	7,28
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	121	4,76
	Diametro interno Internal diameter	92	3,62
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	-	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001220800

Codice / Code	8001317300	mm	inch
	Altezza / Height	340	13,39
	Diametro esterno Outer diameter	324	12,76
	Diametro interno Internal diameter	214	8,43
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	13	0,51
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001318500	mm	inch
	Altezza / Height	250	9,84
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	150	5,91
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	174	6,85
	Diametro interno Internal diameter	81	3,19
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	M10 x 1,5	M10 x 1,5
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001319000	mm	inch
	Altezza / Height	375	14,76
	Diametro esterno Outer diameter	188	7,40
	Diametro interno Internal diameter	160	6,30
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	14	0,55
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Bulpren	
	Stile / Style	-	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001320500	mm	inch
	Altezza / Height	382	15,04
	Diametro esterno Outer diameter	164	6,46
	Diametro interno sup. Upper internal diameter	192	7,56
	Diametro interno inf. Lower internal diameter	98	3,86
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	M10 x 1,5	M10 x 1,5
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001327000	mm	inch
	Altezza / Height	382	15,04
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	214	8,43
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	198	7,80
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	M10 x 1,5	M10 x 1,5
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001329400	mm	inch
	Altezza / Height	236	9,29
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	83	3,27
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	127	5,00
	Diametro interno Internal diameter	46	1,81
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	6	0,24
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001329600	mm	inch
	Altezza / Height	236	9,29
	Diametro esterno Outer diameter	83	3,27
	Diametro interno Internal diameter	46	1,81
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	11	0,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001329700	mm	inch
	Altezza / Height	161	6,34
	Diametro esterno Outer diameter	90,5	3,56
	Diametro interno Internal diameter	41,5	1,63
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7	0,28
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001330000	mm	inch
	Altezza / Height	189	7,44
	Diametro esterno Outer diameter	155	6,10
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	18	0,71
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001331000	mm	inch
	Altezza / Height	165	6,50
	Diametro esterno Outer diameter	85	3,35
	Diametro interno Internal diameter	56	2,20
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001334900	mm	inch
	Altezza / Height	235	9,25
	Diametro esterno Outer diameter	166	6,54
	Diametro interno Internal diameter	86,5	3,41
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001335600	mm	inch
	Altezza / Height	508	20,00
	Diametro esterno Outer diameter	282	11,10
	Diametro interno Internal diameter	171	6,73
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001335700	mm	inch
 Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge **8001335600**	**Altezza** / Height	508	20,00
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	195	7,68
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	162,5	6,40
	Diametro interno Internal diameter	134	5,28
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001340000	mm	inch
	Altezza / Height	600	23,62
	Diametro esterno Outer diameter	324	12,76
	Diametro interno Internal diameter	214	8,43
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	13	0,51
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tela poliestere / Cloth Polyester	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001340400	mm	inch
	Altezza / Height	342	13,46
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	174	6,85
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	140	5,51
	Diametro interno Internal diameter	72	2,83
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001341000	mm	inch
	Altezza / Height	330	12,99
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	60,7	2,39
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	115,5	4,55
	Diametro interno Internal diameter	48,5	1,91
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001146700

Codice / Code	8001342300	mm	inch
	Altezza / Height	202	7,95
	Diametro esterno Outer diameter	163	6,42
	Diametro interno Internal diameter	98	3,86
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante metallico Metallic filter element	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001342400	mm	inch
	Altezza / Height	335	13,19
	Diametro esterno Outer diameter	163	6,42
	Diametro interno Internal diameter	98	3,86
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante metallico Metallic filter element	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001346700	mm	inch
	Altezza / Height	92	3,62
	Diametro esterno Outer diameter	215	8,46
	Diametro interno Internal diameter	146	5,75
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001347300	mm	inch
	Altezza / Height	440	17,32
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	279	10,98
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	201	7,91
	Diametro interno Internal diameter	135	5,31
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001347700	mm	inch
	Altezza / Height	330	12,99
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	276,5	10,89
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	234	9,21
	Diametro interno Internal diameter	123	4,84
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001348900	mm	inch
	Altezza / Height	78	3,07
	Diametro esterno Outer diameter	207	8,15
	Diametro interno Internal diameter	153	6,02
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001349500	mm	inch
	Altezza / Height	497	19,57
	Diametro esterno Outer diameter	282	11,10
	Diametro interno Internal diameter	171	6,73
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante metallico Metallic filter element	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001350600	mm	inch
	Altezza / Height	197	7,76
	Diametro esterno Outer diameter	121	4,76
	Diametro interno Internal diameter	75	2,95
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9,5	0,37
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001351000	mm	inch
	Altezza / Height	230	9,06
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	108	4,25
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	115	4,53
	Diametro interno Internal diameter	67	2,64
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9,5	0,37
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001352000

Codice / Code	8001352000	mm	inch
	Altezza / Height	209	8,23
	Diametro esterno Outer diameter	66	2,60
	Diametro interno Internal diameter	41	1,61
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001351000

Codice / Code	8001352700	mm	inch
	Altezza / Height	380	14,96
	Diametro esterno Outer diameter	113	4,45
	Diametro interno Internal diameter	105	4,13
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tela poliestere / Cloth Polyester	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001224200

Codice / Code	8001352800	mm	inch
	Altezza / Height	470	18,50
	Diametro esterno Outer diameter	155	6,10
	Diametro interno Internal diameter	145	5,71
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tela poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001227800

Codice / Code	8001352900	mm	inch
	Altezza / Height	479	18,86
	Diametro esterno Outer diameter	130	5,12
	Diametro interno Internal diameter	125	4,92
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tela poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001223500

Codice / Code	8001353000	mm	inch
	Altezza / Height	345	13,58
	Diametro esterno Outer diameter	82	3,23
	Diametro interno Internal diameter	72	2,83
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001238600

Codice / Code	8001353100	mm	inch
	Altezza / Height	370	14,57
	Diametro esterno Outer diameter	99	3,90
	Diametro interno Internal diameter	89	3,50
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001238500

Codice / Code	8001356100	mm	inch
	Altezza / Height	340	13,39
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	165	6,50
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	201	7,91
	Diametro interno Internal diameter	118	4,65
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

	8001356200	mm	inch
	Altezza / Height	200	7,87
	Diametro esterno Outer diameter	183	7,20
	Diametro interno Internal diameter	120	4,72
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9,5	0,37
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001357300	mm	inch
	Altezza / Height	340	13,39
	Diametro esterno Outer diameter	164	6,46
	Diametro interno Internal diameter	86	3,39
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9	0,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001357700	mm	inch
	Altezza / Height	400	15,75
	Diametro esterno Outer diameter	234	9,21
	Diametro interno Internal diameter	133	5,24
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16,5	0,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001357900	mm	inch
	Altezza / Height	205	8,07
	Diametro esterno Outer diameter	164	6,46
	Diametro interno Internal diameter	86	3,39
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9	0,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001359100	mm	inch
	Altezza / Height	600	23,62
	Diametro esterno Outer diameter	324	12,76
	Diametro interno sup. Upper internal diameter	214	8,43
	Diametro interno inf. Lower internal diameter	214	8,43
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tela poliestere / Cloth Polyester	
	Stile / Style	-	
	Tipo / Type	Per impianti di verniciatura Painting Plants	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001359700	mm	inch
	Altezza / Height	189	7,44
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	104	4,09
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	150	5,91
	Diametro interno Internal diameter	64	2,52
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7	0,28
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001362300	mm	inch
	Altezza / Height	255	10,04
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	104	4,09
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	150	5,91
	Diametro interno Internal diameter	64	2,52
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7	0,28
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001363200	mm	inch
 Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge **8001363600**	**Altezza** / Height	456	17,95
	Diametro esterno Outer diameter	234	9,21
	Diametro interno Internal diameter	124	4,88
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16,5	0,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001363600	mm	inch
 Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge **8001363200**	**Altezza** / Height	450	17,72
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	148	5,83
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	117	4,61
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001364400	mm	inch
	Altezza / Height	224	8,82
	Diametro esterno Outer diameter	126	4,96
	Diametro interno Internal diameter	65	2,56
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9	0,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001369200	mm	inch
	Altezza / Height	460	18,11
	Diametro esterno Outer diameter	282	11,10
	Diametro interno Internal diameter	198	7,80
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001376300	mm	inch
	Altezza / Height	458	18,03
	Diametro esterno Outer diameter	327	12,87
	Diametro interno Internal diameter	216	8,50
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16	0,63
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001377100	mm	inch
	Altezza / Height	838	32,99
	Diametro esterno Outer diameter	327	12,87
	Diametro interno Internal diameter	255	10,04
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16	0,63
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001381100	mm	inch
	Altezza / Height	296	11,65
	Diametro esterno Outer diameter	155	6,10
	Diametro interno Internal diameter	92	3,62
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	18	0,71
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001381800	mm	inch
	Altezza / Height	374	14,72
	Diametro esterno Outer diameter	155	6,10
	Diametro interno Internal diameter	92	3,62
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	18	0,71
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001382400	mm	inch
	Altezza / Height	273	10,75
	Diametro esterno Outer diameter	134	5,28
	Diametro interno Internal diameter	70	2,76
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	18	0,71
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001383500	mm	inch
	Altezza / Height	165	6,50
	Diametro esterno Outer diameter	160	6,30
	Diametro interno Internal diameter	77	3,03
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	-	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001384800	mm	inch
	Altezza / Height	383	15,08
	Diametro esterno Outer diameter	155	6,10
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	19	0,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001388000	mm	inch
	Altezza / Height	600	23,62
	Diametro esterno Outer diameter	485	19,09
	Diametro interno Internal diameter	335	13,19
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001388900	mm	inch
	Altezza / Height	336	13,23
	Diametro esterno Outer diameter	188	7,40
	Diametro interno Internal diameter	160	6,30
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	14,5	0,57
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Bulpren	
	Stile / Style	-	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001390500	mm	inch
	Altezza / Height	508	20,00
	Diametro esterno Outer diameter	282	11,10
	Diametro interno Internal diameter	171	6,73
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001393900	mm	inch
	Altezza / Height	324	12,76
	Diametro esterno Outer diameter	178	7,01
	Diametro interno Internal diameter	155	6,10
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Bulpren	
	Stile / Style	-	
	Tipo / Type	-	

Codice / Code	8001394700	mm	inch
	Altezza / Height	156	6,14
	Diametro esterno Outer diameter	280	11,02
	Diametro interno Internal diameter	138	5,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	-	
	Tipo / Type	-	

Codice / Code	8001394800	mm	inch
	Altezza / Height	316	12,44
	Diametro esterno Outer diameter	280	11,02
	Diametro interno Internal diameter	178	7,01
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	-	
	Stile / Style	-	
	Tipo / Type	-	

Codice / Code	8001398200	mm	inch
	Altezza / Height	145	5,71
	Diametro esterno Outer diameter	120	4,72
	Diametro interno Internal diameter	70	2,76
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	6,5	0,26
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	

Codice / Code	8001400600	mm	inch
	Altezza / Height	74	2,91
	Diametro esterno Outer diameter	207	8,15
	Diametro interno Internal diameter	153	6,02
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Bulpren	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001401500	mm	inch
	Altezza / Height	228	8,98
	Diametro esterno Outer diameter	104	4,09
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	19	0,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001403700	mm	inch
	Altezza / Height	52	2,05
	Diametro esterno Outer diameter	89	3,50
	Diametro interno Internal diameter	47	1,85
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001404700	mm	inch
	Altezza / Height	254	10,00
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	104	4,09
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	150	5,91
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	14	0,55
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001405800	mm	inch
	Altezza / Height	788	31,02
	Diametro esterno Outer diameter	324	12,76
	Diametro interno Internal diameter	214	8,43
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	13	0,51
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001407400	mm	inch
	Altezza / Height	329	12,95
	Diametro esterno Outer diameter	142	5,59
	Diametro interno Internal diameter	82	3,23
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001427000

Codice / Code	8001410400	mm	inch
	Altezza / Height	356	14,02
	Diametro esterno Outer diameter	173	6,81
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001410700	mm	inch
	Altezza / Height	356	14,02
	Diametro esterno Outer diameter	242	9,53
	Diametro interno Internal diameter	132	5,20
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	11	0,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001411100	mm	inch
	Altezza / Height	171	6,73
	Diametro esterno Outer diameter	160	6,30
	Diametro interno Internal diameter	60,5	2,38
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	-	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001411300	mm	inch
	Altezza / Height	283	11,14
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	50	1,97
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	92,5	3,64
	Diametro interno Internal diameter	62	2,44
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001229000

Codice / Code	8001415200	mm	inch
	Altezza / Height	210	8,27
	Diametro esterno Outer diameter	110	4,33
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001415400	mm	inch
	Altezza / Height	406	15,98
	Diametro esterno Outer diameter	245,5	9,67
	Diametro interno Internal diameter	154	6,06
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16	0,63
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001416000	mm	inch
	Altezza / Height	262	10,31
	Diametro esterno Outer diameter	66	2,60
	Diametro interno Internal diameter	56	2,20
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001418300	mm	inch
	Altezza / Height	285	11,22
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	95,9	3,76
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	85,5	3,37
	Diametro interno Internal diameter	74,5	2,93
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9	0,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001421100	mm	inch
	Altezza / Height	189	7,44
	Diametro esterno Outer diameter	155	6,10
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	18	0,71
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001421400	mm	inch
	Altezza / Height	220	8,66
	Diametro esterno Outer diameter	120	4,72
	Diametro interno Internal diameter	70	2,76
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	6,5	0,26
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001423700	mm	inch
	Altezza / Height	331	13,03
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	279	10,98
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	234	9,21
	Diametro interno Internal diameter	124	4,88
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001424500	mm	inch
	Altezza / Height	60	2,36
	Diametro esterno Outer diameter	120	4,72
	Diametro interno Internal diameter	70	2,76
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001425700	mm	inch
	Altezza / Height	217	8,54
	Diametro esterno Outer diameter	234	9,21
	Diametro interno Internal diameter	133	5,24
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	15	0,59
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001427000	mm	inch
	Altezza / Height	315	12,40
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	78	3,07
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	85	3,35
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	-	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001407400

Codice / Code	8001433400	mm	inch
	Altezza / Height	310	12,20
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	211	8,31
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	230	9,06
	Diametro interno Internal diameter	135	5,31
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	10	0,39
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001434000	mm	inch
	Altezza / Height	283	11,14
	Diametro esterno Outer diameter	132	5,20
	Diametro interno Internal diameter	103	4,06
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001434300	mm	inch
	Altezza / Height	254	10,00
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	79	3,11
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	64,5	2,54
	Diametro interno Internal diameter	56	2,20
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001438000	mm	inch
	Altezza / Height	332	13,07
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	272	10,71
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	254,5	10,02
	Diametro interno Internal diameter	123,5	4,86
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001438600	mm	inch
	Altezza / Height	407	16,02
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	214	8,43
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	198	7,80
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001438700	mm	inch
	Altezza / Height	342	13,46
	Diametro esterno Outer diameter	154	6,06
	Diametro interno Internal diameter	80	3,15
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001439300	mm	inch
	Altezza / Height	253	9,96
	Diametro esterno Outer diameter	104	4,09
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	18	0,71
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001440200	mm	inch
 Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge **8001440900**	**Altezza** / Height	286	11,26
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	56	2,20
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	59	2,32
	Diametro interno Internal diameter	41	1,61
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001440900	mm	inch
 Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge **8001440200**	**Altezza** / Height	296	11,65
	Diametro esterno Outer diameter	105	4,13
	Diametro interno Internal diameter	61	2,40
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8001441000	mm	inch
 Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge **8001441300**	**Altezza** / Height	342	13,46
	Diametro esterno Outer diameter	162	6,38
	Diametro interno Internal diameter	90	3,54
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8001441200	mm	inch
 Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge **8001517000**	**Altezza** / Height	184	7,24
	Diametro esterno Outer diameter	89	3,50
	Diametro interno Internal diameter	46	1,81
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8001441300	mm	inch
 Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge **8001441000**	**Altezza** / Height	338	13,31
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	88	3,46
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	92	3,62
	Diametro interno Internal diameter	73	2,87
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	8001442500	mm	inch
	Altezza / Height	96	3,78
	Diametro esterno Outer diameter	164	6,46
	Diametro interno Internal diameter	86	3,39
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9	0,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001445500	mm	inch
	Altezza / Height	406	15,98
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	279	10,98
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	201	7,91
	Diametro interno Internal diameter	135	5,31
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001453300	mm	inch
	Altezza / Height	330	12,99
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	213	8,39
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	197	7,76
	Diametro interno Internal diameter	87	3,43
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001453600	mm	inch
	Altezza / Height	200	7,87
	Diametro esterno Outer diameter	234	9,21
	Diametro interno Internal diameter	133	5,24
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16,5	0,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001470300	mm	inch
	Altezza / Height	345	13,58
	Diametro esterno Outer diameter	162	6,38
	Diametro interno Internal diameter	90	3,54
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Cartuccia di sicurezza abbinata / Matched security cartridge

8001470800

Codice / Code	8001470800	mm	inch
	Altezza / Height	331	13,03
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	88	3,46
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	92	3,62
	Diametro interno Internal diameter	73	2,87
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge

8001470300

Codice / Code	8001471500	mm	inch
	Altezza / Height	288	11,34
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	112	4,41
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	92	3,62
	Diametro interno Internal diameter	76,5	3,01
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	11	0,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge

8001472200

Codice / Code	8001472200	mm	inch
	Altezza / Height	324	12,76
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	189	7,44
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	196	7,72
	Diametro interno Internal diameter	96	3,78
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	M10 x 1,5	M10 x 1,5
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata / Matched security cartridge

8001471500

Codice / Code	8001473300	mm	inch
	Altezza / Height	383	15,08
	Diametro esterno Outer diameter	134	5,28
	Diametro interno Internal diameter	83,5	3,29
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	19	0,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

	8001473500	mm	inch
	Altezza / Height	200	7,87
	Diametro esterno Outer diameter	183	7,20
	Diametro interno Internal diameter	120	4,72
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9,5	0,37
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001473800	mm	inch
	Altezza / Height	96	3,78
	Diametro esterno Outer diameter	164	6,46
	Diametro interno Internal diameter	86	3,39
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9	0,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante metallico Metallic filter element	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001475800	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge **8001209100**	**Altezza** / Height	188	7,40
	Diametro esterno Outer diameter	85	3,35
	Diametro interno Internal diameter	74	2,91
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	10,2	0,40
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001478700	mm	inch
	Altezza / Height	175	6,89
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	92,5	3,64
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	70	2,76
	Diametro interno Internal diameter	62	2,44
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001482700	mm	inch
	Altezza / Height	253	9,96
	Diametro esterno Outer diameter	104	4,09
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	18	0,71
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001482900	mm	inch
	Altezza / Height	303	11,93
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	106	4,17
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	85	3,35
	Diametro interno Internal diameter	74	2,91
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001483000	mm	inch
Cartuccia di sicurezza abbinata / Matched security cartridge **8001131600**	**Altezza** / Height	382	15,04
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	214	8,43
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	198	7,80
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001483500	mm	inch
	Altezza / Height	341	13,43
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	214	8,43
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	159	6,26
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

	8001484400	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge **8001486500**	**Altezza** / Height	306	12,05
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	78	3,07
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	82	3,23
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001486500	mm	inch
	Altezza / Height	322	12,68
	Diametro esterno Outer diameter	140	5,51
	Diametro interno Internal diameter	81	3,18
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
Cartuccia di sicurezza abbinata / Matched security cartridge	**Tipo** / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
8001484400			

Codice / Code	8001488800	mm	inch
	Altezza / Height	523	20,59
	Diametro esterno Outer diameter	280	11,02
	Diametro interno Internal diameter	146,5	5,77
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
Cartuccia di sicurezza abbinata / Matched security cartridge	**Tipo** / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
8001629000			

Codice / Code	8001489600	mm	inch
	Altezza / Height	445	17,52
	Diametro esterno Outer diameter	303	11,93
	Diametro interno Internal diameter	168,5	6,63
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001490200	mm	inch
	Altezza / Height	526	20,71
	Diametro esterno Outer diameter	303	11,93
	Diametro interno Internal diameter	168,5	6,63
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001492800	mm	inch
	Altezza / Height	202	7,95
	Diametro esterno Outer diameter	164	6,46
	Diametro interno Internal diameter	86	3,39
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9	0,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante metallico Metallic filter element	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001495000	mm	inch
	Altezza / Height	76	2,99
	Diametro esterno Outer diameter	160	6,30
	Diametro interno Internal diameter	120	4,72
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001495500	mm	inch
	Altezza / Height	788	31,02
	Diametro esterno Outer diameter	324	12,76
	Diametro interno Internal diameter	214	8,43
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	13	0,51
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001498000	mm	inch
	Altezza / Height	209	8,23
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	60,7	2,39
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	115,5	4,55
	Diametro interno Internal diameter	48,5	1,91
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge	**Tipo mezzo filtrante** Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
8001222200	**Stile** / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001500500	mm	inch
	Altezza / Height	101	3,98
	Diametro esterno Outer diameter	203	7,99
	Diametro interno Internal diameter	98	3,86
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001507800	mm	inch
	Altezza / Height	355	13,98
	Diametro esterno Outer diameter	104	4,09
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	18	0,71
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001514500	mm	inch
	Altezza / Height	179	7,05
	Diametro esterno Outer diameter	89	3,50
	Diametro interno Internal diameter	41	1,61
	Diametro foro borchia Stud hole diameter		0,00
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001516600	mm	inch
	Altezza / Height	332	13,07
	Diametro esterno Outer diameter	164	6,46
	Diametro interno Internal diameter	86	3,39
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9	0,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante metallico Metallic filter element	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001517000	mm	inch
	Altezza / Height	173	6,81
	Diametro esterno Outer diameter	45	1,77
	Diametro interno Internal diameter	35	1,38
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge **8001441200**	**Stile** / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001518000	mm	inch
	Altezza / Height	508	20,00
	Diametro esterno Outer diameter	282	11,10
	Diametro interno Internal diameter	171	6,73
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001519600	mm	inch
	Altezza / Height	355	13,98
	Diametro esterno Outer diameter	104	4,09
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	18	0,71
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante metallico Metallic filter element	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001524700	mm	inch
	Altezza / Height	325	12,80
	Diametro esterno Outer diameter	150	5,91
	Diametro interno Internal diameter	71	2,80
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

	8001525500	mm	inch
	Altezza / Height	158	6,22
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	51	2,01
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	55	2,17
	Diametro interno Internal diameter	40	1,57
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16,5	0,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001526700	mm	inch
	Altezza / Height	177	6,97
	Diametro esterno Outer diameter	83	3,27
	Diametro interno Internal diameter	54	2,13
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16,5	0,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale con alette Round axial seal with fins	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001530000	mm	inch
	Altezza / Height	456	17,95
	Diametro esterno Outer diameter	308	12,13
	Diametro interno Internal diameter	195	7,68
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001530400	mm	inch
	Altezza / Height	385	15,16
	Diametro esterno Outer diameter	308	12,13
	Diametro interno Internal diameter	195	7,68
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001531000	mm	inch
	Altezza / Height	143	5,63
	Diametro esterno Outer diameter	120	4,72
	Diametro interno Internal diameter	80	3,15
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	6,5	0,26
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante metallico Metallic filter element	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001537100	mm	inch
	Altezza / Height	418	16,46
	Diametro esterno Outer diameter	206	8,11
	Diametro interno Internal diameter	106,5	4,19
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001538000

Codice / Code	8001538000	mm	inch
	Altezza / Height	406	15,98
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	102	4,02
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	106	4,17
	Diametro interno Internal diameter	87	3,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	
	Note / Notes	-	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001537100

Codice / Code	8001544700	mm	inch
	Altezza / Height	128	5,04
	Diametro esterno Outer diameter	112	4,41
	Diametro interno Internal diameter	40	1,57
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	-	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001547500	mm	inch
	Altezza / Height	282	11,10
	Diametro esterno Outer diameter	138	5,43
	Diametro interno Internal diameter	81,5	3,21
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001551200	mm	inch
	Altezza / Height	254	10,00
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	104	4,09
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	150	5,91
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7	0,28
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001555700	mm	inch
	Altezza / Height	255	10,04
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	77	3,03
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	66	2,60
	Diametro interno Internal diameter	56	2,20
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001561400	mm	inch
	Altezza / Height	600	23,62
	Diametro esterno Outer diameter	327	12,87
	Diametro interno Internal diameter	216	8,50
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16	0,63
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001563300	mm	inch
	Altezza / Height	77	3,03
	Diametro esterno Outer diameter	76	2,99
	Diametro interno Internal diameter	34	1,34
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001567300	mm	inch
	Altezza / Height	610	24,02
	Diametro esterno Outer diameter	308	12,13
	Diametro interno Internal diameter	195	7,68
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001568100

Codice / Code	8001568100	mm	inch
	Altezza / Height	600	23,62
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	217	8,54
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	185	7,28
	Diametro interno Internal diameter	157	6,18
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001567300

Codice / Code	8001571100	mm	inch
	Altezza / Height	344	13,54
	Diametro esterno Outer diameter	201	7,91
	Diametro interno Internal diameter	90	3,54
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	19	0,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001123900

Codice / Code	9351575100	mm	inch
	Altezza / Height	262	10,31
	Altezza corpo Body height	228	8,98
	Diametro esterno Outer diameter	316	12,44
	Diametro interno Internal diameter	127	5,00
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	
	Note / Notes	Oliata per applicazioni marine Olied for marine applications	

	8001576200	mm	inch
	Altezza / Height	455	17,91
	Diametro esterno Outer diameter	307	12,09
	Diametro interno Internal diameter	196	7,72
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante metallico Metallic filter element	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001578800	mm	inch
	Altezza / Height	135	5,31
	Diametro esterno Outer diameter	186	7,32
	Diametro interno Internal diameter	133,5	5,26
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001587000	mm	inch
	Altezza / Height	446	17,56
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	149	5,87
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	117	4,61
	Diametro interno Internal diameter	105,5	4,15
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001363200

Codice / Code	8001588700	mm	inch
	Altezza / Height	273	10,75
	Diametro esterno Outer diameter	105	4,13
	Diametro interno Internal diameter	62	2,44
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001610800

Codice / Code	8001594900	mm	inch
	Altezza / Height	406	15,98
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	317,5	12,50
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	240	9,45
	Diametro interno Internal diameter	153	6,02
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001600700	mm	inch
	Altezza / Height	788	31,02
	Diametro esterno Outer diameter	392	15,43
	Diametro interno Internal diameter	302	11,89
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	14	0,55
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante metallico Metallic filter element	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001605000	mm	inch
	Altezza / Height	311	12,24
	Diametro esterno Outer diameter	128	5,04
	Diametro interno Internal diameter	84	3,31
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001605400

Codice / Code	8001605400	mm	inch
	Altezza / Height	299	11,77
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	78	3,07
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	82	3,23
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001605000

Codice / Code	9351609700	mm	inch
	Altezza / Height	165	6,50
	Altezza corpo Body height	139	5,47
	Diametro esterno Outer diameter	160	6,30
	Diametro interno Internal diameter	77	3,03
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	

Codice / Code	8001610800	mm	inch
	Altezza / Height	260	10,24
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	56	2,20
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	59	2,32
	Diametro interno Internal diameter	41	1,61
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001588700

Codice / Code	9351614100.	mm	inch
	Altezza / Height	300	11,81
	Altezza corpo Body height	267	10,51
	Diametro esterno Outer diameter	266	10,47
	Diametro interno Internal diameter	101	3,98
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	

Codice / Code	8001628400	mm	inch
	Altezza / Height	169	6,65
	Diametro esterno Outer diameter	83	3,27
	Diametro interno sup. Upper internal diameter	46	1,81
	Diametro interno inf. Lower internal diameter	46	1,81
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	

Codice / Code	8001629000	mm	inch
	Altezza / Height	500	19,68
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	142,5	5,61
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	149,5	5,89
	Diametro interno Internal diameter	109	4,29
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001488800

Codice / Code	8001629400	mm	inch
	Altezza / Height	522	20,55
	Diametro esterno Outer diameter	312	12,28
	Diametro interno Internal diameter	178	7,01
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001630100

Codice / Code	8001630100	mm	inch
	Altezza / Height	508	20,00
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	173	6,81
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	178	7,01
	Diametro interno Internal diameter	146	5,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001629400

Codice / Code	8001637800	mm	inch
	Altezza / Height	95	3,74
	Diametro esterno Outer diameter	183	7,20
	Diametro interno Internal diameter	107	4,21
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	M6	M6
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	

Codice / Code	8001638400	mm	inch
	Altezza / Height	102	4,02
	Diametro esterno Outer diameter	101	3,98
	Diametro interno Internal diameter	67	2,64
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	-	



Codice / Code	8001641800	mm	inch
	Altezza / Height	494	19,45
	Diametro esterno Outer diameter	240	9,45
	Diametro interno Internal diameter	123	4,84
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001641900

Codice / Code	8001641900	mm	inch
	Altezza / Height	475	18,70
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	119	4,69
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	123,5	4,86
	Diametro interno Internal diameter	108	4,25
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001641800

Codice / Code	8001648700	mm	inch
	Altezza / Height	327	12,87
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	80	3,15
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	68	2,68
	Diametro interno Internal diameter	66	2,60
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	

Codice / Code	8001648800	mm	inch
	Altezza / Height	284	11,18
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	69,5	2,74
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	61,5	2,42
	Diametro interno Internal diameter	56,5	2,22
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	

Codice / Code	8001648900	mm	inch
	Altezza / Height	320	12,60
	Diametro esterno Outer diameter	125	4,92
	Diametro interno Internal diameter	74	2,91
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001649300

Codice / Code	8001649000	mm	inch
	Altezza / Height	360	14,17
	Diametro esterno Outer diameter	149	5,87
	Diametro interno Internal diameter	84	3,31
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001649400

Codice / Code	8001649100	mm	inch
	Altezza / Height	375	14,76
	Diametro esterno Outer diameter	159	6,26
	Diametro interno Internal diameter	94	3,70
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001649500

Codice / Code	8001649200	mm	inch
	Altezza / Height	401	15,75
	Diametro esterno Outer diameter	194	7,64
	Diametro interno Internal diameter	114	4,49
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001649600

Codice / Code	8001649300	mm	inch
	Altezza / Height	305	12,01
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	67	2,64
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	65	2,56
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001648900

Codice / Code	8001649400	mm	inch
	Altezza / Height	345	13,58
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	76	2,99
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	74	2,91
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001649000

Codice / Code	8001649500	mm	inch
	Altezza / Height	360	14,17
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	87	3,43
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	84,5	3,33
	Diametro interno Internal diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001649100

Codice / Code	8001649600	mm	inch
	Altezza / Height	385	15,16
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	107	4,21
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	104,5	4,11
	Diametro interno Internal diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001649200

Codice / Code	8001652100	mm	inch
	Altezza / Height	582	22,91
	Diametro esterno Outer diameter	312	12,28
	Diametro interno Internal diameter	178	7,01
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001652200

Codice / Code	8001652200	mm	inch
	Altezza / Height	564	22,20
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	173	6,81
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	178	7,01
	Diametro interno Internal diameter	146	5,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001652100

Codice / Code	8001652300	mm	inch
	Altezza / Height	461	18,15
	Diametro esterno Outer diameter	312	12,28
	Diametro interno Internal diameter	178	7,01
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	9351655000.	mm	inch
	Altezza / Height	314	12,36
	Altezza corpo Body height	280	11,02
	Diametro esterno Outer diameter	217	8,54
	Diametro interno Internal diameter	76	2,99
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	9351656000.	mm	inch
	Altezza / Height	314	12,36
	Altezza corpo Body height	280	11,02
	Diametro esterno Outer diameter	217	8,54
	Diametro interno Internal diameter	101	3,98
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	

Codice / Code	9351659700.	mm	inch
	Altezza / Height	262	10,31
	Altezza corpo Body height	228	8,98
	Diametro esterno Outer diameter	316	12,44
	Diametro interno Internal diameter	127	5,00
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	

Codice / Code	8001668900	mm	inch
	Altezza / Height	523	20,59
	Diametro esterno Outer diameter	280	11,02
	Diametro interno Internal diameter	146,5	5,77
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001672900	mm	inch
	Altezza / Height	387	15,24
	Diametro esterno Outer diameter	185	7,28
	Diametro interno Internal diameter	106	4,17
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001673100

Codice / Code	8001673100	mm	inch
	Altezza / Height	380	14,96
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	101	3,98
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	107	4,21
	Diametro interno Internal diameter	87,5	3,44
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001672900

Codice / Code	8001682400	mm	inch
	Altezza / Height	94	3,70
	Diametro esterno Outer diameter	77	3,03
	Diametro interno Internal diameter	23	0,91
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante metallico Metallic filter element	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	Cartuccia per macchina resinatrice Cartridge for resin machine	

Codice / Code	9351685900.	mm	inch
	Altezza / Height	314	12,36
	Altezza corpo Body height	280	11,02
	Diametro esterno Outer diameter	217	8,54
	Diametro interno Internal diameter	76	2,99
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	
	Note / Notes	Oliata per applicazioni marine Olied for marine applications	

Codice / Code	9351686200.	mm	inch
	Altezza / Height	314	12,36
	Altezza corpo Body height	280	11,02
	Diametro esterno Outer diameter	217	8,54
	Diametro interno Internal diameter	101	3,98
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	
	Note / Notes	Oliata per applicazioni marine Olied for marine applications	

Codice / Code	9351686400.	mm	inch
	Altezza / Height	300	11,81
	Altezza corpo Body height	267	10,51
	Diametro esterno Outer diameter	266	10,47
	Diametro interno Internal diameter	101	3,98
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	
	Note / Notes	Oliata per applicazioni marine Olied for marine applications	

Codice / Code	8001687200	mm	inch
	Altezza / Height	243	9,57
	Diametro esterno Outer diameter	62	2,44
	Diametro interno Internal diameter	52	2,05
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	11	0,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	
	Note / Notes	-	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001271600

Codice / Code	8001687300	mm	inch
	Altezza / Height	497	19,57
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	242	9,53
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	309	12,17
	Diametro interno Internal diameter	132	5,20
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	10,5	0,41
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001687400	mm	inch
	Altezza / Height	220	8,66
	Diametro esterno Outer diameter	334	13,15
	Diametro interno Internal diameter	205	8,07
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001687500	mm	inch
	Altezza / Height	387	15,24
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	117	4,61
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	114,5	4,51
	Diametro interno Internal diameter	-	-
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001688100

Codice / Code	8001687600	mm	inch
	Altezza / Height	325	12,80
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	90	3,54
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	82,5	3,25
	Diametro interno Internal diameter	76	2,99
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	11	0,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	8001687700	mm	inch
	Altezza / Height	238	9,37
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	57	2,24
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	54,5	2,15
	Diametro interno Internal diameter	-	-
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001687800

Codice / Code	8001687800	mm	inch
	Altezza / Height	253	9,96
	Diametro esterno Outer diameter	115	4,53
	Diametro interno Internal diameter	64	2,52
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001687700

Codice / Code	8001687900	mm	inch
	Altezza / Height	191	7,52
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	85	3,35
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	82,5	3,25
	Diametro interno Internal diameter	8	0,31
	Diametro foro borchia Stud hole diameter		0,00
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	8001688000	mm	inch
	Altezza / Height	200	7,87
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	80	3,15
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	68	2,68
	Diametro interno Internal diameter	66	2,60
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9	0,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	

Codice / Code	8001688100	mm	inch
	Altezza / Height	403	15,87
	Diametro esterno Outer diameter	220	8,66
	Diametro interno Internal diameter	124	4,88
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001687500

Codice / Code	8001688800	mm	inch
	Altezza / Height	72,5	2,85
	Diagonale lunga Long diagonal	142	5,59
	Diagonale corta Short diagonal	92	3,62
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8	0,31
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose - Bulpren	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale Oval axial seal	
	Tipo / Type	-	

Codice / Code	8001692200	mm	inch
	Altezza / Height	522	20,55
	Diametro esterno Outer diameter	312	12,28
	Diametro interno Internal diameter	178	7,01
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8001692800	mm	inch
	Altezza / Height	418	16,46
	Diametro esterno Outer diameter	206	8,11
	Diametro interno Internal diameter	106,5	4,19
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001538000

Codice / Code	8001693800	mm	inch
	Altezza / Height	568	22,36
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	172	6,77
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	148	5,83
	Diametro interno Internal diameter	138	5,43
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	10	0,39
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001696900	mm	inch
	Altezza / Height	538	21,18
	Diametro esterno Outer diameter	240	9,45
	Diametro interno Internal diameter	144	5,67
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001697000

Codice / Code	8001697000	mm	inch
	Altezza / Height	522	20,55
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	136	5,35
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	134,5	5,30
	Diametro interno Internal diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	
	Note / Notes	Oliata per applicazioni marine Olied for marine applications	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001696900

Codice / Code	8001697100	mm	inch
	Altezza / Height	588	23,15
	Diametro esterno Outer diameter	296	11,65
	Diametro interno Internal diameter	200	7,87
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001697200

Codice / Code	8001697200	mm	inch
	Altezza / Height	573	22,56
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	195	7,68
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	193	7,60
	Diametro interno Internal diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001697100

Codice / Code	8001702000	mm	inch
	Altezza / Height	600	23,62
	Diametro esterno Outer diameter	324	12,76
	Diametro interno Internal diameter	214	8,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	

Codice / Code	8001706400	mm	inch
	Altezza / Height	280	11,02
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	62	2,44
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	63	2,48
	Diametro interno Internal diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001707000	mm	inch
	Altezza / Height	585	23,03
	Diametro esterno Outer diameter	447	17,60
	Diametro interno Internal diameter	309	12,17
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	22	0,87
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001707500

Codice / Code	8001707500	mm	inch
	Altezza / Height	560	22,05
	Diametro esterno Outer diameter	303	12,99
	Diametro interno Internal diameter	261	10,28
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	22	0,87
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001707000

Codice / Code	8001709200	mm	inch
	Altezza / Height	272	10,71
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	150	5,91
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	119	4,69
	Diametro interno Internal diameter	97	3,82
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	11,5	0,45
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	8001710300	mm	inch
	Altezza / Height	354	13,94
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	150	5,91
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	119	4,69
	Diametro interno Internal diameter	97	3,82
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	11,5	0,45
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	9351711100.	mm	inch
	Altezza / Height	443	17,44
	Altezza corpo Body height	400	15,75
	Diametro esterno Outer diameter	316	12,44
	Diametro interno Internal diameter	200	7,87
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	

Codice / Code	9351711400.	mm	inch
	Altezza / Height	298	11,73
	Altezza corpo Body height	260	10,24
	Diametro esterno Outer diameter	196	7,72
	Diametro interno Internal diameter	150	5,91
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	
	Note / Notes	Oliata per applicazioni marine Olied for marine applications	

Codice / Code	9351716300	mm	inch
	Altezza / Height	261	10,28
	Altezza corpo Body height	229	9,02
	Diametro esterno Outer diameter	266	10,47
	Diametro interno Internal diameter	101	3,98
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	
	Note / Notes	Oliata per applicazioni marine Olied for marine applications	

Codice / Code	8001720300	mm	inch
	Altezza / Height	480	18,90
	Diametro esterno Outer diameter	275,5	10,85
	Diametro interno Internal diameter	171	6,73
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	11	0,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001723000	mm	inch
	Altezza / Height	610	24,02
	Diametro esterno Outer diameter	374	14,72
	Diametro interno Internal diameter	263,5	10,37
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	22	0,87
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge **8001723200**	**Stile /** Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001723200	mm	inch
	Altezza / Height	559	22,01
	Diametro esterno Outer diameter	260	10,24
	Diametro interno Internal diameter	231	9,09
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	22	0,87
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge **8001723000**	**Stile /** Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001726000	mm	inch
	Altezza / Height	240	9,45
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	92,5	3,64
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	70	2,76
	Diametro interno Internal diameter	62	2,44
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	8,5	0,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8901727000	mm	inch
	Altezza / Height	636	25,04
	Altezza corpo Body height	610	24,02
	Diametro esterno Outer diameter	340	13,39
	Diametro interno Internal diameter	178	7,01
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001730300	mm	inch
	Altezza / Height	530	20,87
	Diametro esterno Outer diameter	308	12,13
	Diametro interno Internal diameter	195	7,68
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante metallico Metallic filter element	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	9351732900.	mm	inch
	Altezza / Height	276	10,87
	Altezza corpo Body height	241	9,49
	Diametro esterno Outer diameter	216	8,50
	Diametro interno Internal diameter	76	2,99
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	9351733000	mm	inch
	Altezza / Height	161	6,34
	Altezza corpo Body height	127	5,00
	Diametro esterno Outer diameter	165	6,50
	Diametro interno Internal diameter	57	2,24
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	9351733100	mm	inch
	Altezza / Height	199	7,83
	Altezza corpo Body height	165	6,50
	Diametro esterno Outer diameter	216	8,50
	Diametro interno Internal diameter	64	2,52
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	9351733200.	mm	inch
	Altezza / Height	263	10,35
	Altezza corpo Body height	229	9,02
	Diametro esterno Outer diameter	165	6,50
	Diametro interno Internal diameter	51	2,01
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	
	Note / Notes	Oliata per applicazioni marine Olied for marine applications	

Codice / Code	9351733300	mm	inch
	Altezza / Height	136	5,35
	Altezza corpo Body height	102	4,02
	Diametro esterno Outer diameter	216	8,50
	Diametro interno Internal diameter	64	2,52
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	

Codice / Code	9351733500.	mm	inch
	Altezza / Height	300	11,81
	Altezza corpo Body height	267	10,51
	Diametro esterno Outer diameter	267	10,51
	Diametro interno Internal diameter	102	4,02
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	

Codice / Code	9351733600.	mm	inch
	Altezza / Height	312	12,28
	Altezza corpo Body height	279	10,98
	Diametro esterno Outer diameter	317	12,48
	Diametro interno Internal diameter	127	5,00
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001735800	mm	inch
	Altezza / Height	388	15,28
	Diametro esterno Outer diameter	199,5	7,85
	Diametro interno Internal diameter	126,5	4,98
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	10,5	0,41
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001736500	mm	inch
	Altezza / Height	347	13,66
	Diametro esterno Outer diameter	164	6,46
	Diametro interno Internal diameter	90	3,54
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001736600

Codice / Code	8001736600	mm	inch
	Altezza / Height	340	13,39
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	88	3,46
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	92	3,62
	Diametro interno Internal diameter	73	2,87
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001736500

Codice / Code	8001737200	mm	inch
	Altezza / Height	72	2,83
	Diametro esterno Outer diameter	104	4,09
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	-	

Codice / Code	8001740600	mm	inch
	Altezza / Height	70	2,76
	Diametro esterno Outer diameter	65	2,56
	Diametro interno Internal diameter	38,5	1,52
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	-	

Codice / Code	8001747000	mm	inch
	Altezza / Height	610	24,02
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	209	8,23
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	201	7,91
	Diametro interno Internal diameter	192	7,56
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Secrity cartridge	

Codice / Code	8001749000	mm	inch
	Altezza / Height	331	13,03
	Diametro esterno Outer diameter	138	5,43
	Diametro interno Internal diameter	81	3,19
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8001751200	mm	inch
	Altezza / Height	104	4,09
	Diametro esterno Outer diameter	98	3,86
	Diametro interno sup. Upper internal diameter	60	2,36
	Diametro interno inf. Lower internal diameter	60	2,36
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	9351751300.	mm	inch
	Altezza / Height	258	10,16
	Altezza corpo Body Height	220	8,66
	Diametro esterno Outer diameter	196	7,72
	Diametro interno Internal diameter	165	6,50
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	
	Note / Notes	Oliata per applicazioni marine Olied for marine applications	

Codice / Code	8001753100	mm	inch
	Altezza / Height	600	23,62
	Diametro esterno Outer diameter	324	12,76
	Diametro interno Internal diameter	214	8,43
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	13	0,51
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001753900	mm	inch
	Altezza / Height	69	2,72
	Diametro esterno Outer diameter	60	2,36
	Diametro interno Internal diameter	34,5	1,36
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001754100	mm	inch
	Altezza / Height	79	3,11
	Diametro esterno Outer diameter	100	3,94
	Diametro interno Internal diameter	67	2,64
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	

Codice / Code	8001754200	mm	inch
	Altezza / Height	135	5,31
	Diametro esterno Outer diameter	117,5	4,63
	Diametro interno Internal diameter	67	2,64
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	

Codice / Code	8001757500	mm	inch
	Altezza / Height	340	13,39
	Diametro esterno Outer diameter	164	6,46
	Diametro interno Internal diameter	86	3,39
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9	0,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tela poliestere antistatica Antistatic polyester cloth	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8001757600	mm	inch
	Altezza / Height	205	8,07
	Diametro esterno Outer diameter	164	6,46
	Diametro interno Internal diameter	86	3,39
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9	0,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tela poliestere antistatica Antistatic polyester cloth	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8001757700	mm	inch
	Altezza / Height	400	15,75
	Diametro esterno Outer diameter	234	9,21
	Diametro interno Internal diameter	133	5,24
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16,5	0,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tela poliestere antistatica Antistatic polyester cloth	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8001757800	mm	inch
	Altezza / Height	456	17,95
	Diametro esterno Outer diameter	308	12,13
	Diametro interno Internal diameter	195	7,68
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tela poliestere antistatica Antistatic polyester cloth	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8001759000	mm	inch
	Altezza / Height	177	6,97
	Diametro esterno Outer diameter	96	3,78
	Diametro interno sup. Upper internal diameter	42,5	1,67
	Diametro interno inf. Lower internal diameter	42,5	1,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Note / Notes	Doppio foro passante Double through hole	

Codice / Code	8001759100	mm	inch
	Altezza / Height	257	10,12
	Diametro esterno Outer diameter	105	4,13
	Diametro interno sup. Upper internal diameter	53,5	2,11
	Diametro interno inf. Lower internal diameter	53,5	2,11
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Note / Notes	Doppio foro passante Double through hole	

Codice / Code	8001759200	mm	inch
	Altezza / Height	287	11,30
	Diametro esterno Outer diameter	134	5,28
	Diametro interno sup. Upper internal diameter	60	2,36
	Diametro interno inf. Lower internal diameter	60	2,36
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Doppio foro passante Double through hole	

Codice / Code	8001759400	mm	inch
	Altezza / Height	521	20,51
	Diametro esterno Outer diameter	194	7,64
	Diametro interno Internal diameter	153	6,02
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17,5	0,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	9351760400	mm	inch
	Altezza / Height	123	4,84
	Altezza corpo Body height	100	3,94
	Diametro esterno Outer diameter	112	4,41
	Diametro interno Internal diameter	62	2,44
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	

Codice / Code	9351760600	mm	inch
	Altezza / Height	147	5,79
	Altezza corpo Body height	125	4,92
	Diametro esterno Outer diameter	132	5,20
	Diametro interno Internal diameter	76	2,99
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	

Codice / Code	9351771000	mm	inch
	Altezza / Height	136	5,35
	Altezza corpo Body height	102	4,02
	Diametro esterno Outer diameter	165	6,50
	Diametro interno Internal diameter	51	2,01
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001771200	mm	inch
	Altezza / Height	400	15,75
	Diametro esterno Outer diameter	234	9,21
	Diametro interno Internal diameter	138	5,43
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16,5	0,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001776200	mm	inch
	Altezza / Height	440	17,32
	Diametro esterno Outer diameter	163	6,42
	Diametro interno Internal diameter	133	5,24
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001780200	mm	inch
	Altezza / Height	187	7,36
	Diametro esterno Outer diameter	183	7,20
	Diametro interno Internal diameter	106	4,17
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	9,5	0,37
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	9351782300	mm	inch
	Altezza / Height	186	7,32
	Altezza corpo Body height	152	5,98
	Diametro esterno Outer diameter	267	10,51
	Diametro interno Internal diameter	100	3,94
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001783000	mm	inch
	Altezza / Height	662	26,06
	Diametro esterno Outer diameter	324	12,76
	Diametro interno Internal diameter	214	8,43
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	13	0,51
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Filtro ignifugo secondo norma DIN 53438-parte 3 F1/Flame retardant according with standard DIN 53438-PART 3 F1	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	9351785200	mm	inch
	Altezza / Height	110	4,33
	Diametro esterno Outer diameter	216	8,50
	Diametro interno Internal diameter	76	2,99
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001805600	mm	inch
	Altezza / Height	201	7,91
	Diagonale lunga Long diagonal	256	10,08
	Diagonale corta Short diagonal	155	6,10
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale Oval axial seal	
	Tipo / Type	Filtro Jokto / Jokto Filter	
	Note / Notes	Dimensioni delle diagonali riferite alla guarnizione / Diagonal dimensions referring to the gasket	

Pannello di sicurezza abbinato
Matched security panel

8601807300

Codice / Code	8001809000	mm	inch
	Altezza / Height	87	3,43
	Diametro esterno Outer diameter	136	5,35
	Diametro interno Internal diameter	78	3,07
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	-	

Codice / Code	8001809600	mm	inch
	Altezza / Height	103	4,06
	Diametro esterno Outer diameter	202	7,95
	Diametro interno Internal diameter	149	5,87
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	-	

Codice / Code	8001816800	mm	inch
	Altezza / Height	279,5	11,00
	Diametro esterno tubo Outer pipe diameter	54	2,13
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	124	4,88
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001820100	mm	inch
	Altezza / Height	509	20,04
	Diametro esterno Outer diameter	312	12,28
	Diametro interno Internal diameter	178	7,01
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tela poliestere antistatica Antistatic polyester cloth	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Ritardante di fiamma / Flame retardant	

Cartuccia di sicurezza abbinato
Matched security cartridge

8001630100

Codice / Code	8001833400	mm	inch
	Altezza / Height	46	1,81
	Diametro esterno Outer diameter	120	4,72
	Diametro interno Internal diameter	80	3,15
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante metallico Metallic filter element	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001846100	mm	inch
	Altezza / Height	250	9,84
	Diametro esterno Outer diameter	308	12,13
	Diametro interno Internal diameter	195	7,68
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001865000	mm	inch
	Altezza / Height	180	7,09
	Diagonale lunga Long diagonal	249	9,80
	Diagonale corta Short diagonal	149	5,87
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale Oval axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Dimensioni delle diagonali riferite alla guarnizione / Diagonal dimensions referring to the gasket	

Pannello di sicurezza abbinato
Matched security panel

8601865100

Codice / Code	8001865400	mm	inch
	Altezza / Height	205	8,07
	Diametro esterno Outer diameter	556	21,89
	Diametro interno Internal diameter	518,5	20,41
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001867200	mm	inch
	Altezza / Height	270	10,63
	Diametro esterno Outer diameter	104	4,09
	Diametro interno Internal diameter	63	2,48
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001876000	mm	inch
	Altezza / Height	282	11,10
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	60	2,36
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	64	2,52
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	-	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001876200

Codice / Code	8001876200	mm	inch
	Altezza / Height	290	11,42
	Diametro esterno Outer diameter	131	5,16
	Diametro interno Internal diameter	65	2,56
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001878000	mm	inch
	Altezza / Height	304	11,97
	Diametro esterno Outer diameter	127	5,00
	Diametro interno Internal diameter	83	3,27
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8001876000

Codice / Code	8001878100	mm	inch
	Altezza / Height	229	9,02
	Diametro esterno Outer diameter	131	5,16
	Diametro interno Internal diameter	71	2,80
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001878200	mm	inch
	Altezza / Height	230	9,06
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	153,5	6,04
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	109,5	4,31
	Diametro interno Internal diameter	59	2,32
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001878300	mm	inch
	Altezza / Height	342	13,46
	Diametro esterno Outer diameter	236	9,29
	Diametro interno Internal diameter	132	5,20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8001878400	mm	inch
	Altezza / Height	544	21,42
	Diametro esterno Outer diameter	313	12,32
	Diametro interno Internal diameter	177	6,97
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8001879300	mm	inch
	Altezza / Height	238	9,37
	Diagonale lunga Long diagonal	381	15,00
	Diagonale corta Short diagonal	256	10,08
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale / Oval	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Dimensioni non considerano la maniglia / Dimensions do not consider the handle	

Pannello di sicurezza abbinato / Matched security panel

8601880000

Codice / Code	8001879400	mm	inch
	Altezza / Height	215	8,46
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	595	23,43
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	545	21,46
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001879900	mm	inch
	Altezza / Height	157	6,18
	Diagonale lunga Long diagonal	248	9,76
	Diagonale corta Short diagonal	149	5,87
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale / Oval axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Dimensioni delle diagonali riferite alla guarnizione / Diagonal dimensions referring to the gasket	

Pannello di sicurezza abbinato / Matched security panel

8601865100

Codice / Code	8001879800	mm	inch
	Altezza / Height	186	7,32
	Diagonale lunga Long diagonal	335	13,19
	Diagonale corta Short diagonal	210	8,27
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Oval / Ovale	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Dimensioni non considerano la maniglia Dimensions do not consider the handle	

Pannello di sicurezza abbinato / Matched security panel

8601879700

Codice / Code	8001880300	mm	inch
	Altezza / Height	288	11,34
	Diagonale lunga Long diagonal	337	13,27
	Diagonale corta Short diagonal	210	8,27
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Oval / Ovale	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Dimensioni non considerano la maniglia Dimensions do not consider the handle	

Pannello di sicurezza abbinato / Matched security panel

8601879700

Codice / Code	8001880400	mm	inch
	Altezza / Height	186	7,32
	Diagonale lunga Long diagonal	320	12,60
	Diagonale corta Short diagonal	123	4,84
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Oval / Ovale	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Dimensioni non considerano la maniglia Dimensions do not consider the handle	

Codice / Code	8001881200	mm	inch
	Altezza / Height	358	14,09
	Diametro esterno Outer diameter	234	9,21
	Diametro interno Internal diameter	132	5,20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Cartuccia di sicurezza abbinato / Matched security cartridge

8002106600

Codice / Code	8001881300	mm	inch
	Altezza / Height	199	7,83
	Diagonale lunga Long diagonal	295	11,61
	Diagonale corta Short diagonal	228,5	9,00
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale / Oval axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Dimensioni delle diagonali riferite alla guarnizione / Diagonal dimensions referring to the gasket	

Pannello di sicurezza abbinato / Matched security panel

8601881400

Codice / Code	8001881600	mm	inch
	Altezza / Height	173	6,81
	Diagonale lunga Long diagonal	225	8,86
	Diagonale corta Short diagonal	158	6,22
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale / Oval axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Dimensioni delle diagonali riferite alla guarnizione / Diagonal dimensions referring to the gasket	

Codice / Code	8001881800	mm	inch
	Altezza / Height	204	8,03
	Diagonale lunga Long diagonal	270	10,63
	Diagonale corta Short diagonal	204	8,03
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale / Oval axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Dimensioni delle diagonali riferite alla guarnizione / Diagonal dimensions referring to the gasket	

Codice / Code	8001882100	mm	inch
	Altezza / Height	171	6,73
	Diagonale lunga Long diagonal	231	9,09
	Diagonale corta Short diagonal	165	6,50
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale / Oval axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001882200	mm	inch
	Altezza / Height	172	6,77
	Diagonale lunga Long diagonal	260	10,24
	Diagonale corta Short diagonal	165	6,50
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale / Oval axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Pannello di sicurezza abbinato / Matched security panel

8601882300

Codice / Code	8001882400	mm	inch
	Altezza / Height	207	8,15
	Diagonale lunga Long diagonal	302	11,89
	Diagonale corta Short diagonal	170	6,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale / Oval axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001883300	mm	inch
	Altezza / Height	285	11,22
	Diagonale lunga Long diagonal	315	12,40
	Diagonale corta Short diagonal	127	5,00
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale / Oval	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Dimensioni non considerano la maniglia Dimensions do not consider the handle	

Codice / Code	8001883500	mm	inch
	Altezza / Height	211	8,31
	Diagonale lunga Long diagonal	315	12,40
	Diagonale corta Short diagonal	127	5,00
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale / Oval	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Dimensioni non considerano la maniglia Dimensions do not consider the handle	

Codice / Code	8001883600	mm	inch
	Altezza / Height	236	9,29
	Diagonale lunga Long diagonal	253	9,96
	Diagonale corta Short diagonal	127	5,00
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale / Oval	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001883700	mm	inch
	Altezza / Height	285	11,22
	Diagonale lunga Long diagonal	263	10,35
	Diagonale corta Short diagonal	253	9,96
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale / Oval	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001885700	mm	inch
	Altezza / Height	640	25,20
	Diametro esterno Outer diameter	282	11,10
	Diametro interno Internal diameter	171	6,73
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001886800	mm	inch
	Altezza / Height	280	11,02
	Diametro esterno Outer diameter	133	5,24
	Diametro interno Internal diameter	70	2,76
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001888000	mm	inch
	Altezza / Height	167	6,57
	Larghezza / Width	277	10,91
	Lunghezza / Length	148	5,83
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	-
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa /Cellulose	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Maniglia inclusa sulla dimensione altezza / Handle included on the height dimension	

Pannello di sicurezza abbinato / Matched security panel

8602088200

Codice / Code	8001890500	mm	inch
	Altezza / Height	352	13,86
	Altezza corpo Body height	-	
	Diametro esterno Outer diameter	165	6,50
	Diametro interno Internal diameter	91,5	3,60
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	9351891900	mm	inch
	Altezza / Height	137	5,39
	Altezza corpo Body height	102	4,02
	Diametro esterno Outer diameter	140	5,51
	Diametro interno Internal diameter	45	1,77
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale / Oval	
	Tipo / Type	ViroLite	

Codice / Code	8001894400	mm	inch
	Altezza / Height	179	7,05
	Diametro esterno Outer diameter	92	3,62
	Diametro interno Internal diameter	60	2,36
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	

Codice / Code	8001895200	mm	inch
	Altezza / Height	284	11,18
	Diametro esterno Outer diameter	328	12,91
	Diametro interno Internal diameter	137	5,39
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale / Oval axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8001895300	mm	inch
	Altezza / Height	183	7,20
	Diametro esterno Outer diameter	328	12,91
	Diametro interno Internal diameter	137	5,39
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale / Oval axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001897600	mm	inch
	Altezza / Height	361	14,21
	Larghezza / Width	150	5,91
	Lunghezza / Length	407	16,02
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Maniglia inclusa sulla dimensione altezza / Handle included on the height dimension	

Codice / Code	8001900800	mm	inch
	Altezza / Height	258	10,16
	Larghezza / Width	236	9,29
	Lunghezza / Length	191	7,52
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
Pannello di sicurezza abbinato / Matched security panel **8601900700**	**Note** / Notes	Maniglia inclusa sulla dimensione altezza / Handle included on the height dimension	

Codice / Code	8001900900	mm	inch
	Altezza / Height	358	14,09
	Larghezza / Width	233	9,17
	Lunghezza / Length	189	7,44
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Maniglia inclusa sulla dimensione altezza / Handle included on the height dimension	

Codice / Code	8001901400	mm	inch
	Altezza / Height	342	13,46
	Diametro esterno Outer diameter	162	6,38
	Diametro interno Internal diameter	90	3,54
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Hepa H13	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001904900	mm	inch
	Altezza / Height	176	6,93
	Diagonale lunga Long diagonal	254,5	10,02
	Diagonale corta Short diagonal	154	6,06
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale Oval axial seal	
	Tipo / Type	Filtro Jokto / Jokto Filter	
Pannello di sicurezza abbinato / Matched security panel **8601962000**	**Note** / Notes	Dimensioni delle diagonali riferite alla guarnizione / Diagonal dimensions referring to the gasket	

Codice / Code	8001908800	mm	inch
	Altezza / Height	280	11,02
	Diametro esterno Outer diameter	133	5,24
	Diametro interno Internal diameter	70	2,76
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001915700	mm	inch
	Altezza / Height	202,5	7,97
	Diagonale lunga Long diagonal	300	11,81
	Diagonale corta Short diagonal	170	6,69
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale / Oval	
	Tipo / Type	Filtro Jokto / Jokto Filter	
Pannello di sicurezza abbinato / Matched security panel **8601915800**	**Note** / Notes	Dimensioni delle diagonali riferite alla guarnizione / Diagonal dimensions referring to the gasket	

Codice / Code	8001919000	mm	inch
	Altezza / Height	358	14,09
	Larghezza / Width	297	11,69
	Lunghezza / Length	280	11,02
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Maniglia inclusa sulla dimensione altezza / Handle included on the height dimension	

Codice / Code	8001919100	mm	inch
	Altezza / Height	336	13,23
	Diagonale lunga Long diagonal	384	15,12
	Diagonale corta Short diagonal	256	10,08
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale / Oval	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Dimensioni non considerano la maniglia / Dimensions do not consider the handle	

Codice / Code	8001926100	mm	inch
	Altezza / Height	226	8,90
	Diagonale lunga Long diagonal	492	19,37
	Diagonale corta Short diagonal	209	8,23
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale Oval axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001930500	mm	inch
	Altezza / Height	687	27,05
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	172	6,77
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	181	7,13
	Diametro interno Internal diameter	138	5,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale / Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	8001934400	mm	inch
	Altezza / Height	176	6,93
	Diagonale lunga Long diagonal	320	12,60
	Diagonale corta Short diagonal	136	5,35
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale Oval axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Dimensioni non considerano la maniglia / Dimensions do not consider the handle	

Codice / Code	8001934500	mm	inch
	Altezza / Height	285	11,22
	Diametro esterno Outer diameter	227	8,94
	Diametro interno Internal diameter	118	4,65
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	10,5	0,41
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8001945000	mm	inch
	**Altezza** / Height	461	18,15
	Diametro esterno Outer diameter	312	12,28
	Diametro interno Internal diameter	216	8,50
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001948700	mm	inch
	Altezza / Height	178	7,01
	Diagonale lunga Long diagonal	565	22,24
	Diagonale corta Short diagonal	192	7,56
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale / Oval	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Dimensioni non considerano la maniglia / Dimensions do not consider the handle	

Codice / Code	8001968000	mm	inch
	Altezza / Height	210	8,27
	Diagonale lunga Long diagonal	485	19,09
	Diagonale corta Short diagonal	186	7,32
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale Oval axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001970800	mm	inch
	Altezza / Height	253	9,96
	Larghezza / Width	146	5,75
	Lunghezza / Length	401	15,79
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Maniglia inclusa sulla dimensione altezza / Handle included on the height dimension	

Codice / Code	9351971100	mm	inch
	Altezza / Height	149	5,87
	Altezza corpo Body height	114	4,49
	Diametro esterno Outer diameter	114	4,49
	Diametro interno Internal diameter	38	1,50
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	
	Note / Notes	Oliata per applicazioni marine Olied for marine applications	

Codice / Code	8001971600	mm	inch
	Altezza / Height	80	3,15
	Altezza corpo Body height	-	
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	107	4,21
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	87	3,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001972400	mm	inch
 Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge **8601972300**	**Altezza** / Height	181	7,13
	Diagonale lunga Long diagonal	262	10,31
	Diagonale corta Short diagonal	133	5,24
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale Oval axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001976500	mm	inch
	Altezza / Height	410	16,14
	Diametro esterno Outer diameter	230	9,06
	Diametro interno Internal diameter	150	5,91
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa /Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8001979600	mm	inch
	Altezza / Height	236	9,29
	Larghezza / Width	149	5,87
	Lunghezza / Length	157	6,18
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa /Cellulose	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Maniglia inclusa sulla dimensione altezza / Handle included on the height dimension	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8602041900

Codice / Code	8001981800	mm	inch
	Altezza / Height	480	18,90
	Diametro esterno Outer diameter	267	10,51
	Diametro interno Internal diameter	170	6,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8002003700	mm	inch
	Altezza / Height	118	4,65
	Diagonale lunga Long diagonal	153	6,02
	Diagonale corta Short diagonal	121	4,76
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale Stile / Style Oval axial seal	
	Tipo / Type	Filtro Jokto / Jokto Filter	
	Note / Notes	Dimensioni delle diagonali riferite alla guarnizione / Diagonal dimensions referring to the gasket	

Pannello di sicurezza abbinato / Matched security panel

8602005100

Codice / Code	8002012800	mm	inch
	Altezza / Height	510	20,08
	Diametro esterno Outer diameter	266	10,47
	Diametro interno Internal diameter	170	6,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8002012900

Codice / Code	8002012900	mm	inch
	Altezza / Height	455	17,91
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	152	5,98
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	137	5,39
	Diametro interno Internal diameter	131	5,16
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	-	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8002012800

Codice / Code	9352014700.	mm	inch
	Altezza / Height	480	18,90
	Altezza corpo Body height	430	16,93
	Diametro esterno Outer diameter	425	16,73
	Diametro interno Internal diameter	250	9,84
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8862017200	mm	inch
	Altezza / Height	472	18,58
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	180	7,09
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	120	4,72
	Diametro interno Internal diameter	120	4,72
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Hepa H14	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

KIT speciale per sistemi HEPA GRP HFT-300 E GRP HFT-600 / Special kit for systems GRP HFT-300 E GRP HFT-600

Codice / Code	8002027100	mm	inch
	Altezza / Height	170	6,69
	Diagonale lunga Long diagonal	213	8,39
	Diagonale corta Short diagonal	135	5,31
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale Oval axial seal	
	Tipo / Type	Filtro Jokto / Jokto Filter	
	Note / Notes	Dimensioni delle diagonali riferite alla guarnizione / Diagonal dimensions referring to the gasket	

Pannello di sicurezza abbinato / Matched security panel

8602026400

Codice / Code	8002029900	mm	inch
	Altezza / Height	211	8,31
	Diagonale lunga Long diagonal	340	13,39
	Diagonale corta Short diagonal	204	8,03
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale / Oval axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8602030000

Codice / Code	8002042000	mm	inch
	Altezza / Height	324	12,76
	Diametro esterno Outer diameter	118	4,65
	Diametro interno Internal diameter	83	3,27
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8002042100

Codice / Code	8002042100	mm	inch
	Altezza / Height	302	11,89
	Diametro esterno Outer diameter	64	2,52
	Diametro interno Internal diameter	57	2,24
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	Dimensioni delle diagonali riferite alla guarnizione / Diagonal dimensions referring to the gasket	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8002042000

Codice / Code	9352044200.	mm	inch
	Altezza / Height	381	15,00
	Diametro esterno Outer diameter	267	10,51
	Diametro interno Internal diameter	129	5,08
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	
	Note / Notes	Con attacco indicatore intasamento 1/8"-27 NPT / With clogging indicator connection 1/8"-27 NPT	

Codice / Code	9352053600.	mm	inch
	Altezza / Height	160	6,30
	Altezza corpo Body height	127	5,00
	Diametro esterno Outer diameter	216	8,50
	Diametro interno Internal diameter	76	2,99
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8002055100	mm	inch
	Altezza / Height	628	24,72
	Diametro esterno Outer diameter	298	11,73
	Diametro interno Internal diameter	200	7,87
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8002171900

Codice / Code	9352062200.	mm	inch
	Altezza totale Total height	235	9,25
	Altezza corpo Body height	203	7,99
	Diametro esterno Outer diameter	317	12,48
	Diametro interno Internal diameter	152,5	6,00
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite / ViroLite	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8002070500	mm	inch
	Altezza / Height	250	9,84
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	106	4,17
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	85	3,35
	Diametro interno Internal diameter	74	2,91
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	17	0,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale / Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	9352072000.	mm	inch
	Altezza totale Total height	440	17,32
	Altezza corpo Body height	400	15,75
	Diametro esterno Outer diameter	316	12,44
	Diametro interno Internal diameter	200	7,87
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite / ViroLite	
	Note / Notes	Con attacco indicatore intasamento 1/8"-27 NPT / With clogging indicator connection 1/8"-27 NPT	

Codice / Code	8002082800	mm	inch
	Altezza / Height	370	14,57
	Diametro esterno Outer diameter	190	7,48
	Diametro interno Internal diameter	147	5,79
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale / Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8002082900

Codice / Code	8002082900	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge **8002082800**	**Altezza** / Height	356	14,02
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	105	4,13
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	148	
	Diametro interno Internal diameter	77	3,03
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale / Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	8002083000	mm	inch
Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge **8002083100**	**Altezza** / Height	418,5	16,48
	Diametro esterno Outer diameter	224	8,82
	Diametro interno Internal diameter	180,5	7,11
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002083100	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge **8002083000**	**Altezza** / Height	399	15,71
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	122	4,80
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter		
	Diametro interno Internal diameter	89,5	3,52
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	8002083200	mm	inch
Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge **8002083300**	**Altezza** / Height	312	12,28
	Diametro esterno Outer diameter	130	5,12
	Diametro interno Internal diameter	94	3,70
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002083300	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge 8002083200	**Altezza** / Height	282	11,10
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter		0,00
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	95	
	Diametro interno Internal diameter	51	2,01
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	8002083400	mm	inch
Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge 8002083500	**Altezza** / Height	352	13,86
	Diametro esterno Outer diameter	159	6,26
	Diametro interno Internal diameter	124	4,88
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002083500	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge 8002083400	**Altezza** / Height	335	13,19
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	86	3,39
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	126	
	Diametro interno Internal diameter	68	2,68
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	8002084000	mm	inch
	Altezza / Height	303	11,93
	Diametro esterno Outer diameter	282	11,10
	Diametro interno Internal diameter	148	5,83
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002084100	mm	inch
	Altezza / Height	555	21,85
	Diametro esterno Outer diameter	332,5	13,09
	Diametro interno Internal diameter	172,5	6,79
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002084200	mm	inch
	Altezza / Height	346	13,62
	Diametro esterno Outer diameter	155	6,10
	Diametro interno Internal diameter	66	2,60
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002084800	mm	inch
	Altezza / Height	341	13,43
	Diametro esterno Outer diameter	307	12,09
	Diametro interno Internal diameter	208	8,19
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	8002095500	mm	inch
	Altezza / Height	474	18,66
Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge 8002095600	**Diametro esterno** Outer diameter	237	9,33
	Diametro interno Internal diameter	133	5,24
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002095600	mm	inch
	Altezza / Height	454	17,87
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge 8002095500	**Diametro esterno sup.** Upper outer diameter	127	5,00
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	132	
	Diametro interno Internal diameter	94	3,70
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	8002104800	mm	inch
	Altezza / Height	183	7,20
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge 8001894400	**Diametro esterno sup.** Upper outer diameter	48	1,89
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	55	
	Diametro interno Internal diameter	48	1,89
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	8002106600	mm	inch
	Altezza / Height	353	13,90
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge 8001881200	**Diametro esterno sup.** Upper outer diameter	127	5,00
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	132	5,20
	Diametro interno Internal diameter	110	4,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	8002108800	mm	inch
	Altezza / Height	160	6,30
	Diagonale lunga Long diagonal	283	11,14
	Diagonale corta Short diagonal	151	5,94
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale / Oval	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002108900	mm	inch
	Altezza / Height	160	6,30
	Diametro esterno Outer diameter	235	9,25
	Diametro interno Internal diameter	193	7,60
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002109300	mm	inch
	Altezza / Height	353	13,90
Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge 8602109200	**Diametro esterno** Outer diameter	421	16,57
	Diametro interno Internal diameter	390	15,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002109400	mm	inch
	Altezza / Height	335	13,19
	Diagonale lunga Long diagonal	441	17,36
	Diagonale corta Short diagonal	254	10,00
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale / Oval	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Dimensioni non considerano la maniglia / Dimensions do not consider the handle	

Codice / Code	8002108300	mm	inch
	Altezza / Height	156	6,14
	Diagonale lunga Long diagonal	205	8,07
	Diagonale corta Short diagonal	131	5,16
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale / Oval	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Dimensioni non considerano la maniglia / Dimensions do not consider the handle	

Codice / Code	8002128100	mm	inch
	Altezza / Height	267	10,51
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	215	8,46
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	175	6,89
	Diametro interno Internal diameter	88	3,46
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8002128300	mm	inch
	Altezza / Height	409	16,10
Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge	**Diametro esterno sup.** Upper outer diameter	319	12,56
8002169900	**Diametro esterno inf.** Lower outer diameter	264	10,39
	Diametro interno Internal diameter	153	6,02
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	7/16 UNF - 20	7/16 UNF - 20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8002133900	mm	inch
	Altezza / Height	315	12,40
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge	**Diametro esterno sup.** Upper outer diameter	75	2,95
8002134000	**Diametro esterno inf.** Lower outer diameter	65	2,56
	Diametro interno Internal diameter	57	2,24
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	8002134000	mm	inch
	Altezza / Height	333	13,11
Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge	**Diametro esterno** Outer diameter	136	5,35
8002133900	**Diametro interno** Internal diameter	94	3,70
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002134200	mm	inch
	Altezza / Height	510	20,08
	Diametro esterno Outer diameter	280	11,02
	Diametro interno Internal diameter	168	6,61
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002135500	mm	inch
	Altezza / Height	511	20,12
	Diametro esterno Outer diameter	259	10,20
	Diametro interno Internal diameter	203,5	8,01
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002138300	mm	inch
	Altezza / Height	397	15,63
Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge	**Diametro esterno** Outer diameter	211	8,31
8002138600	**Diametro interno** Internal diameter	117	4,61
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria Primary cartridge	

Codice / Code	8002138400	mm	inch
	Altezza / Height	510	20,08
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	156	6,14
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	137	5,39
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza Security cartridge	

Codice / Code	8002138600	mm	inch
	Altezza / Height	391	15,39
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge	**Diametro esterno sup.** Upper outer diameter	115	4,53
8002138300	**Diametro esterno inf.** Lower outer diameter	97	3,82
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza Security cartridge	

Codice / Code	8002138700	mm	inch
	Altezza / Height	251	9,88
	Diametro esterno Outer diameter	208	8,19
	Diametro interno Internal diameter	106	4,17
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria Primary cartridge	

Codice / Code	8002138900	mm	inch
	Altezza / Height	172,5	6,79
	Diametro esterno Outer diameter	88	3,46
	Diametro interno Internal diameter	43	1,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8002139000

Codice / Code	8002139000	mm	inch
	Altezza / Height	163	6,42
	Diametro esterno Outer diameter	42	1,65
	Diametro interno Internal diameter	30	1,18
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8002138900

Codice / Code	8002139100	mm	inch
	Altezza / Height	317	12,48
	Diametro esterno Outer diameter	137	5,39
	Diametro interno Internal diameter	79	3,11
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8002139200

Codice / Code	8002139200	mm	inch
	Altezza / Height	307	12,09
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	77	3,03
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	86	3,39
	Diametro interno Internal diameter	65	2,56
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8002139100

Codice / Code	8002141700	mm	inch
	Altezza / Height	716	28,19
	Diametro esterno Outer diameter	196	7,72
	Diametro interno Internal diameter	101	3,98
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Descrizione / Description	Filtro monouso / Disposable filter	
	Note / Notes	Protezione metallica esterna per impieghi gravosi / Heavy duty external metal protection	

Codice / Code	8002146200	mm	inch
	Altezza / Height	378	14,88
	Diametro esterno Outer diameter	179	7,05
	Diametro interno Internal diameter	126	4,96
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8002146300

Codice / Code	8002146300	mm	inch
	Altezza / Height	360	14,17
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	110	4,33
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	110	4,33
	Diametro interno Internal diameter	105	4,13
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8002146200

Codice / Code	8002146400	mm	inch
	Altezza / Height	353	13,90
	Diametro esterno Outer diameter	156	6,14
	Diametro interno Internal diameter	108	4,25
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Cartuccia di sicurezza abbinata
Matched security cartridge

8002146500

Codice / Code	8002146500	mm	inch
	Altezza / Height	335	13,19
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	87	3,43
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	87	3,43
	Diametro interno Internal diameter	-	0,00
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8002146400

Codice / Code	8002146600	mm	inch
	Altezza / Height	323	12,72
	Diametro esterno Outer diameter	119	4,69
	Diametro interno Internal diameter	77	3,03
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002146800	mm	inch
	Altezza / Height	507	19,96
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	260	10,24
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	280	11,02
	Diametro interno Internal diameter	150	5,91
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Cartuccia conica / Conical air element	

Codice / Code	8002148200	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge 8002148300	**Altezza** / Height	313	12,32
	Diametro esterno Outer diameter	160	6,30
	Diametro interno Internal diameter	138	5,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8002148300	mm	inch
Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge 8002148200	**Altezza** / Height	370	14,57
	Diametro esterno Outer diameter	304	11,97
	Diametro interno Internal diameter	170	6,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002148400	mm	inch
Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge 8002148500	**Altezza** / Height	527	20,75
	Diametro esterno Outer diameter	273	10,75
	Diametro interno Internal diameter	175	6,89
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002148500	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge 8002148400	**Altezza** / Height	475	18,70
	Diametro esterno Outer diameter	139	5,47
	Diametro interno Internal diameter	110	4,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	8902151300	mm	inch
	Altezza totale Total height	513	20,20
	Altezza corpo Body height		0,00
	Diametro esterno Outer diameter	245	9,65
	Diametro interno Internal diameter	127	5,00
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	-	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002151100	mm	inch
Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge 8002151200	**Altezza** / Height	490	19,29
	Diametro esterno Outer diameter	228	8,98
	Diametro interno Internal diameter	126	4,96
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002151200	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge 8002151100	**Altezza** / Height	436	17,17
	Diametro esterno Outer diameter	116,5	4,59
	Diametro interno Internal diameter	110	4,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	8002156300	mm	inch
	Altezza / Height	482	18,98
	Diametro esterno Outer diameter	255	10,04
	Diametro interno Internal diameter	159	6,26
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002161800	mm	inch
Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge 8002161900	**Altezza** / Height	263	10,35
	Cartuccia di sicurezza abbinata	105	4,13
	Matched security cartridge	63	2,48
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	8002151200	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002161900	mm	inch
	Altezza / Height	250	9,84
	Diametro esterno Outer diameter	60	2,36
	Diametro interno Internal diameter	41	1,61
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	-	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

80021618000

Codice / Code	8002163900	mm	inch
	Altezza / Height	171	6,73
	Diametro esterno Outer diameter	148	5,83
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	Con guarnizione, viti e dadi / With gasket, screws and nuts	

Codice / Code	8002168100	mm	inch
	Altezza / Height	458	18,03
	Diametro esterno Outer diameter	255	10,04
	Diametro interno Internal diameter	130	5,12
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002168200	mm	inch
	Altezza / Height	533	20,98
	Diametro esterno Outer diameter	267	10,51
	Diametro interno Internal diameter	170	6,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002168300	mm	inch
	Altezza / Height	465	18,31
	Diametro esterno Outer diameter	308	12,13
	Diametro interno Internal diameter	175	6,89
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002168700	mm	inch
	Altezza / Height	383	15,08
	Diametro esterno Outer diameter	249	9,80
	Diametro interno Internal diameter	119	4,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002169800	mm	inch
	Altezza / Height	366	14,41
	Diametro esterno Outer diameter	101	3,98
	Diametro interno Internal diameter	89	3,50
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	-	
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8002169900	mm	inch
	Altezza / Height	380	14,96
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	151	5,94
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	151	5,94
	Diametro interno Internal diameter	123	4,84
	Diametro foro borchia Stud hole diameter	16,5	0,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001279400

Codice / Code	8002170600	mm	inch
	Altezza / Height	317	12,48
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	248	9,76
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	281	11,06
	Diametro interno Internal diameter	170	6,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002171900	mm	inch
	Altezza / Height	605	23,82
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	181	7,13
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	167	6,57
	Diametro interno Internal diameter	-	
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8002155100

Codice / Code	8002172400	mm	inch
	Altezza / Height	285	11,22
	Larghezza / Width	131	5,16
	Lunghezza / Length	326	12,83
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta radiale Oval radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002172600	mm	inch
	Altezza / Height	337	13,27
	Larghezza / Width	257	10,12
	Lunghezza / Length	386	15,20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta radiale Oval radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	

Codice / Code	8002173800	mm	inch
	Altezza / Height	217	8,54
	Diametro esterno Outer diameter	150	5,91
	Diametro interno sup. Upper internal diameter	88	3,46
	Diametro interno inf. Lower internal diameter	88	3,46
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	L'altezza non include la guarnizione Height not include gasket	

Codice / Code	8002174800	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge 8002174900	**Altezza** / Height	330	12,99
	Diametro esterno Outer diameter	163	6,42
	Diametro interno Internal diameter	85	3,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8002174900	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge 8002174800	**Altezza** / Height	320	12,60
	Diametro esterno sup. Upper outer diameter	87	3,43
	Diametro esterno inf. Lower outer diameter	97	3,82
	Diametro interno Internal diameter	74	2,91
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere Polyester Fiber	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	

Codice / Code	9352175600.	mm	inch
	Altezza totale Total height	289	11,38
	Altezza corpo Body height	254	10,00
	Diametro esterno Outer diameter	167	6,57
	Diametro interno Internal diameter	33	1,30
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite / ViroLite	

Codice / Code	9352175700.	mm	inch
	Altezza Height	260	10,24
	Altezza corpo Body height	-	-
	Diametro esterno Outer diameter	315	12,40
	Diametro interno Internal diameter	141	5,55
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite / ViroLite	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	9352175800.	mm	inch
	Altezza Height	110	4,33
	Altezza corpo Body height	76	2,99
	Diametro esterno Outer diameter	216	8,50
	Diametro interno Internal diameter	76	2,99
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo / Round	
	Tipo / Type	ViroLite / ViroLite	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8002175900	mm	inch
	Altezza / Height	58	2,28
	Diametro esterno Outer diameter	83	3,27
	Diametro interno Internal diameter	45	1,77
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta assiale Round axial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8002176300	mm	inch
Pannello di sicurezza abbinato Matched security panel 8602176400	**Altezza** / Height	190	7,48
	Diagonale lunga Long diagonal	311	12,24
	Diagonale corta Short diagonal	123	4,84
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale Oval axial seal	
	Tipo / Type	Filtro Jokto / Jokto Filter	
	Note / Notes	Dimensioni delle diagonali riferite alla guarnizione / Diagonal dimensions referring to the gasket	

Codice / Code	8002178300	mm	inch
	Altezza / Height	360	14,17
	Diametro esterno Outer diameter	227	8,94
	Diametro interno Internal diameter	130	5,12
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8002178800	mm	inch
Cartuccia di sicurezza abbinata Matched security cartridge 8002178900	**Altezza /** Height	620	24,41
	Diametro esterno Outer diameter	363	14,29
	Diametro interno Internal diameter	228	8,98
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia primaria / Primary cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8002178900	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge 8002178800	**Altezza /** Height	624	24,57
	Diametro esterno Outer diameter	231	9,09
	Diametro interno Internal diameter	176	6,93
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale Round radial seal	
	Tipo / Type	Cartuccia di sicurezza / Security cartridge	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8002179400	mm	inch
Pannello di sicurezza abbinato Matched security panel 8602179500	**Altezza /** Height	165	6,50
	Diagonale lunga Long diagonal	255	10,04
	Diagonale corta Short diagonal	153	6,02
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Ovale a tenuta assiale Oval axial seal	
	Tipo / Type	Filtro Jokto / Jokto Filter	
	Note / Notes	Dimensioni delle diagonali riferite alla guarnizione / Diagonal dimensions referring to the gasket	

CARTUCCE ARIA IN ORDINE DI DIMENSIONE

Air elements listed by dimension

STILE RETTANGOLARE
Rectangular style



A=Altezza / Height
B=Larghezza / Width
C=Lunghezza / Length

STILE ROTONDO
Round style



A=Altezza / Height
B=Diametro Esterno / Outer Diameter
C=Diametro Interno / Internal Diameter

STILE OVALE
Oval style



A=Altezza / Height
B=Diagonale Lunga / Long Diagonal
C=Diagonale Corta / Short Diagonal

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8001377100	838	32,99	327	12,87	255	10,04
8001176400	788	31,02	392	15,43	302	11,89
8001405800	788	31,02	324	12,76	214	8,43
8001495500	788	31,02	324	12,76	214	8,43
8001600700	788	31,02	392	15,43	302	11,89
8002141700	716	28,19	196	7,72	101	3,98
8002055100	628	24,72	298	11,73	200	7,87
8001930500	687	27,05	172	6,77	138	5,43
			181	7,13	-	-
8001102000	662	26,06	324	12,76	214	8,43
8001783000	662	26,06	324	12,76	214	8,43
8001885700	640	25,20	282	11,10	171	6,73
8901727000	636	25,04	340	13,39	178	7,01
8002178900	624	24,57	231	176	9,08	6,93
8002178800	620	24,41	363	14,29	228	8,98
8001567300	610	24,02	308	12,13	195	7,68
8001723000	610	24,02	374	14,72	263,5	10,37
8001747000	610	24,02	209	8,23	192	7,56
			201	7,91	-	-
8002171900	605	23,82	181	7,13	167	6,57
8001194000	600	23,62	324	12,76	214	8,43
8001288400	600	23,62	324	12,76	214	8,43
			-	-	214	8,43
8001340000	600	23,62	324	12,76	214	8,43
8001359100	600	23,62	324	12,76	214	8,43
			-	-	214	8,43
8001388000	600	23,62	485	19,09	335	13,19
8001561400	600	23,62	327	12,87	216	8,50
8001568100	600	23,62	217	8,54	157	6,18
			185	7,28	-	-
8001702000	600	23,62	324	12,76	214	8,43
8001753100	600	23,62	324	12,76	214	8,43
8001697100	588	23,15	296	11,65	200	7,87
8001707000	585	23,03	447	17,60	309	12,17
8001652100	582	22,91	312	12,28	178	7,01
8001697200	573	22,56	195	7,68	-	-
			193	7,60	-	-
8001121100	568	22,36	265	10,43	153	6,02
8001693800	568	22,36	172	6,77	138	5,43
			148	5,83	-	-
8001652200	564	22,20	173	6,81	146	5,75
			178	7,01	-	-
8001707500	560	22,05	330	12,99	261	10,28
8001723200	559	22,01	260	10,24	231	9,09
8002084100	555	21,85	332,5	13,09	172,5	6,79
8001878400	544	21,42	313	12,32	177	6,97
8001696900	538	21,18	240	9,45	144	5,67
8002168200	533	20,98	267	10,51	170	6,69
8001730300	530	20,87	308	12,13	195	7,68
8002148400	527	20,75	273	10,75	175	6,89
8001490200	526	20,71	303	11,93	168,5	6,63

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8001488800	523	20,59	280	11,02	146,5	5,77
8001668900	523	20,59	280	11,02	146,5	5,77
8001629400	522	20,55	312	12,28	178	7,01
8001692200	522	20,55	312	12,28	178	7,01
8001697000	522	20,55	136	5,35	-	-
			134,5	5,30	-	-
8001759400	521	20,51	194	7,64	153	6,02
8902151300	513	20,20	245	9,65	127	5,00
8002135500	511	20,12	259	10,20	203,5	8,01
8002134200	510	20,08	280	11,02	168	6,61
8002012800	510	20,08	266	10,47	1700	6,69
8002138400	510	20,08	156	6,14	137	5,39
8001820100	509	20,04	312	12,28	178	7,01
8001335600	508	20,00	282	11,10	171	6,73
8001335700	508	20,00	195	7,68	134	5,28
			162,5	6,40	-	-
8001390500	508	20,00	282	11,10	171	6,73
8001518000	508	20,00	282	11,10	171	6,73
8001630100	508	20,00	173	6,81	146	5,75
			178	7,01	-	-
8002146800	507	19,96	260	10,24	150	5,91
			280	11,02		
8001629000	500	19,68	142,5	5,61	109	4,29
			149,5	5,89	-	-
8001349500	497	19,57	282	11,10	171	6,73
8001687300	497	19,57	242	9,53	132	5,20
			309	12,17	-	-
8001641800	494	19,45	240	9,45	123	4,84
8002151100	490	19,29	288	8,98	126	4,96
8001223500	484	19,06	242	9,53	132	5,20
8001223800	484	19,06	242	9,53	132	5,20
8002156300	482	18,98	255	10,04	159	6,26
8001720300	480	18,90	275,5	10,85	171	6,73
8001981800	480	18,90	267	10,51	170	6,69
9352014700.	480	18,90	425	16,73	250	9,84
8001352900	479	18,86	130	5,12	125	4,92
8001641900	475	18,70	119	4,69	108	4,25
			123,5	4,86	-	-
8002148500	475	18,70	139	5,47	110	4,33
8002095500	474	18,66	237	9,33	133	5,24
8862017200	472	18,58	180	709	120	4,72
			-	-	120	4,72
8001352800	470	18,50	155	6,10	145	5,71
8002168300	465	18,31	308	12,13	175	6,89
8001652300	461	18,15	312	12,28	178	7,01
8001945000	461	18,15	312	12,28	216	8,50
8001227800	460	18,11	302	11,89	191	7,52
8001369200	460	18,11	282	11,10	198	7,80
8001226600	458	18,03	352	13,86	240	9,45
8001376300	458	18,03	327	12,87	216	8,50
8002168100	458	18,03	255	10,04	130	5,12

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8001225300	456	17,95	308	12,13	195	7,68
8001278100	456	17,95	254	10,00	170	6,69
8001363200	456	17,95	234	9,21	124	4,88
8001530000	456	17,95	308	12,13	195	7,68
8001757800	456	17,95	308	12,13	195	7,68
8001576200	455	17,91	307	12,09	196	7,72
8002012900	455	17,91	152	5,98	137	5,39
			137	5,39	-	-
8002095600	454	17,87	127	5,00	94	3,70
			132		-	-
8001225200	450	17,72	217	8,54	157	6,18
			185	7,28	-	-
8001363600	450	17,72	148	5,83	88	3,46
			117	4,61	-	-
8001315000	446	17,56	230	9,06	117	4,61
			160	6,30	-	-
8001587000	446	17,56	149	5,87	105,5	4,15
			117	4,61	-	-
8001489600	445	17,52	303	11,93	168,5	6,63
9351711100.	443	17,44	316	12,44	200	7,87
9352072000.	440	17,32	316	12,44	300	7,87
8001347300	440	17,32	279	10,98	135	5,31
			201	7,91	-	-
8001776200	440	17,32	163	6,42	133	5,24
8002151200	436	17,17	116,5	4,59	110	4,33
8002083000	418,5	16,48	224	8,82	180,5	7,11
8001537100	418	16,46	206	8,11	106,5	4,19
8001692800	418	16,46	206	8,11	106,5	4,19
8001976500	410	16,14	230	9,06	150	5,91
8002128300	409	10,10	319	12,56	153	6,02
			256	10,39		
8001224500	408	16,06	282	11,10	171	6,73
8001438600	407	16,02	214	8,43	88	3,46
			198	7,80	-	-
8001130800	406	15,98	201	7,91	135	5,31
8001220300	406	15,98	236	9,29	124	4,88
8001224400	406	15,98	174	6,85	107	4,21
8001225400	406	15,98	195	7,68	134	5,28
			162,5	6,40	-	-
8001239000	406	15,98	279	10,98	135	5,31
			201	7,91	-	-
8001279000	406	15,98	279	10,98	124	4,88
			234	9,21	-	-
8001279400	406	15,98	317,5	12,50	153	6,02
			265	10,43	-	-
8001279800	406	15,98	276,5	10,89	123	4,84
			254	10,00	-	-
8001415400	406	15,98	245,5	9,67	154	6,06
8001445500	406	15,98	279	10,98	135	5,31
			201	7,91	-	-

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8001538000	406	15,98	102	4,02	87	3,43
			106	4,17	-	-
8001594900	406	15,98	317,5	12,50	153	6,02
			240	9,45	-	-
8001227600	404	15,91	234	9,21	124	4,88
8001234500	404	15,91	317,5	12,50	153	6,02
			264	10,39	-	-
8001688100	403	15,87	220	8,66	124	4,88
8001173200	402	15,83	234	9,21	133	5,24
8001649200	401	15,75	194	7,64	114	4,49
8001357700	400	15,75	234	9,21	133	5,24
8001757700	400	15,75	234	9,21	133	5,24
8001771200	400	15,75	234	9,21	138	5,43
8002083100	399	15,71	122	4,80	89,5	3,52
			-	-	-	-
8002138300	397	15,63	211	8,31	117	4,61
8001131700	397	15,63	145	5,71	88	3,46
			117	4,61	-	-
8002138600	391	15,39	115	4,53	97	3,82
8001735800	388	15,28	199,5	7,85	126,5	4,98
8001672900	387	15,24	185	7,28	106	4,17
8001687500	387	15,24	117	4,61	-	-
			114,5	4,51	-	-
8001530400	385	15,16	308	12,13	195	7,68
8001649600	385	15,16	107	4,21	-	-
			104,5	4,11	-	-
8002168700	383	15,08	249	9,80	119	4,69
8001128800	383	15,08	155	6,10	88	3,46
8001129500	383	15,08	134	5,28	92,5	3,64
8001384800	383	15,08	155	6,10	88	3,46
8001473300	383	15,08	134	5,28	83,5	3,29
8001193500	382	15,04	214	8,43	88	3,46
			195	7,68	-	-
8001320500	382	15,04	164	6,46	98	3,86
			192	7,56	-	-
8001327000	382	15,04	214	8,43	88	3,46
			198	7,80	-	-
8001483000	382	15,04	214	8,43	88	3,46
			198	7,80	-	-
8001747700	382	15,04	106	4,17	-	-
9352044200.	381	15,00	267	10,51	129	5,08
8001226500	381	15,00	123	4,84	93	3,66
			104	4,09	-	-
8002169900	380	14,96	151	5,94	129	4,84
			151	5,94		
8001239500	380	14,96	117	4,61	88	3,46
8001250700	380	14,96	186	7,32	119,5	4,70
			247	9,72	-	-
8001352700	380	14,96	113	4,45	105	4,13

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8001673100	380	14,96	101	3,98	87,5	3,44
			107	4,21	-	-
8002146200	378	14,88	179	7,05	126	4,96
8001194200	378	14,88	213	8,39	87	3,43
			197	7,76	-	-
8001319000	375	14,76	188	7,40	160	6,30
8001649100	375	14,76	159	6,26	94	3,70
8001381800	374	14,72	155	6,10	92	3,62
8001315600	371	14,61	230	9,06	117	4,61
			160	6,30	-	-
8002148300	370	14,57	304	11,97	170	6,69
8002082800	370	14,57	190	7,48	147	5,79
8001353100	370	14,57	99	3,90	89	3,50
8001223400	369	14,53	227	8,94	117	4,61
8001224200	369	14,53	227	8,94	117	4,61
8002169800	366	14,41	101	3,98	89	3,50
8001238700	365	14,37	302	11,89	191	7,52
8001238500	362	14,25	198	7,80	104	4,09
8001897600	361	14,21	150	5,91	407	16,02
8002178300	360	14,17	227	8,94	130	5,12
8001170200	360	14,17	190	7,48	116	4,57
8001180800	360	14,17	190	7,48	130	5,12
8001649000	360	14,17	149	5,87	84	3,31
8002146300	360	14,17	110	4,33	105	4,13
			110	4,33		
8001649500	360	14,17	87	3,43	-	-
			84,5	3,33	-	-
8001250000	359	14,13	211	8,31	135	5,31
			230	9,06	-	-
8001285700	359	14,13	164	6,46	98	3,86
			192	7,56	-	-
8001919000	358	14,09	297	11,69	280	11,02
8001881200	358	14,09	234	9,21	132	5,20
8001900900	358	14,09	233	9,17	189	7,44
8002082900	356	14,02	105	4,13	77	3,03
			148	-	-	-
8001410700	356	14,02	242	9,53	132	5,20
8001410400	356	14,02	173	6,81	88	3,46
8001131600	355	13,98	106	4,17	74	2,91
			85	3,35	-	-
8001146700	355	13,98	104	4,09	63	2,48
8001226900	355	13,98	264	10,39	153	6,02
8001228400	355	13,98	280	11,02	172	6,77
8001507800	355	13,98	104	4,09	63	2,48
8001519600	355	13,98	104	4,09	63	2,48
8001309000	354	13,94	196,3	7,73	128,5	5,06
			229,3	9,03	-	-
8001710300	354	13,94	150	5,91	97	3,82
			119	4,69	-	-

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8002106600	353	13,90	48	1,89	48	1,89
			55		-	-
8002109300	353	13,90	421	16,57	390	15,35
8001131500	352	13,86	91	3,58	74	2,91
			85	3,35	-	-
8002146400	353	13,90	156	6,14	108	4,25
8001890500	352	13,86	165	6,50	91,5	3,60
8002083400	352	13,86	159	6,26	124	4,88
8001736500	347	13,66	164	6,46	90	3,54
8001226100	346	13,62	352	13,86	240	9,45
8002084200	346	13,62	155	6,10	66	2,60
8001138800	345	13,58	234	9,21	127	5,00
8001353000	345	13,58	82	3,23	72	2,83
8001470300	345	13,58	162	6,38	90	3,54
8001649400	345	13,58	76	2,99	-	-
			74	2,91	-	-
8001111700	344	13,54	201	7,91	90	3,54
8001194100	344	13,54	170	6,69	72	2,83
			137	5,39	-	-
8001315700	344	13,54	185	7,28	92	3,62
			121	4,76	-	-
8001571100	344	13,54	201	7,91	90	3,54
8001286700	342	13,46	72	2,83	60,5	2,38
8001441000	342	13,46	162	6,38	90	3,54
8001901400	342	13,46	162	6,38	90	3,54
8001307500	342	13,46	180	7,09	72	2,83
			138	5,43	-	-
8001340400	342	13,46	174	6,85	72	2,83
			140	5,51	-	-
8001438700	342	13,46	154	6,06	80	3,15
8001878300	342	13,46	236	9,29	132	5,20
8001483500	341	13,43	214	8,43	88	3,46
			159	6,26	-	-
8002084800	341	13,43	307	12,09	208	8,19
8001162100	340	13,39	170	6,69	91,5	3,60
8001165500	340	13,39	66	2,60	48	1,89
			62	2,44	-	-
8001238600	340	13,39	164	6,46	86	3,39
8001298000	340	13,39	164	6,46	86	3,39
			200,5	7,89	-	-
8001317300	340	13,39	324	12,76	214	8,43
8001356100	340	13,39	165	6,50	118	4,65
			201	7,91	-	-
8001357300	340	13,39	164	6,46	86	3,39
8001736600	340	13,39	88	3,46	73	2,87
			92	3,62	-	-
8001757500	340	13,39	164	6,46	86	3,39
8001441300	338	13,31	88	3,46	73	2,87
			92	3,62	-	-
8002172600	337	13,27	257	10,12	386	15,20

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8001919100	336	13,23	384	15,12	256	10,08
8001227900	336	13,23	132	5,20	103	4,06
8001388900	336	13,23	188	7,40	160	6,30
8002146500	335	13,19	87	3,43	-	-
			87	3,43		
8001908800	335	13,19	382	15,04	-	-
			370	14,57	-	-
8001342300	335	13,19	163	6,42	98	3,86
8001342400	335	13,19	163	6,42	98	3,86
8002083500	335	13,19	86	3,39	68	2,68
			126	-	-	-
8002109400	335	13,19	441	17,36	254	10
8002146500	335	13,19	87	3,43	-	-
			87	3,43		
8001314100	333	13,11	230	9,06	117	4,61
			160	6,30	-	-
8002134000	333	13,11	136	5,35	94	3,70
8001175500	332	13,07	164	6,46	86	3,39
8001438000	332	13,07	272	10,71	123,5	4,86
			254,5	10,02	-	-
8001516600	332	13,07	164	6,46	86	3,39
8001139000	331	13,03	110	4,33	70	2,76
8001423700	331	13,03	279	10,98	124	4,88
			234	9,21	-	-
8001470800	331	13,03	88	3,46	73	2,87
			92	3,62	-	-
8001749000	331	13,03	138	5,43	81	3,19
8001123900	330	12,99	120	4,72	79	3,11
			85	3,35	-	-
8001134300	330	12,99	234	9,21	124	4,88
			275	10,83	-	-
8001138900	330	12,99	234	9,21	124	4,88
8002174800	330	12,99	163	6,42	85	3,35
8001139100	330	12,99	145	5,71	88	3,46
			117	4,61	-	-
8001341000	330	12,99	60,7	2,39	48,5	1,91
			115,5	4,55	-	-
8001347700	330	12,99	276,5	10,89	123	4,84
			234	9,21	-	-
8001453300	330	12,99	213	8,39	87	3,43
			197	7,76	-	-
8001407400	329	12,95	142	5,59	82	3,23
8001222800	328	12,91	155	6,10	88	3,46
8001648700	327	12,87	80	3,15	66	2,60
			68	2,68	-	-
8001223100	325	12,80	150	5,91	71	2,80
8001524700	325	12,80	150	5,91	71	2,80
8001687600	325	12,80	90	3,54	76	2,99
			82,5	3,25	-	-
8001393900	324	12,76	178	7,01	155	6,10

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8001472200	324	12,76	189	7,44	96	3,78
			196	7,72	-	-
8002042000	324	12,76	118	4,65	83	3,27
8002146600	323	12,72	119	4,69	77	3,03
8001486500	322	12,68	140	5,51	81	3,18
8001222500	321	12,64	164	6,46	86	3,39
8001260400	320	12,60	248	9,76	143,5	5,65
8001648900	320	12,60	125	4,92	74	2,91
8002174900	320	12,60	87	3,43	74	
			97	3,82		
8002170600	317	12,48	248	9,76	170	6,69
			281	11,06		
8002139100	317	12,48	137	5,39	79	3,11
8001220500	316	12,44	162	6,38	80,5	3,17
			149	5,87	-	-
8001394800	316	12,44	280	11,02	178	7,01
8001229000	315	12,40	162	6,38	80,5	3,17
			149	5,87	-	-
8001427000	315	12,40	78	3,07	63	2,48
			85	3,35	-	-
8002133900	315	12,40	75	2,95	57	2,24
			65	2,56	-	-
8001230200	314	12,36	197	7,76	176	6,93
9351655000.	314	12,36	217	8,54	76	2,99
9351656000.	314	12,36	217	8,54	101	3,98
9351685900.	314	12,36	217	8,54	76	2,99
9351686200.	314	12,36	217	8,54	101	3,98
8002148200	313	12,32	160	6,30	138	5,43
8001249100	312	12,28	132	5,20	76	2,99
			146	5,75	-	-
8001249800	312	12,28	132	5,20	76	2,99
			135	5,31	-	-
9351733600.	312	12,28	317	12,48	127	5,00
8001605000	311	12,24	128	5,04	84	3,31
8001433400	310	12,20	211	8,31	135	5,31
			230	9,06	-	-
8002139200	307	12,09	77	3,03	65	2,56
			86	3,39		
8001224300	306	12,05	155	6,10	88	3,46
8002083200	312	12,28	130	5,12	94	3,70
8001484400	306	12,05	78	3,07	63	2,48
			82	3,23		
8001220800	305	12,01	234	9,21	123	4,84
8001222900	305	12,01	105	4,13	74	2,91
			85	3,35	-	-
8001649300	305	12,01	67	2,64	-	-
			65	2,56	-	-
8001100300	304	11,97	155	6,10	88	3,46
8001105600	304	11,97	134	5,28	92,5	3,64
8001125400	304	11,97	155	6,10	82,5	3,25
8001159000	304	11,97	155	6,10	88	3,46

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8001878000	304	11,97	127	5,00	83	3,27
8002084000	303	11,93	282	11,10	148	5,83
8001482900	303	11,93	106	4,17	74	2,91
			85	3,35	-	-
8002042100	302	11,89	64	2,52	57	2,24
9351614100.	300	11,81	266	10,47	101	3,98
9351686400.	300	11,81	266	10,47	101	3,98
9351733500.	300	11,81	267	10,51	102	4,02
8001605400	299	11,77	78	3,07	63	2,48
			82	3,23	-	-
9351711400.	298	11,73	196	7,72	150	5,91
8001381100	296	11,65	155	6,10	92	3,62
8001440900	296	11,65	105	4,13	61	2,40
8001280900	292	11,50	150	5,91	71	2,80
8001125200	290	11,42	90	3,54	60	2,36
8001125300	290	11,42	90	3,54	60	2,36
8001248500	290	11,42	74	2,91	48	1,89
8001307400	290	11,42	180	7,09	72	2,83
			140	5,51	-	-
8001876200	290	11,42	131	5,16	65	2,56
9352175600.	289	11,38	167	6,57	33	1,30
8001188000	289	11,38	162	6,38	72	2,83
			138	5,43	-	-
8001471500	288	11,34	112	4,41	76,5	3,01
			92	3,62	-	-
8001880300	288	11,34	337	13,27	210	8,27
8001111000	287	11,30	85	3,35	75	2,95
8001257600	287	11,30	105	4,13	74	2,91
			85	3,35	-	-
8001759200	287	11,30	134	5,28	60	2,36
			-	-	60	2,36
8001282500	286	11,26	243	9,57	132	5,20
8001440200	286	11,26	56	2,20	41	1,61
			59	2,32	-	-
8001883300	285	11,22	315	12,40	127	5,00
8001883700	285	11,22	263	10,35	253	9,96
8001224800	285	11,22	227	8,94	117	4,61
8002172400	285	11,22	131	5,16	326	12,86
8001265300	285	11,22	121	4,76	54	2,13
8001418300	285	11,22	95,5	3,76	74,5	2,93
			85,5	3,37	-	-
8001934500	285	11,22	227	8,94	118	4,65
8001895200	284	11,18	328	12,91	137	5,39
8001174900	284	11,18	120	4,72	70	2,76
8001223000	284	11,18	126	4,96	65	2,56
8001648800	284	11,18	69,5	2,74	56,5	2,22
			61,5	2,42	-	-
8001411300	283	11,14	50	1,97	62	2,44
			92,5	3,64	-	-
8001434000	283	11,14	132	5,20	103	4,06
8001547500	282	11,10	138	5,43	81,5	3,21

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8001876000	282	11,10	60	2,36	-	-
			64	2,52	-	-
8002083300	282	11,10	-	0,00	51	2,01
			95	-	-	-
8001103800	280	11,02	134	5,28	68	2,68
8001125500	280	11,02	134	5,28	82,5	3,25
8001222600	280	11,02	92,5	3,64	62	2,44
			75	2,95	-	-
8001268800	280	11,02	134	5,28	84	3,31
8001277500	280	11,02	134	5,28	72	2,83
			180	7,09	-	-
8001706400	280	11,02	62	2,44	-	-
			63	2,48	-	-
8001886800	280	11,02	133	5,24	70	2,76
8001816800	279,5	11,00	54	2,13	124	4,88
8001275200	279	10,98	234	9,21	124	4,88
9351732900.	276	10,87	216	8,50	76	2,99
8001282600	275	10,83	213	8,39	105	4,13
			235	9,25	-	-
8001382400	273	10,75	134	5,28	70	2,76
8001588700	273	10,75	105	4,13	62	2,44
8001709200	272	10,71	150	5,91	97	3,82
			119	4,69	-	-
8001867200	270	10,63	104	4,09	63	2,48
8001266000	269	10,59	268	10,55	195	7,68
8001224100	268	10,55	113,5	4,47	57	2,24
			128	5,04	-	-
8001260500	268	10,55	140	5,51	107,5	4,23
8002128100	267	10,51	215	8,46	88	3,46
			175	6,89	-	-
9351733200.	263	10,35	165	6,50	51	2,01
8002161800	263	10,35	105	4,13	63	2,48
8001110900	262	10,31	66	2,60	56	2,20
8001124600	262	10,31	90	3,54	60	2,36
8001126900	262	10,31	90	3,54	60	2,36
8001416000	262	10,31	66	2,60	56	2,20
9351575100	262	10,31	316	12,44	127	5,00
9351659700.	262	10,31	316	12,44	127	5,00
9351716300	261	10,28	266	10,47	101	3,98
9352175700.	260	10,24	315	12,40	141	5,55
8001268900	260	10,24	82	3,23	64	2,52
8001610800	260	10,24	56	2,20	41	1,61
			59	2,32	-	-
8001900800	258	10,16	236	9,29	191	7,52
9351751300.	258	10,16	196	7,72	165	6,50
8001759100	257	10,12	105	4,13	53,5	2,11
			-	-	53,5	2,11
8001362300	255	10,04	104	4,09	64	2,52
			150	5,91	-	-
8001555700	255	10,04	77	3,03	56	2,20
			66	2,60	-	-

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8001222100	254	10,00	155	6,10	88	3,46
8001225100	254	10,00	234,5	9,23	122,5	4,82
8001277000	254	10,00	150	5,91	63	2,48
			129	5,08	-	-
8001404700	254	10,00	104	4,09	63	2,48
			150	5,91	-	-
8001434300	254	10,00	79	3,11	56	2,20
			64,5	2,54	-	-
8001551200	254	10,00	104	4,09	63	2,48
			150	5,91	-	-
8001970800	253	9,96	146	5,75	401	15,79
8001110600	253	9,96	104	4,09	63	2,48
8001271600	253	9,96	104	4,09	64,5	2,54
			146	5,75	-	-
8001439300	253	9,96	104	4,09	63	2,48
8001482700	253	9,96	104	4,09	63	2,48
8001687800	253	9,96	115	4,53	64	2,52
8002138700	251	9,88	208	8,19	106	4,17
8001204800	251	9,88	92,5	3,64	92	3,62
			70	2,76	-	-
8001240300	250	9,84	485	19,09	335	13,19
8001846100	250	9,84	308	12,13	195	7,68
8002070500	250	9,84	150	5,91	81	3,19
			174	6,85	-	-
8001318500	250	9,84	106	4,17	74	2,91
			85	3,35	-	-
8002161900	250	9,84	60	2,36	41	1,61
8001687200	243	9,57	62	2,44	52	2,05
8001110800	242	9,53	62	2,44	52	2,05
8001218100	240	9,45	83	3,27	54	2,13
8001726000	240	9,45	92,5	3,64	62	2,44
			70	2,76	-	-
8001879300	238	9,37	381	15,00	256	10,08
8001687700	238	9,37	57	2,24	-	-
			54,5	2,15	-	-
8001067700	237	9,33	164	6,46	86	3,39
8001883600	236	9,29	253	9,96	127	5,00
8001979600	236	9,29	149	5,87	157	6,18
8001329400	236	9,29	83	3,27	46	1,81
			127	5,00	-	-
8001329600	236	9,29	83	3,27	46	1,81
9352062200.	235	9,25	317	12,40	152,5	6,00
8001334900	235	9,25	166	6,54	86,5	3,41
8001351000	230	9,06	108	4,25	67	2,64
			115	4,53	-	-
8001878200	230	9,06	153,5	6,04	59	2,32
			109,5	4,31	-	-
8001878100	229	9,02	131	5,16	71	2,80
8001222200	228	8,98	104	4,09	63	2,48
8001401500	228	8,98	104	4,09	63	2,48
8001228500	226	8,90	165	6,50	86,5	3,41

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8001199800	225	8,86	155	6,10	88	3,46
8001364400	224	8,82	126	4,96	65	2,56
8001068900	223	8,78	183	7,20	106	4,17
8001421400	220	8,66	120	4,72	70	2,76
8001687400	220	8,66	334	13,15	205	8,07
8001926100	219	8,90	492	19,37	209	8,23
8001178900	218	8,58	150	5,91	72	2,83
8001223900	217	8,54	242	9,53	132	5,20
8001171200	217	8,54	234	9,21	124	4,88
8001425700	217	8,54	234	9,21	133	5,24
8002173800	217	8,54	150	5,91	88	3,46
					88	3,46
8001239700	217	8,54	109	4,29	52	2,05
8001879400	215	8,46	595	23,43	545	21,46
8002029900	211	8,31	340	13,39	204	8,03
8001883500	211	8,31	315	12,40	127	5,00
8001968000	210	8,27	485	19,09	186	7,32
8001415200	210	8,27	110	4,33	63	2,48
8001352000	209	8,23	66	2,60	41	1,61
8001498000	209	8,23	60,7	2,39	48,5	1,91
			115,5	4,55	-	-
8001882400	207	8,15	302	11,89	170	6,69
8001357900	205	8,07	164	6,46	86	3,39
8001757600	205	8,07	164	6,46	86	3,39
8001865400	205	8,07	556	21,89	518,5	20,41
8001881800	204	8,03	270	10,63	204	8,03
8001915700	202,5	7,97	300	11,81	170	6,69
8001162300	202	7,95	170	6,69	91,5	3,60
8001175200	202	7,95	164	6,46	86	3,39
8001492800	202	7,95	164	6,46	86	3,39
8001805600	201	7,91	256	10,08	155	6,10
8001173100	200	7,87	183	7,20	120	4,72
8001209100	200	7,87	164	6,46	86	3,39
8001356200	200	7,87	183	7,20	120	4,72
8001453600	200	7,87	234	9,21	133	5,24
8001473500	200	7,87	183	7,20	120	4,72
8001688000	200	7,87	80	3,15	66	2,60
			68	2,68	-	-
9351733100	199	7,83	216	8,50	64	2,52
8001881300	199	7,83	293	11,61	228,5	9,00
8001281700	197	7,76	150	5,91	71	2,80
8001350600	197	7,76	121	4,76	75	2,95
8001687900	191	7,52	85	3,35	8	0,31
			82,5	3,25	-	-
8002176300	190	7,48	311	12,24	123	4,84
8001121900	190	7,48	104	4,09	63	2,48
8001220200	190	7,48	104	4,09	63	2,48
8001330000	189	7,44	155	6,10	88	3,46
8001359700	189	7,44	104	4,09	64	2,52
			150	5,91	-	-
8001421100	189	7,44	155	6,10	88	3,46

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8001245900	188	7,40	85	3,35	72	2,83
8001475800	188	7,40	85	3,35	74	2,91
8001780200	187	7,36	183	7,20	9,5	0,37
			106	4,17	-	-
8001210600	186	7,32	106	4,17	74	2,91
			85	3,35	-	-
9351782300	186	7,32	267	10,51	100	3,94
8001880400	186	7,32	320	12,60	123	4,84
8001879800	186	7,32	335	13,19	210	8,27
8001441200	184	7,24	89	3,50	46	1,81
8002104800	183	7,20	48	1,89	48	1,89
			55	-	-	-
8001895300	183	7,20	328	12,91	137	5,39
8001972400	181	7,13	262	10,31	133	5,24
8001865000	180	7,09	249	9,80	149	5,87
8001514500	179	7,05	89	3,50	41	1,61
8001894400	179	7,05	92	3,62	60	2,36
8001273900	178	7,01	128	5,04	43	1,69
			109	4,29	-	-
8001948700	178	7,01	565	22,24	192	7,56
8001269400	177	6,97	83	3,27	46	1,81
			127	5,00	-	-
8001526700	177	6,97	83	3,27	54	2,13
8001759000	177	6,97	96	3,78	42,5	1,67
			-	-	42,5	1,67
8001934400	176	6,93	320	12,60	136	5,35
8001904900	176	6,93	254,5	10,02	154	6,06
8001167500	175	6,89	83	3,27	46	1,81
8001478700	175	6,89	92,5	3,64	62	2,44
			70	2,76	-	-
8001517000	173	6,81	45	1,77	35	1,38
8001881600	173	6,81	255	8,86	158	6,22
8002138900	172,5	6,79	88	3,46	43	1,69
8001882200	172	6,71	260	10,24	165	6,50
8002163900	171	6,73	148	5,83	-	-
8001411100	171	6,73	160	6,30	60,5	2,38
8001882100	171	6,73	231	9,09	165	6,50
8002027100	170	6,69	213	8,39	135	5,31
8001628400	169	6,65	83	3,27	46	1,81
			-	-	46	1,81
8001888000	167	6,57	277	10,91	148	5,83
8001331000	165	6,50	85	3,35	56	2,20
8001383500	165	6,50	160	6,30	77	3,03
9351609700	165	6,50	160	6,30	77	3,03
8002179400	165	6,50	255	10,04	153	6,02
8002139000	163	6,42	42	1,65	30	1,18
8001298500	163	6,42	93	3,66	44	1,73
8001329700	161	6,34	90,5	3,56	41,5	1,63
9351733000	161	6,34	165	6,50	57	2,24

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8001288800	160	6,30	104	4,09	63	2,48
9352053600.	160	6,30	216	8,50	76	2,99
8002108800	160	6,30	283	11,14	151	5,94
8002108900	160	6,30	235	9,25	193	7,60
8001525500	158	6,22	51	2,01	40	1,57
			55	2,17	-	-
8001879900	157	6,18	2,48	9,76	149	5,87
8001394700	156	6,14	280	11,02	138	5,43
8002108300	156	6,14	205	8,07	131	5,16
8001311600	151	5,94	130	5,12	76	2,99
8001173000	150	5,91	155	6,10	88	3,46
8001183700	150	5,91	155	6,10	88	3,46
9351971100	149	5,87	114	4,49	38	1,50
9351760600	147	5,79	132	5,20	76	2,99
8001271300	146	5,75	204	8,03	78,8	3,10
8001155500	145	5,71	104	4,09	63	2,48
8001192900	145	5,71	120	4,72	70	2,76
8001398200	145	5,71	120	4,72	70	2,76
8001531000	143	5,63	120	4,72	80	3,15
9351891900	137	5,39	140	5,51	45	1,77
9351733300	136	5,35	216	8,50	64	2,52
9351771000	136	5,35	165	6,50	51	2,01
8001578800	135	5,31	186	7,32	133,5	5,26
8001754200	135	5,31	117,5	4,63	67	2,64
8001161800	134	5,28	62	2,44	52	2,05
8001544700	128	5,04	112	4,41	40	1,57
9351760400	123	4,84	112	4,41	62	2,44
8001284300	121	4,76	277	10,91	157	6,18
8001106300	120	4,72	69	2,72	26	1,02
8001311500	120	4,72	112	4,41	50	1,97
8001271200	119	4,69	148	5,83	47,8	1,88
8002003700	118	4,65	153	6,02	121	4,76
9352175800.	110	4,33	216	8,50	76	2,99
8601876500	110	4,33	110	4,33	400	15,75
8601893100	110	4,33	110	4,33	400	15,75
9351785200	110	4,33	216	8,50	76	2,99
8001751200	104	4,09	98	3,86	60	2,36
			-	-	60	2,36
8001809600	103	4,06	202	7,95	149	5,87
8001638400	102	4,02	101	3,98	67	2,64
8001500500	101	3,98	203	7,99	98	3,86
8001160300	100	3,94	120	4,72	70	2,76
8001171600	100	3,94	120	4,72	65	2,56
8001217700	96	3,78	210	8,27	149,5	5,89
8001442500	96	3,78	164	6,46	86	3,39
8001473800	96	3,78	164	6,46	86	3,39
8001136000	95	3,74	183	7,20	107	4,21
8001162200	95	3,74	183	7,20	106	4,17
8001229100	95	3,74	120	4,72	70	2,76

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8001247400	95	3,74	140	5,51	94	3,70
8001259800	95	3,74	183	7,20	106	4,17
8001637800	95	3,74	183	7,20	107	4,21
8001175800	94	3,70	120	4,72	80	3,15
8001281800	94	3,70	183	7,20	106	4,17
8001682400	94	3,70	77	3,03	23	0,91
8001246300	92	3,62	210	8,27	165	6,50
8001253200	92	3,62	215	8,46	146	5,75
8001346700	92	3,62	215	8,46	146	5,75
8001809000	87	3,43	136	5,35	78	3,07
8001971600	80	3,15	107	4,21	87	3,43
8001195800	79	3,11	140	5,51	94	3,70
8001754100	79	3,11	100	3,94	67	2,64
8001348900	78	3,07	207	8,15	153	6,02
8001563300	77	3,03	76	2,99	34	1,34
8001495000	76	2,99	160	6,30	120	4,72
8001284700	74	2,91	199	7,83	105	4,13
8001400600	74	2,91	207	8,15	153	6,02
8001688800	72,5	2,85	142	5,59	92	3,62
8001737200	72	2,83	104	4,09	63	2,48
8001146300	71	2,80	140	5,51	94	3,70
8001295300	70	2,76	98	3,86	60	2,36
			-	-	60	2,36
8001740600	70	2,76	65	2,56	38,5	1,52
8001753900	69	2,72	60	2,36	34,5	1,36
8001283900	67	2,64	132,5	5,22	78	3,07
8001134800	66	2,60	140	5,51	94	3,70
8001213500	64	2,52	210	8,27	165	6,50
8001424500	60	2,36	120	4,72	70	2,76
8002175900	58	2,28	83	3,27	45	1,77
8001176100	58	2,28	134	5,28	92,5	3,64
8001121000	55	2,17	140	5,51	94	3,70
8001403700	52	2,05	89	3,50	47	1,85
8001833400	46	1,81	120	4,72	80	3,15

NOTE / Notes

FILTRI CABINA
Cabin filters

Codice / Code	8601409000	mm	inch
	Altezza / Height	133	5,24
	Larghezza / Width	380	14,96
	Lunghezza / Length	382	15,04
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Descrizione / Description	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601409500	mm	inch
	Altezza / Height	133	5,24
	Larghezza / Width	380	14,96
	Lunghezza / Length	382	15,04
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Bulpren	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Descrizione / Description	Filtro a pannello per uso marino Panel filter for marine use	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601491000	mm	inch
	Altezza / Height	150	5,91
	Larghezza / Width	350	13,78
	Lunghezza / Length	450	17,72
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601501500	mm	inch
	Altezza / Height	150	5,91
	Larghezza / Width	450	17,72
	Lunghezza / Length	475	18,70
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601544100	mm	inch
	Altezza / Height	48	1,89
	Larghezza / Width	210	8,27
	Lunghezza / Length	210	8,27
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	

Codice / Code	8601547000	mm	inch
	**Altezza** / Height	60	2,36
	Larghezza / Width	497	19,57
	Lunghezza / Length	497	19,57
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	

Codice / Code	8601566000	mm	inch
	Altezza / Height	21	0,83
	Larghezza / Width	75	2,95
	Lunghezza / Length	75	2,95
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante metallico Metallic filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601567100	mm	inch
	Altezza / Height	57,5	2,26
	Larghezza / Width	179,5	7,07
	Lunghezza / Length	278	10,94
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601567700	mm	inch
	**Altezza** / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	609	23,98
	Lunghezza / Length	609	23,98
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601568000	mm	inch
	Altezza / Height	30,5	1,20
	Larghezza / Width	123,5	4,86
	Lunghezza / Length	323	12,72
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601568800	mm	inch
	Altezza / Height	55	2,17
	Larghezza / Width	110	4,33
	Lunghezza / Length	602	23,70
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	

Codice / Code	8601569000	mm	inch
	Altezza / Height	60	2,36
	Larghezza / Width	172	6,77
	Lunghezza / Length	602	23,70
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	

Codice / Code	8601569300	mm	inch
	Altezza / Height	80	3,15
	Larghezza / Width	172	6,77
	Lunghezza / Length	597	23,50
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	

Codice / Code	8601569900	mm	inch
	Altezza / Height	70	2,76
	Larghezza / Width	278	10,94
	Lunghezza / Length	320	12,60
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	

Codice / Code	8601570000	mm	inch
	Altezza / Height	80	3,15
	Larghezza / Width	278	10,94
	Lunghezza / Length	320	12,60
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose - Bulpren	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601570100	mm	inch
	Altezza / Height	50	1,97
	Larghezza / Width	104	4,09
	Lunghezza / Length	520	20,47
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601585600	mm	inch
	**Altezza** / Height	21	0,83
	Larghezza / Width	112	4,41
	Lunghezza / Length	131	5,16
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	

Codice / Code	8601585700	mm	inch
	Altezza / Height	47	1,85
	Larghezza / Width	88,5	3,48
	Lunghezza / Length	135	5,31
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	

Codice / Code	8601589100	mm	inch
	Altezza / Height	61	2,40
	Larghezza / Width	135	5,31
	Lunghezza / Length	880	34,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	

Codice / Code	8601618500	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	116	4,57
	Lunghezza / Length	470	18,50
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	

Codice / Code	8601619600	mm	inch
	Altezza / Height	21	0,83
	Larghezza / Width	75	2,95
	Lunghezza / Length	75	2,95
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601673800	mm	inch
	Altezza / Height	51	2,01
	Larghezza / Width	179	7,05
	Lunghezza / Length	183	7,20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601680000	mm	inch
	Altezza / Height	51	2,01
	Larghezza / Width	88	3,46
	Lunghezza / Length	89	3,50
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601680300	mm	inch
	Altezza / Height	51	2,01
	Larghezza / Width	142,5	5,61
	Lunghezza / Length	142,5	5,61
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601680500	mm	inch
	Altezza / Height	21	0,83
	Larghezza / Width	75	2,95
	Lunghezza / Length	75	2,95
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere e poliuretano Cloth Polyester and polyurethane	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601689200	mm	inch
	Altezza / Height	55	2,17
	Larghezza / Width	110	4,33
	Lunghezza / Length	602	23,70
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601701200	mm	inch
	Altezza / Height	48	1,89
	Larghezza / Width	104	4,09
	Lunghezza / Length	520	20,47
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601701300	mm	inch
	Altezza / Height	64	2,52
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	550	21,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere e poliuretano pre-schiumato / Cloth Polyester and pre-foan polyurethane	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601701400	mm	inch
	Altezza / Height	54	2,13
	Larghezza / Width	116	4,57
	Lunghezza / Length	280	11,02
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere e poliuretano pre-schiumato / Cloth Polyester and pre-foan polyurethane	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601701600	mm	inch
	Altezza / Height	54	2,13
	Larghezza / Width	116	4,57
	Lunghezza / Length	280	11,02
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto sintetico attivato e poliuretano pre-schiumato Synthetic activated carbon nonwoven and pre-foan polyurethane	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601716900	mm	inch
	Altezza / Height	55	2,17
	Larghezza / Width	160	6,30
	Lunghezza / Length	400	15,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601703600	mm	inch
	Altezza / Height	50	1,97
	Larghezza / Width	130	5,12
	Lunghezza / Length	380	14,96
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere e poliuretano pre-schiumato / Cloth Polyester and pre-foan polyurethane	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601705200	mm	inch
	**Altezza** / Height	50	1,97
	Larghezza / Width	130	5,12
	Lunghezza / Length	380	14,96
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601715900	mm	inch
	Altezza / Height	37	1,46
	Larghezza / Width	75	2,95
	Lunghezza / Length	155	6,10
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Poliuretano / Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina/ Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601716400	mm	inch
	Altezza / Height	65	2,56
	Larghezza / Width	103	4,06
	Lunghezza / Length	650	25,59
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601716500	mm	inch
	Altezza / Height	65	2,56
	Larghezza / Width	103	4,06
	Lunghezza / Length	650	25,59
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601716600	mm	inch
	Altezza / Height	37	1,46
	Larghezza / Width	75	2,95
	Lunghezza / Length	345	13,58
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Poliuretano / Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601716700	mm	inch
	Altezza / Height	37	1,46
	Larghezza / Width	75	2,95
	Lunghezza / Length	155	6,10
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Poliuretano / Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601716800	mm	inch
	Altezza / Height	37	1,46
	Larghezza / Width	75	2,95
	Lunghezza / Length	345	13,58
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Poliuretano / Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601717000	mm	inch
	Altezza / Height	65	2,56
	Larghezza / Width	103	4,06
	Lunghezza / Length	650	25,59
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601721700	mm	inch
	**Altezza** / Height	50	1,97
	Larghezza / Width	70	2,76
	Lunghezza / Length	650	25,59
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a tre stadi carbone attivo atossico / Three-stage filter element anti-toxic activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601725700	mm	inch
	**Altezza** / Height	26	1,02
	Larghezza / Width	68,5	2,70
	Lunghezza / Length	85,5	3,37
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601738300	mm	inch
	Altezza / Height	50	1,97
	Larghezza / Width	104	4,09
	Lunghezza / Length	520	20,47
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601742300	mm	inch
	Altezza / Height	48	1,89
	Larghezza / Width	149	5,87
	Lunghezza / Length	249	9,80
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Cellulosa / Cellulose	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601744300	mm	inch
	**Altezza** / Height	17	0,67
	Larghezza / Width	84	3,31
	Lunghezza / Length	447	17,60
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601744400	mm	inch
	Altezza / Height	17	0,67
	Larghezza / Width	84	3,31
	Lunghezza / Length	447	17,60
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601748000	mm	inch
	Altezza / Height	48	1,89
	Larghezza / Width	65	2,56
	Lunghezza / Length	425	16,73
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601748300	mm	inch
	Altezza / Height	20	0,79
	Larghezza / Width	80	3,15
	Lunghezza / Length	280	11,02
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601748700	mm	inch
	Altezza / Height	20	0,79
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	417	16,42
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601751700	mm	inch
	Altezza / Height	51	2,01
	Larghezza / Width	249	9,80
	Lunghezza / Length	378	14,88
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601752500	mm	inch
	Altezza / Height	40	1,57
	Larghezza / Width	275	10,83
	Lunghezza / Length	404	15,91
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601753400	mm	inch
	Altezza / Height	50	1,97
	Larghezza / Width	104	4,09
	Lunghezza / Length	520	20,47
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a tre stadi carbone attivo atossico / Three-stage filter element anti-toxic activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601755500	mm	inch
	Altezza / Height	17	0,67
	Larghezza / Width	165	6,50
	Lunghezza / Length	240	9,45
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601756100	mm	inch
	**Altezza** / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	245	9,65
	Lunghezza / Length	700	27,56
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a tre stadi carbone attivo atossico / Three-stage filter element anti-toxic activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601756200	mm	inch
	**Altezza** / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	245	9,65
	Lunghezza / Length	700	27,56
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601756900	mm	inch
	**Altezza** / Height	55	2,17
	Larghezza / Width	80	3,15
	Lunghezza / Length	425	16,73
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a tre stadi carbone attivo atossico / Three-stage filter element anti-toxic activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601757100	mm	inch
	Altezza / Height	51	2,01
	Larghezza / Width	99	3,90
	Lunghezza / Length	399	15,71
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601761100	mm	inch
	Altezza / Height	32	1,26
	Larghezza / Width	-	-
	Lunghezza / Length	207	8,15
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Trapezioidale / Trapezoidal panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601762900	mm	inch
	Altezza / Height	38	1,50
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	470	18,50
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601763000	mm	inch
	Altezza / Height	17	0,67
	Larghezza / Width	157	6,18
	Lunghezza / Length	343	13,50
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601763100	mm	inch
	Altezza / Height	17	0,67
	Larghezza / Width	142	5,59
	Lunghezza / Length	461,5	18,17
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601763200	mm	inch
	Altezza / Height	40	1,57
	Larghezza / Width	110	4,33
	Lunghezza / Length	466	18,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601763300	mm	inch
	Altezza / Height	50	1,97
	Larghezza / Width	119	4,69
	Lunghezza / Length	494	19,45
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601764400	mm	inch
	Altezza / Height	58	2,28
	Larghezza / Width	142	5,59
	Lunghezza / Length	275	10,83
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601775700	mm	inch
	**Altezza** / Height	50	1,97
	Larghezza / Width	140	5,51
	Lunghezza / Length	420	16,54
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601776700	mm	inch
	Altezza / Height	40	1,57
	Larghezza / Width	181,5	7,15
	Lunghezza / Length	403	15,87
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Cartone bianco / Cardboard white	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601780100	mm	inch
	Altezza / Height	65	2,56
	Larghezza / Width	103	4,06
	Lunghezza / Length	650	25,59
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a due stadi carbone attivo atossico / Two-stage filter element anti-toxic activated carbon	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione/ Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601781600	mm	inch
	Altezza / Height	30	1,18
	Larghezza / Width	180	7,09
	Lunghezza / Length	410	16,14
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Cartone bianco / Cardboard white	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601781700	mm	inch
	Altezza / Height	17	0,67
	Larghezza / Width	102	4,02
	Lunghezza / Length	834	32,83
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601783800	mm	inch
	Altezza / Height	57	2,24
	Larghezza / Width	150	5,91
	Lunghezza / Length	256	10,08
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601784200	mm	inch
	Altezza / Height	40	1,57
	Larghezza / Width	281	11,06
	Lunghezza / Length	316	12,44
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601784400	mm	inch
	Altezza / Height	37,5	1,48
	Larghezza / Width	174	6,85
	Lunghezza / Length	510	20,08
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601784600	mm	inch
	Altezza / Height	27	1,06
	Larghezza / Width	106	4,17
	Lunghezza / Length	224	8,82
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601784700	mm	inch
	Altezza / Height	15	0,59
	Larghezza / Width	195	7,68
	Lunghezza / Length	300	11,81
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Cartone bianco / Cardboard white	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601792400	mm	inch
	Altezza / Height	47	1,85
	Larghezza / Width	79	3,11
	Lunghezza / Length	490	19,29
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601793300	mm	inch
	Altezza / Height	15	0,59
	Larghezza / Width	64	2,52
	Lunghezza / Length	514	20,24
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601793400	mm	inch
	Altezza / Height	40	1,57
	Larghezza / Width	60	2,36
	Lunghezza / Length	470	18,50
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Curvo Destro Curved Panel Right	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601793500	mm	inch
	Altezza / Height	40	1,57
	Larghezza / Width	60	2,36
	Lunghezza / Length	470	18,50
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Curvo Sinistro Curved Panel Left	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601800500	mm	inch
	Altezza / Height	53	2,09
	Larghezza / Width	131	5,16
	Lunghezza / Length	246	9,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601835000	mm	inch
	Altezza / Height	20	0,79
	Larghezza / Width	149	5,87
	Lunghezza / Length	440	17,32
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601802600	mm	inch
	Altezza / Height	48	1,89
	Larghezza / Width	119	4,69
	Lunghezza / Length	407	16,02
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto sintetico attivato Synthetic activated carbon nonwoven	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601804400	mm	inch
	Altezza / Height	45	1,77
	Larghezza / Width	194	7,64
	Lunghezza / Length	391	15,39
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Poliuretano / Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601806300	mm	inch
	**Altezza** / Height	55	2,17
	Larghezza / Width	158	6,22
	Lunghezza / Length	700	27,56
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Carbone attivo / Activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601806400	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	230	9,06
	Lunghezza / Length	700	27,56
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Carbone attivo / Activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601807300	mm	inch
	Altezza / Height	52	2,05
	Larghezza / Width	127,5	5,02
	Lunghezza / Length	228,5	9,00
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Poliuretano - Plastica Polyurethane - Plastic	
	Stile / Style	Pannello ovale / Oval Panel	
	Tipo / Type	Filtro Jokto / Jokto Filter	
	Note / Notes	Maniglia inclusa sulla dimensione altezza Handle included on the height dimension	

Codice / Code	8601808400	mm	inch
	Altezza / Height	41	1,61
	Larghezza / Width	230	9,06
	Lunghezza / Length	270	10,63
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Poliuretano - Plastica Polyurethane - Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601810100	mm	inch
	Altezza / Height	31	1,22
	Larghezza / Width	335	13,19
	Lunghezza / Length	365	14,37
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601810600	mm	inch
	Altezza / Height	80	3,15
	Larghezza / Width	515	20,28
	Lunghezza / Length	760	29,92
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601811500	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	158	6,22
	Lunghezza / Length	700	27,56
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601811600	mm	inch
	**Altezza** / Height	66	2,60
	Larghezza / Width	128	5,04
	Lunghezza / Length	740	29,13
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601812100	mm	inch
	Altezza / Height	51	2,01
	Larghezza / Width	142	5,59
	Lunghezza / Length	437	17,20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601813500	mm	inch
	Altezza / Height	50	1,97
	Larghezza / Width	70	2,76
	Lunghezza / Length	662	26,06
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601816900	mm	inch
PHOTO NOT AVAILABLE	**Altezza** / Height	55	2,17
	Larghezza / Width	160	6,30
	Lunghezza / Length	400	15,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601817300	mm	inch
	Altezza / Height	58	2,28
	Larghezza / Width	123	4,84
	Lunghezza / Length	472	18,58
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601817400	mm	inch
	Altezza / Height	63,5	2,50
	Larghezza / Width	263	10,35
	Lunghezza / Length	360	14,17
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601820300	mm	inch
	Altezza / Height	20	0,79
	Larghezza / Width	110	4,33
	Lunghezza / Length	429	16,89
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601823500	mm	inch
	Altezza / Height	87	3,43
	Larghezza / Width	103	4,06
	Lunghezza / Length	610	24,02
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601832700	mm	inch
	Altezza / Height	51	2,01
	Larghezza / Width	99	3,90
	Lunghezza / Length	399	15,71
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Carbone attivo Cloth Polyester / Actived carbon	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601834100	mm	inch
	Altezza / Height	38	1,50
	Larghezza / Width	157	6,18
	Lunghezza / Length	280	11,02
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601834700	mm	inch
	Altezza / Height	51	2,01
	Larghezza / Width	99	3,90
	Lunghezza / Length	399	15,71
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601835300	mm	inch
	Altezza / Height	29	1,14
	Larghezza / Width	238	9,37
	Lunghezza / Length	437	17,20
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601835400	mm	inch
	Altezza / Height	69	2,72
	Larghezza / Width	450	17,72
	Lunghezza / Length	150	5,91
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601835500	mm	inch
	Altezza / Height	20	0,79
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	417	16,42
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601835700	mm	inch
	Altezza / Height	20	0,79
	Larghezza / Width	179	7,05
	Lunghezza / Length	441	17,36
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601835800	mm	inch
PHOTO NOT AVAILABLE	**Altezza** / Height	20	0,79
	Larghezza / Width	96	3,78
	Lunghezza / Length	413	16,26
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto sintetico attivato Synthetic activated carbon nonwoven	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601836000	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	140	5,51
	Lunghezza / Length	240	9,45
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601836400	mm	inch
	Altezza / Height	53	2,09
	Larghezza / Width	131	5,16
	Lunghezza / Length	246	9,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601836800	mm	inch
PHOTO NOT AVAILABLE	**Altezza** / Height	22	0,87
	Larghezza / Width	111	4,37
	Lunghezza / Length	120,5	4,74
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601836900	mm	inch
	Altezza / Height	22	0,87
	Larghezza / Width	177,8	7,00
	Lunghezza / Length	273	10,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601837700	mm	inch
	Altezza / Height	40	1,57
	Larghezza / Width	303	11,93
	Lunghezza / Length	376	14,80
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601838700	mm	inch
	Altezza / Height	20	0,79
	Larghezza / Width	250	9,84
	Lunghezza / Length	410	16,14
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601839200	mm	inch
	Altezza / Height	30	1,18
	Larghezza / Width	180	7,09
	Lunghezza / Length	408	16,06
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601839300	mm	inch
	Altezza / Height	18	0,71
	Larghezza / Width	237	9,33
	Lunghezza / Length	300	11,81
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Feltro sintetico / Synthetic felt	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601839400	mm	inch
	Altezza / Height	13	0,51
	Larghezza / Width	88	3,46
	Lunghezza / Length	628	24,72
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Bulpren (Colore nero) / (Black color)	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601839500	mm	inch
	**Altezza** / Height	42	1,65
	Larghezza / Width	93	3,66
	Lunghezza / Length	174	6,85
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601839600	mm	inch
	Altezza / Height	15	0,59
	Larghezza / Width	181	7,13
	Lunghezza / Length	356	14,02
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Feltro sintetico / Synthetic felt	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601839700	mm	inch
	Altezza / Height	12	0,47
	Larghezza / Width	195	7,68
	Lunghezza / Length	451	17,76
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Feltro sintetico / Synthetic felt	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601839800	mm	inch
	Altezza / Height	16	0,63
	Larghezza / Width	238	9,37
	Lunghezza / Length	206	8,11
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Feltro sintetico / Synthetic felt	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601839900	mm	inch
	Altezza / Height	40	1,57
	Larghezza / Width	194,5	7,66
	Lunghezza / Length	394,5	15,53
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601840800	mm	inch
	Altezza / Height	17	0,67
	Larghezza / Width	214	8,43
	Lunghezza / Length	214	8,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601840900	mm	inch
	**Altezza** / Height	17	0,67
	Larghezza / Width	78	3,07
	Lunghezza / Length	383	15,08
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Cartone bianco / Cardboard white	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601841000	mm	inch
	**Altezza** / Height	17	0,67
	Larghezza / Width	220	8,66
	Lunghezza / Length	375	14,76
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601841600	mm	inch
	**Altezza** / Height	17	0,67
	Larghezza / Width	132	5,20
	Lunghezza / Length	385	15,16
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Cartone bianco / Cardboard white	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601841800	mm	inch
	Altezza / Height	47	1,85
	Larghezza / Width	118	4,65
	Lunghezza / Length	309	12,17
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Poliuretano / Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601845000	mm	inch
	Altezza / Height	40	1,57
	Larghezza / Width	150	5,91
	Lunghezza / Length	430	16,93
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601847400	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	115	4,53
	Lunghezza / Length	740	29,13
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601848800	mm	inch
	**Altezza** / Height	84	3,31
	Larghezza / Width	369	14,53
	Lunghezza / Length	779	30,67
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601849800	mm	inch
	Altezza / Height	51	2,01
	Larghezza / Width	99	3,90
	Lunghezza / Length	399	15,71
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601849900	mm	inch
	Altezza / Height	37	1,46
	Larghezza / Width	171	6,73
	Lunghezza / Length	342,5	13,48
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Cartone bianco / Cardboard white	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601853600	mm	inch
	Altezza / Height	40	1,57
	Larghezza / Width	60	2,36
	Lunghezza / Length	470	18,50
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Curvo Destro Curved Panel Right	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601853700	mm	inch
	Altezza / Height	40	1,57
	Larghezza / Width	60	2,36
	Lunghezza / Length	470	18,50
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Curvo Sinistro Curved Panel Left	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601855800	mm	inch
	Altezza / Height	20	0,79
	Larghezza / Width	180	7,09
	Lunghezza / Length	218	8,58
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601855900	mm	inch
	Altezza / Height	50	1,97
	Larghezza / Width	130	5,12
	Lunghezza / Length	380	14,96
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601856300	mm	inch
	Altezza / Height	37,5	1,48
	Larghezza / Width	168	6,61
	Lunghezza / Length	400	15,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601856800	mm	inch
	Altezza / Height	17	0,67
	Larghezza / Width	110	4,33
	Lunghezza / Length	309	12,17
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601856900	mm	inch
PHOTO NOT AVAILABLE	**Altezza** / Height	50	1,97
	Larghezza / Width	195	7,68
	Lunghezza / Length	420	16,54
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Cartone bianco / Cardboard white	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601857000	mm	inch
	Altezza / Height	55	2,17
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	590	23,23
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601857200	mm	inch
	Altezza / Height	50	1,97
	Larghezza / Width	170	6,69
	Lunghezza / Length	300	11,81
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601857300	mm	inch
	Altezza / Height	50	1,97
	Larghezza / Width	170	6,69
	Lunghezza / Length	300	11,81
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601857400	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	355	13,98
	Lunghezza / Length	400	15,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601857500	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	130	5,12
	Lunghezza / Length	500	19,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601857600	mm	inch
	**Altezza** / Height	82	3,23
	Larghezza / Width	405	15,94
	Lunghezza / Length	610	24,02
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601857100	mm	inch
	Altezza / Height	58	2,28
	Larghezza / Width	169	6,65
	Lunghezza / Length	343	13,50
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601858300	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	130	5,12
	Lunghezza / Length	400	15,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601858400	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	130	5,12
	Lunghezza / Length	400	15,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a due stadi carbone attivo atossico / Two-stage filter element anti-toxic activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601858500	mm	inch
	Altezza / Height	55	2,17
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	590	23,23
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a due stadi carbone attivo atossico / Two-stage filter element anti-toxic activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601858700	mm	inch
	Altezza / Height	70	2,76
	Larghezza / Width	240	9,45
	Lunghezza / Length	375	14,76
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601859200	mm	inch
	Altezza / Height	55	2,17
	Larghezza / Width	150	5,91
	Lunghezza / Length	580	22,83
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601859400	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	500	19,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601859500	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	150	5,91
	Lunghezza / Length	580	22,83
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a tre stadi carbone attivo atossico / Three-stage filter element anti-toxic activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601860000	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	355	13,98
	Lunghezza / Length	400	15,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a tre stadi carbone attivo atossico / Three-stage filter element anti-toxic activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601860100	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	130	5,12
	Lunghezza / Length	500	19,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a tre stadi carbone attivo atossico / Three-stage filter element anti-toxic activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601860200	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	500	19,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a tre stadi carbone attivo atossico / Three-stage filter element anti-toxic activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601862100	mm	inch
	Altezza / Height	15	0,59
	Larghezza / Width	64	2,52
	Lunghezza / Length	514	20,24
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601862400	mm	inch
	Altezza / Height	85	3,35
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	500	19,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601863000	mm	inch
	Altezza / Height	42	1,65
	Larghezza / Width	109	4,29
	Lunghezza / Length	190	7,48
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601864700	mm	inch
	Altezza / Height	20	0,79
	Larghezza / Width	105	4,13
	Lunghezza / Length	262	10,31
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601864800	mm	inch
	Altezza / Height	55	2,17
	Larghezza / Width	150	5,91
	Lunghezza / Length	400	15,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601864900	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	158	6,22
	Lunghezza / Length	372	14,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601865100	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge 8001865000	**Altezza** / Height	68,5	2,70
	Larghezza / Width	107,5	4,23
	Lunghezza / Length	210	8,27
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Poliuretano - Plastica / Polyurethane - Plastic	
	Stile / Style	Pannello ovale / Oval Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Maniglia inclusa sulla dimensione altezza / Handle included on the height dimension	

Codice / Code	8601865500	mm	inch
	Altezza / Height	40	1,57
	Diametro esterno Outer diameter	491	19,33
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Poliuretano - Plastica / Polyurethane - Plastic	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale / Round radial seal	
	Tipo / Type	Filtro Jokto / Jokto filter	
	Note / Notes	Maniglia non inclusa sulla dimensione altezza / Handle not included on the height dimension	

Codice / Code	8601865700	mm	inch
	Altezza / Height	22	0,87
	Larghezza / Width	124	4,88
	Lunghezza / Length	357	14,06
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601865800	mm	inch
	Altezza / Height	25	0,98
	Larghezza / Width	104	4,09
	Lunghezza / Length	556	21,89
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601866600	mm	inch
	**Altezza** / Height	24	0,94
	Larghezza / Width	122,5	4,82
	Lunghezza / Length	600	23,62
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601866900	mm	inch
	Altezza / Height	85	3,35
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	500	19,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina CAT 4 / Cab filter CAT 4	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601867100	mm	inch
	Altezza / Height	95	3,74
	Larghezza / Width	170	6,69
	Lunghezza / Length	300	11,81
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina CAT 4 / Cab filter CAT 4	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601867800	mm	inch
	Altezza / Height	28	1,10
	Larghezza / Width	347	13,66
	Lunghezza / Length	545	21,46
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601867900	mm	inch
	Altezza / Height	28	1,10
	Larghezza / Width	277	10,91
	Lunghezza / Length	353	13,90
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601868000	mm	inch
	Altezza / Height	28	1,10
	Larghezza / Width	231	9,09
	Lunghezza / Length	390	15,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601868100	mm	inch
	Altezza / Height	28	1,10
	Larghezza / Width	120	4,72
	Lunghezza / Length	342	13,46
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601870300	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	140	5,51
	Lunghezza / Length	240	9,45
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Poliuretano / Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601871200	mm	inch
	**Altezza** / Height	40	1,57
	Larghezza / Width	194,5	7,66
	Lunghezza / Length	394,5	15,53
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a due stadi carbone attivo / Two-stage filter element activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601871300	mm	inch
	Altezza / Height	13	0,51
	Larghezza / Width	102	4,02
	Lunghezza / Length	432	17,01
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601871400	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	280	11,02
	Lunghezza / Length	280	11,02
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601871500	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	140	5,51
	Lunghezza / Length	240	9,45
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601871600	mm	inch
	Altezza / Height	40	1,57
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	249	9,80
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601871700	mm	inch
	Altezza / Height	40	1,57
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	249	9,80
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a due stadi carbone attivo atossico / Two-stage filter element anti-toxic activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601871900	mm	inch
	Altezza / Height	55	2,17
	Larghezza / Width	70	2,76
	Lunghezza / Length	635	25,00
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a due stadi carbone attivo atossico / Two-stage filter element anti-toxic activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601872400	mm	inch
	Altezza / Height	110	4,33
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	501	19,72
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a due stadi carbone attivo atossico / Two-stage filter element anti-toxic activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina CAT 4 / Cab filter CAT 4	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601872600	mm	inch
	Altezza / Height	55	2,17
	Larghezza / Width	70	2,76
	Lunghezza / Length	635	25,00
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601873200	mm	inch
	**Altezza** / Height	41	1,61
	Larghezza / Width	134	5,28
	Lunghezza / Length	340	13,39
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Filtro ignifugo secondo la norma DIN 53438-PARTE 3 F1 / Flame retardant filter according with standard DIN 53438-PART 3 F1	

Codice / Code	8601873300	mm	inch
	Altezza / Height	30	1,18
	Larghezza / Width	125	4,92
	Lunghezza / Length	390	15,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Filtro ignifugo secondo la norma DIN 53438-PARTE 3 F1 / Flame retardant filter according with standard DIN 53438-PART 3 F1	

Codice / Code	8601873800	mm	inch
	Altezza / Height	85	3,35
	Larghezza / Width	150	5,91
	Lunghezza / Length	440	17,32
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a due stadi carbone attivo atossico / Two-stage filter element anti-toxic activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina CAT 4 / Cab filter CAT 4	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601873900	mm	inch
	Altezza / Height	110	4,33
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	500	19,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a due stadi carbone attivo atossico / Two-stage filter element anti-toxic activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601874500	mm	inch
	Altezza / Height	64	2,52
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	550	21,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601876100	mm	inch
	Altezza / Height	17	0,67
	Larghezza / Width	142	5,59
	Lunghezza / Length	461,5	18,17
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601876500	mm	inch
PHOTO NOT AVAILABLE	**Altezza** / Height	110	4,33
	Larghezza / Width	110	4,33
	Lunghezza / Length	400	15,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina CAT 4 / Cab filter CAT 4	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601876900	mm	inch
	Altezza / Height	48	1,89
	Larghezza / Width	120	4,72
	Lunghezza / Length	280	11,02
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601877400	mm	inch
	Altezza / Height	18	0,71
	Larghezza / Width	155	6,10
	Lunghezza / Length	215	8,46
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601877500	mm	inch
	Altezza / Height	15	0,59
	Larghezza / Width	170	6,69
	Lunghezza / Length	207	8,15
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601877600	mm	inch
	Altezza / Height	10	0,39
	Larghezza / Width	72	2,83
	Lunghezza / Length	96	3,78
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cotone nero non incollato Black non glue cotton	
	Telaio / Frame	Poliuretano / Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601879500	mm	inch
	Altezza / Height	177	6,97
	Larghezza / Width	250	9,84
	Lunghezza / Length	297	11,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a triplo stadio Triple-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601879700	mm	inch
	Altezza / Height	57,5	2,26
	Larghezza / Width	190	7,48
	Lunghezza / Length	331	13,03
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / non-woven	
	Telaio / Frame	Ovale a tenuta radiale / Oval radial seal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Pannello di sicurezza / Security panel	
	Note / Notes	Maniglia non inclusa sulla dimensione altezza / Handle not included on the height dimension	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001879800

Codice / Code	8601880000	mm	inch
	Altezza / Height	41	1,61
	Larghezza / Width	240,5	9,47
	Lunghezza / Length	367,5	14,47
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Ovale a tenuta radiale / Oval radial seal	
	Tipo / Type	Pannello di sicurezza / Security panel	
	Note / Notes	-	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001879300

Codice / Code	8601880700	mm	inch
	Altezza / Height	177	6,97
	Larghezza / Width	250	9,84
	Lunghezza / Length	297	11,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a triplo stadio Triple-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601880800	mm	inch
	Altezza / Height	177	6,97
	Larghezza / Width	250	9,84
	Lunghezza / Length	297	11,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a triplo stadio Triple-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601880900	mm	inch
	Altezza / Height	177	6,97
	Larghezza / Width	250	9,84
	Lunghezza / Length	297	11,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a triplo stadio Triple-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601881100	mm	inch
	Altezza / Height	177	6,97
	Larghezza / Width	250	9,84
	Lunghezza / Length	297	11,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601881400	mm	inch
	Altezza / Height	48,5	1,91
	Larghezza / Width	209,5	8,25
	Lunghezza / Length	276	10,87
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Ovale a tenuta radiale / Oval radial seal	
	Tipo / Type	Pannello di sicurezza / Security panel	
	Note / Notes	-	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001881300

Codice / Code	8601881700	mm	inch
	Altezza / Height	45	1,77
	Larghezza / Width	141	5,55
	Lunghezza / Length	207	8,15
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Ovale a tenuta radiale / Oval radial seal	
	Tipo / Type	Pannello di sicurezza / Security panel	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601881900	mm	inch
	Altezza / Height	41,5	1,63
	Larghezza / Width	183	7,20
	Lunghezza / Length	249	9,80
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Ovale a tenuta radiale / Oval radial seal	
	Tipo / Type	Pannello di sicurezza / Security panel	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601882300	mm	inch
	Altezza / Height	44	1,73
	Larghezza / Width	141	5,55
	Lunghezza / Length	208	8,19
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Ovale a tenuta radiale / Oval radial seal	
	Tipo / Type	Pannello di sicurezza / Security panel	
	Note / Notes	-	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001882200

Codice / Code	8601882500	mm	inch
	Altezza / Height	39	1,54
	Larghezza / Width	131	5,16
	Lunghezza / Length	261	10,28
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Ovale a tenuta radiale / Oval radial seal	
	Tipo / Type	Pannello di sicurezza / Security panel	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601883400	mm	inch
	Altezza / Height	41	1,61
	Larghezza / Width	108	4,25
	Lunghezza / Length	298,5	11,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Ovale a tenuta radiale / Oval radial seal	
	Tipo / Type	Pannello di sicurezza / Security panel	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601884600	mm	inch
	Altezza / Height	21	0,83
	Larghezza / Width	154	6,06
	Lunghezza / Length	320	12,60
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601884700	mm	inch
	Altezza / Height	48	1,89
	Larghezza / Width	65	2,56
	Lunghezza / Length	425	16,73
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601884800	mm	inch
	Altezza / Height	26,5	1,04
	Larghezza / Width	60	2,36
	Lunghezza / Length	382	15,04
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Bulpren (Colore nero) Bulpren (Black color)	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601885000	mm	inch
	Altezza / Height	48	1,89
	Larghezza / Width	193	7,60
	Lunghezza / Length	346	13,62
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a due stadi carbone attivo / Two-stage filter element activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601885800	mm	inch
	Altezza / Height	25	0,98
	Larghezza / Width	94	3,70
	Lunghezza / Length	356	14,02
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Cartone bianco / Cardboard white	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601885900	mm	inch
	Altezza / Height	25	0,98
	Larghezza / Width	94	3,70
	Lunghezza / Length	356	14,02
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601886000	mm	inch
	Altezza / Height	30	1,18
	Larghezza / Width	59	2,32
	Lunghezza / Length	322	12,68
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Cartone bianco / Cardboard white	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601886100	mm	inch
	Altezza / Height	23	0,91
	Larghezza / Width	105	4,13
	Lunghezza / Length	305	12,01
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello - Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601888100	mm	inch
	Altezza / Height	37	1,46
	Larghezza / Width	136	5,35
	Lunghezza / Length	265	10,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601886200	mm	inch
	Altezza / Height	30	1,18
	Larghezza / Width	84	3,31
	Lunghezza / Length	484	19,06
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601886500	mm	inch
	Altezza / Height	23	0,91
	Larghezza / Width	105	4,13
	Lunghezza / Length	305	12,01
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601886600	mm	inch
	Altezza / Height	48	1,89
	Larghezza / Width	260	10,24
	Lunghezza / Length	285	11,22
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601887100	mm	inch
	Altezza / Height	20	0,79
	Larghezza / Width	109	4,29
	Lunghezza / Length	376	14,80
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601887200	mm	inch
	Altezza / Height	20	0,79
	Larghezza / Width	109	4,29
	Lunghezza / Length	376	14,80
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601887300	mm	inch
	Altezza / Height	20	0,79
	Larghezza / Width	221	8,70
	Lunghezza / Length	390	15,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601887900	mm	inch
	Altezza / Height	25	0,98
	Larghezza / Width	75	2,95
	Lunghezza / Length	230	9,06
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto sintetico attivato Synthetic activated carbon nonwoven	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601889700	mm	inch
	Altezza / Height	20	0,79
	Larghezza / Width	162	6,38
	Lunghezza / Length	382	15,04
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601889900	mm	inch
	Altezza / Height	42	1,65
	Larghezza / Width	96	3,78
	Lunghezza / Length	143	5,63
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601890800	mm	inch
	Altezza / Height	25	0,98
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	381	15,00
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601890900	mm	inch
	Altezza / Height	25	0,98
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	180	7,09
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601891000	mm	inch
	Altezza / Height	30	1,18
	Larghezza / Width	64	2,52
	Lunghezza / Length	239	9,41
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601891100	mm	inch
	Altezza / Height	110	4,33
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	500	19,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a tre stadi carbone attivo atossico / Three-stage filter element anti-toxic activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601891200	mm	inch
	Altezza / Height	10	0,39
	Larghezza / Width	290	11,42
	Lunghezza / Length	478	18,82
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Feltro sintetico / Synthetic felt	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601891700	mm	inch
	Altezza / Height	35	1,38
	Larghezza / Width	150	5,91
	Lunghezza / Length	261	10,28
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto sintetico attivato Synthetic activated carbon nonwoven	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601893100	mm	inch
	Altezza / Height	110	4,33
	Larghezza / Width	110	4,33
	Lunghezza / Length	400	15,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina CAT 4 / Cab filter CAT 4	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601893200	mm	inch
	Altezza / Height	34	1,34
	Larghezza / Width	145	5,71
	Lunghezza / Length	391	15,39
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601893500	mm	inch
	**Altezza** / Height	30	1,18
	Larghezza / Width	120	4,72
	Lunghezza / Length	636	25,04
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601893600	mm	inch
	**Altezza** / Height	30	1,18
	Larghezza / Width	120	4,72
	Lunghezza / Length	636	25,04
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601893700	mm	inch
	Altezza / Height	22,5	0,89
	Larghezza / Width	57	2,24
	Lunghezza / Length	680	26,77
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601893800	mm	inch
	Altezza / Height	22,5	0,89
	Larghezza / Width	57	2,24
	Lunghezza / Length	680	26,77
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601893900	mm	inch
	Altezza / Height	15	0,59
	Larghezza / Width	95	3,74
	Lunghezza / Length	192	7,56
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601894000	mm	inch
	Altezza / Height	15	0,59
	Larghezza / Width	150	5,91
	Lunghezza / Length	314	12,36
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601894100	mm	inch
	Altezza / Height	10	0,39
	Larghezza / Width	175,5	6,91
	Lunghezza / Length	391,5	15,41
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Bulpren (Colore nero) Bulpren (Black color)	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601894200	mm	inch
	Altezza / Height	38	1,50
	Larghezza / Width	148	5,83
	Lunghezza / Length	348	13,70
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601894300	mm	inch
	Altezza / Height	51	2,01
	Larghezza / Width	148	5,83
	Lunghezza / Length	348	13,70
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a due stadi carbone attivo atossico / Two-stage filter element anti-toxic activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601894900	mm	inch
	Altezza / Height	20	0,79
	Larghezza / Width	74	2,91
	Lunghezza / Length	376	14,80
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Carbone attivo / Activated carbon	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601896100	mm	inch
	Altezza / Height	27	1,06
	Larghezza / Width	126	4,96
	Lunghezza / Length	415	16,34
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601896200	mm	inch
	Altezza / Height	30,5	1,20
	Larghezza / Width	140	5,51
	Lunghezza / Length	600	23,62
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601896300	mm	inch
	Altezza / Height	25	0,98
	Larghezza / Width	147	5,79
	Lunghezza / Length	600	23,62
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Carbone attivo / Activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601896400	mm	inch
	Altezza / Height	107	4,21
	Larghezza / Width	129	5,08
	Lunghezza / Length	690	27,17
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601896500	mm	inch
	Altezza / Height	100	3,94
	Larghezza / Width	285	11,22
	Lunghezza / Length	480	18,90
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601897400	mm	inch
	Altezza / Height	37,5	1,48
	Larghezza / Width	139,5	5,49
	Lunghezza / Length	394	15,51
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601897900	mm	inch
	Altezza / Height	110	4,33
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	500	19,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a tre stadi carbone attivo atossico / Three-stage filter element anti-toxic activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina CAT 4 / Cab filter CAT 4	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601898200	mm	inch
	Altezza / Height	110	4,33
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	500	19,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601899900	mm	inch
PHOTO NOT AVAILABLE	**Altezza** / Height	22	0,87
	Larghezza / Width	130	5,12
	Lunghezza / Length	136,5	5,37
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601900000	mm	inch
	Altezza / Height	30	1,18
	Larghezza / Width	150	5,91
	Lunghezza / Length	190	7,48
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601900700	mm	inch
	Altezza / Height	37,5	1,48
	Larghezza / Width	176	6,93
	Lunghezza / Length	223	8,78
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Pannello di sicurezza / Security panel	
	Note / Notes	-	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001900800

Codice / Code	8601902000	mm	inch
	Altezza / Height	25	0,98
	Larghezza / Width	178	7,01
	Lunghezza / Length	248	9,76
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601905600	mm	inch
	Altezza / Height	47	1,85
	Larghezza / Width	79	3,11
	Lunghezza / Length	490	19,29
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601906800	mm	inch
	Altezza / Height	12	0,47
	Larghezza / Width	155	6,10
	Lunghezza / Length	326	12,83
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Bulpren (Colore nero) Bulpren (Black color)	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601907100	mm	inch
	Altezza / Height	50	1,97
	Larghezza / Width	104	4,09
	Lunghezza / Length	520	20,47
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601909200	mm	inch
	Altezza / Height	55	2,17
	Larghezza / Width	138	5,43
	Lunghezza / Length	338	13,31
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento fi ltrante a doppio stadio Two-stage fi lter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab fi lter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601911100	mm	inch
	**Altezza** / Height	57	2,24
	Larghezza / Width	119	4,69
	Lunghezza / Length	403	15,87
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Poliuretano / Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601911600	mm	inch
	Altezza / Height	13	0,51
	Larghezza / Width	108	4,25
	Lunghezza / Length	205	8,07
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Bulpren (Colore nero) Bulpren (Black color)	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601911700	mm	inch
	Altezza / Height	8	0,31
	Larghezza / Width	117	4,61
	Lunghezza / Length	303	11,93
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Bulpren (Colore nero) Bulpren (Black color)	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601911800	mm	inch
	Altezza / Height	10	0,39
	Larghezza / Width	118	4,65
	Lunghezza / Length	209,5	8,25
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601912200	mm	inch
PHOTO NOT AVAILABLE	**Altezza** / Height	25	0,98
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	287	11,30
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601913700	mm	inch
	Altezza / Height	15	0,59
	Larghezza / Width	98	3,86
	Lunghezza / Length	344	13,54
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601914700	mm	inch
	Altezza / Height	13	0,51
	Larghezza / Width	93	3,66
	Lunghezza / Length	448	17,64
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601915800	mm	inch
	Altezza / Height	20,5	0,81
	Larghezza / Width	131,5	5,18
	Lunghezza / Length	260,5	10,26
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge **8001915700**	**Telaio** / Frame	Poliuretano - Plastica Polyurethane - Plastic	
	Stile / Style	Pannello ovale / Oval Panel	
	Tipo / Type	Filtro Jokto / Jokto Filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601920700	mm	inch
	Altezza / Height	188	7,40
	Larghezza / Width	145	5,71
	Lunghezza / Length	846	33,31
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a triplo stadio Triple-stage filter element	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina CAT 4 / Cab filter CAT 4	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601924400	mm	inch
	Altezza / Height	21,5	0,85
	Larghezza / Width	145	5,71
	Lunghezza / Length	366	14,41
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Poliuretano / Polyurethane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601924800	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	130	5,12
	Lunghezza / Length	450	17,72
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601925700	mm	inch
	Altezza / Height	40	1,57
	Larghezza / Width	195	7,68
	Lunghezza / Length	475	18,70
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Poliuretano / Polyurethane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601926200	mm	inch
PHOTO NOT AVAILABLE	**Altezza** / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	376	14,80
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601926800	mm	inch
PHOTO NOT AVAILABLE	**Altezza** / Height	44	1,73
	Larghezza / Width	114	4,49
	Lunghezza / Length	195	7,68
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601928700	mm	inch
PHOTO NOT AVAILABLE	**Altezza** / Height	30	1,18
	Larghezza / Width	367	14,45
	Lunghezza / Length	440	17,32
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Poliuretano / Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Trapezioidale / Trapezoidal panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601929000	mm	inch
	Altezza / Height	25	0,98
	Larghezza / Width	400	15,75
	Lunghezza / Length	600	23,62
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Bulpren (Colore nero) Bulpren (Black color)	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601929300	mm	inch
PHOTO NOT AVAILABLE	**Altezza** / Height	58	2,28
	Larghezza / Width	135	5,31
	Lunghezza / Length	625	24,61
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601932600	mm	inch
	Altezza / Height	80	3,15
	Larghezza / Width	191	7,52
	Lunghezza / Length	316	12,44
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto poliestere / Cloth Polyester	
	Telaio / Frame	Plastica - schiuma morbida Plastic - soft foam	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601938200	mm	inch
	Altezza / Height	45	1,77
	Larghezza / Width	281	11,06
	Lunghezza / Length	476	18,74
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601941900	mm	inch
	Altezza / Height	25	0,98
	Larghezza / Width	162	6,38
	Lunghezza / Length	198	7,80
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601942400	mm	inch
	Altezza / Height	20	0,79
	Larghezza / Width	150	5,91
	Lunghezza / Length	330	12,99
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601945900	mm	inch
	Altezza / Height	25,5	1,00
	Larghezza / Width	60	2,36
	Lunghezza / Length	385	15,16
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601956400	mm	inch
	Altezza / Height	20	0,79
	Larghezza / Width	74	2,91
	Lunghezza / Length	114	4,49
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601956900	mm	inch
	Altezza / Height	25	0,98
	Larghezza / Width	199	7,83
	Lunghezza / Length	267	10,51
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601961600	mm	inch
	Altezza / Height	17	0,67
	Larghezza / Width	79	3,11
	Lunghezza / Length	335	13,19
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601962000	mm	inch
	Altezza / Height	51	2,01
	Larghezza / Width	127	5,00
	Lunghezza / Length	228	8,98
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge **8001904900**	**Telaio** / Frame	Poliuretano - Plastica Polyurethane - Plastic	
	Stile / Style	Pannello ovale / Oval Panel	
	Tipo / Type	Filtro Jokto / Jokto Filter	
	Note / Notes	Maniglia inclusa sulla dimensione altezza / Handle included on the height dimension	

Codice / Code	8601966200	mm	inch
	Altezza / Height	60	2,36
	Larghezza / Width	114	4,49
	Lunghezza / Length	450	17,72
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello / Fleece	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601966700	mm	inch
	**Altezza** / Height	25	0,98
	Larghezza / Width	293	11,54
	Lunghezza / Length	293	11,54
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Carbone attivo / Activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601972200	mm	inch
	Altezza / Height	44	1,73
	Larghezza / Width	141	5,55
	Lunghezza / Length	207	8,15
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Ovale a tenuta radiale / Oval radial seal	
	Tipo / Type	Pannello di sicurezza / Security panel	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601972300	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge 8001972400	**Altezza** / Height	37	1,46
	Larghezza / Width	95	3,74
	Lunghezza / Length	200	7,87
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Poliuretano - Plastica Polyurethane - Plastic	
	Stile / Style	Pannello ovale / Oval Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Maniglia inclusa sulla dimensione altezza / Handle included on the height dimension	

Codice / Code	8601981000	mm	inch
	Altezza / Height	55	2,17
	Larghezza / Width	214	8,43
	Lunghezza / Length	294	11,57
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Carbone attivo / Activated carbon	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601982500	mm	inch
	Altezza / Height	75	2,95
	Larghezza / Width	120	4,72
	Lunghezza / Length	520	20,47
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601984500	mm	inch
	Altezza / Height	72	2,83
	Larghezza / Width	137	5,39
	Lunghezza / Length	760	29,92
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601985400	mm	inch
	**Altezza** / Height	50	1,97
	Larghezza / Width	260	10,24
	Lunghezza / Length	430	16,93
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601986400	mm	inch
	Altezza / Height	72	2,83
	Larghezza / Width	135	5,31
	Lunghezza / Length	760	29,92
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8601990400	mm	inch
	Altezza / Height	50	1,97
	Larghezza / Width	178	7,01
	Lunghezza / Length	585	23,03
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8601999700	mm	inch
	Altezza / Height	48	1,89
	Larghezza / Width	176	6,93
	Lunghezza / Length	580	22,83
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8602005100	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge 8002003700	**Altezza** / Height	24	0,94
	Larghezza / Width	132,5	5,22
	Lunghezza / Length	100,5	3,96
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Poliuretano - Plastica Polyurethane - Plastic	
	Stile / Style	Pannello ovale / Oval Panel	
	Tipo / Type	Filtro Jokto / Jokto Filter	
	Note / Notes	Maniglia inclusa sulla dimensione altezza / Handle included on the height dimension	

Codice / Code	8602011100	mm	inch
	Altezza / Height	72	2,83
	Larghezza / Width	116	4,57
	Lunghezza / Length	400	15,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8602026400	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge 8002027100	**Altezza** / Height	35,5	1,40
	Larghezza / Width	189,5	7,46
	Lunghezza / Length	111,5	4,39
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / Non-woven	
	Telaio / Frame	Poliuretano - Plastica Polyurethane - Plastic	
	Stile / Style	Pannello ovale / Oval Panel	
	Tipo / Type	Filtro Jokto / Jokto Filter	
	Note / Notes	Maniglia inclusa sulla dimensione altezza / Handle included on the height dimension	

Codice / Code	8602030000	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge 8002029900	**Altezza** / Height	40	1,57
	Larghezza / Width	168	6,61
	Lunghezza / Length	296	11,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Poliuretano - Plastica Polyurethane - Plastic	
	Stile / Style	Pannello ovale / Oval Panel	
	Tipo / Type	-	
	Note / Notes	Maniglia inclusa sulla dimensione altezza / Handle included on the height dimension	

Codice / Code	8602041900	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge 8001979600	**Altezza** / Height	37	1,46
	Larghezza / Width	138	5,43
	Lunghezza / Length	146	5,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Pannello di sicurezza / Security panel	
	Note / Notes	Maniglia inclusa sulla dimensione altezza / Handle included on the height dimension	

Codice / Code	8602062400	mm	inch
	Altezza / Height	90	3,54
	Larghezza / Width	250	9,84
	Lunghezza / Length	350	13,78
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina CAT 4 / Cab filter CAT 4	

Codice / Code	8602088200	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge 8001888000	**Altezza** / Height	38	1,50
	Larghezza / Width	137	5,39
	Lunghezza / Length	265	10,43
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Pannello di sicurezza / Security panel	

Codice / Code	8602091400	mm	inch
	Altezza / Height	37,5	1,48
	Larghezza / Width	176	6,93
	Lunghezza / Length	223	8,78
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Spugna / Sponge	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Pannello di sicurezza / Security panel	

Codice / Code	8602094900	mm	inch
	Altezza / Height	41	1,61
	Larghezza / Width	135	5,31
	Lunghezza / Length	205	8,07
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello -Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro motore / Engine filter	

Codice / Code	8602109000	mm	inch
	Altezza / Height	40	1,57
	Diametro esterno Outer diameter	238	9,37
	Lunghezza / Length	-	
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Poliuretano - Plastica Polyurethane - Plastic	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale / Round radial seal	
	Tipo / Type	Filtro Jokto / Jokto Filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8602109200	mm	inch
Cartuccia primaria abbinata Matched primary cartridge 8002109300	**Altezza** / Height	41	1,61
	Diametro esterno Outer diameter	409	16,10
	Lunghezza / Length	-	
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Poliuretano - Plastica Polyurethane - Plastic	
	Stile / Style	Rotondo a tenuta radiale / Round radial seal	
	Tipo / Type	Filtro Jokto / Jokto Filter	
	Note / Notes	Maniglia non inclusa sulla dimensione altezza / Handle not included on the height dimension	

Codice / Code	8602116100	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	200	7,87
	Lunghezza / Length	500	19,69
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Vello - Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8602130200	mm	inch
	Altezza / Height	58	2,28
	Larghezza / Width	134	5,28
	Lunghezza / Length	624	24,57
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Maniglia non inclusa sulla dimensione altezza / Handle not included on the height dimension	

Codice / Code	8602133700	mm	inch
	Altezza / Height	178	7,01
	Larghezza / Width	182	7,17
	Lunghezza / Length	313	12,32
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	-	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8602137900	mm	inch
	Altezza / Height	83	3,27
	Larghezza / Width	132	5,20
	Lunghezza / Length	590	23,23
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8602152200	mm	inch
	Altezza / Height	60	2,36
	Larghezza / Width	108	4,25
	Lunghezza / Length	597	23,50
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio / Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Vello - Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Maniglia inclusa sulla dimensione altezza / Handle included on the height dimension	

Codice / Code	8602162300	mm	inch
	Altezza / Height	5	0,20
	Larghezza / Width	178	7,01
	Lunghezza / Length	287	11,30
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8602162400	mm	inch
	Altezza / Height	60	2,36
	Larghezza / Width	108	4,25
	Lunghezza / Length	597	23,50
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio / Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8602163000	mm	inch
	**Altezza** / Height	57	2,24
	Larghezza / Width	200	7,87
	Lunghezza / Length	250	9,84
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio / Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8602164000	mm	inch
	Altezza / Height	25	0,98
	Larghezza / Width	70	2,76
	Lunghezza / Length	235	9,25
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello - Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8602164400	mm	inch
	Altezza / Height	90	3,54
	Larghezza / Width	80	3,15
	Lunghezza / Length	465	18,31
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio / Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8602165400	mm	inch
	Altezza / Height	56	2,20
	Larghezza / Width	100	3,94
	Lunghezza / Length	720	28,35
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Metallo / Metal	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni non includono la guarnizione / Attention the dimensions do not include the gasket	

Codice / Code	8602169000	mm	inch
	Altezza / Height	65	2,56
	Larghezza / Width	178	7,01
	Lunghezza / Length	230	9,06
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8602174400	mm	inch
	Altezza / Height	83	3,27
	Larghezza / Width	132	5,20
	Lunghezza / Length	590	23,23
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Elemento filtrante a doppio stadio / Two-stage filter element	
	Telaio / Frame	Plastica / Plastic	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	-	

Codice / Code	8602175500	mm	inch
	Altezza / Height	18	0,71
	Larghezza / Width	136	5,35
	Lunghezza / Length	358	14,09
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Fibra di poliestere / Polyesther fiber	
	Telaio / Frame	Vello - Poliuretano / Fleece - Polyuretane	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Filtro cabina / Cab filter	
	Note / Notes	Attenzione le dimensioni includono la guarnizione / Attention the dimensions include the gasket	

Codice / Code	8602176400	mm	inch
	Altezza / Height	62,5	2,46
	Larghezza / Width	117	4,61
	Lunghezza / Length	312	12,28
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / non-woven	
	Telaio / Frame	Poliuretano - Plastica / Polyurethane - Plastic	
	Stile / Style	Pannello ovale / Oval Panel	
	Tipo / Type	Filtro Jokto / Jokto filter	
	Note / Notes	Maniglia inclusa sulla dimensione altezza / Handle included on the height dimension	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8002176300

Codice / Code	8602179500	mm	inch
	Altezza / Height	51	2,01
	Larghezza / Width	209	8,23
	Lunghezza / Length	118	4,65
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Tessuto non tessuto / non-woven	
	Telaio / Frame	Poliuretano - Plastica / Polyurethane - Plastic	
	Stile / Style	Pannello ovale / Oval Panel	
	Tipo / Type	Filtro Jokto / Jokto filter	
	Note / Notes	Maniglia inclusa sulla dimensione altezza / Handle included on the height dimension	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8002179400

Codice / Code	8602041900	mm	inch
	Altezza / Height	37	1,46
	Larghezza / Width	138	5,43
	Lunghezza / Length	146	5,75
	Tipo mezzo filtrante Filter media type	Cellulosa / Cellulose	
	Telaio / Frame	-	
	Stile / Style	Pannello Rettangolare / Rectangular Panel	
	Tipo / Type	Pannello di sicurezza / Security panel	
	Note / Notes	Maniglia inclusa sulla dimensione altezza / Handle included on the height dimension	

Cartuccia primaria abbinata
Matched primary cartridge

8001979600

FILTRI CABINA IN ORDINE DI DIMENSIONE

Cabin filters listed by dimension



PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8601920700	188	7,40	145	5,71	846	33,31
8602133700	178	7,01	182	7,17	313	12,32
8601879500	177	6,97	250	9,84	297	11,69
8601880700	177	6,97	250	9,84	297	11,69
8601880800	177	6,97	250	9,84	297	11,69
8601880900	177	6,97	250	9,84	297	11,69
8601881100	177	6,97	250	9,84	297	11,69
8601491000	150	5,91	350	13,78	450	17,72
8601501500	150	5,91	450	17,72	475	18,70
8601409000	133	5,24	380	14,96	382	15,04
8601409500	133	5,24	380	14,96	382	15,04
8601876500	110	4,33	110	4,33	400	15,75
8601893100	110	4,33	110	4,33	400	15,75
8601872400	110	4,33	100	3,94	501	19,72
8601873900	110	4,33	100	3,94	500	19,69
8601891100	110	4,33	100	3,94	500	19,69
8601897900	110	4,33	100	3,94	500	19,69
8601898200	110	4,33	100	3,94	500	19,69
8601896400	107	4,21	129	5,08	690	27,17
8601896500	100	3,94	285	11,22	480	18,90
8601867100	95	3,74	170	6,69	300	11,81
8602062400	90	3,54	250	9,84	350	13,78
8602164400	90	3,54	80	3,15	465	18,31
8601823500	87	3,43	103	4,06	610	24,02
8601862400	85	3,35	100	3,94	500	19,69
8601866900	85	3,35	100	3,94	500	19,69
8601873800	85	3,35	150	5,91	440	17,32
8601848800	84	3,31	369	14,53	779	30,67
8602137900	83	3,27	132	5,20	590	23,23
8602174400	83	3,27	132	5,20	590	23,23
8601857600	82	3,23	405	15,94	610	24,02
8601569300	80	3,15	172	6,77	597	23,50
8601570000	80	3,15	278	10,94	320	12,60
8601810600	80	3,15	515	20,28	760	29,92
8601932600	80	3,15	191	7,52	316	12,44
8601982500	75	2,95	120	4,72	520	20,47
8601984500	72	2,83	137	5,39	760	29,92
8601986400	72	2,83	135	5,31	760	29,92
8602011100	72	2,83	116	4,57	400	15,75
8601569900	70	2,76	278	10,94	320	12,60
8601858700	70	2,76	240	9,45	375	14,76
8601835400	69	2,72	450	17,72	150	5,91
8601865100	68,5	2,70	107,5	4,23	210	8,27
8601811600	66	2,60	128	5,04	740	29,13
8601780100	65	2,56	103	4,06	650	25,59
8601716400	65	2,56	103	4,06	650	25,59
8601716500	65	2,56	103	4,06	650	25,59
8601717000	65	2,56	103	4,06	650	25,59
8602169000	65	2,56	178	7,01	230	9,06

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8601701300	64	2,52	100	3,94	550	21,65
8601874500	64	2,52	100	3,94	550	21,65
8601817400	63,5	2,50	263	10,35	360	14,17
8602176400	62,5	2,46	117	4,61	312	12,28
8601589100	61	2,40	135	5,31	880	34,65
8602162400	60	2,36	108	4,25	597	23,50
8602152200	60	2,36	108	4,25	597	23,50
8602152200	60	2,36	108	4,25	597	23,50
8601547000	60	2,36	497	19,57	497	19,57
8601569000	60	2,36	172	6,77	602	23,70
8601966200	60	2,36	114	4,49	450	17,72
8601764400	58	2,28	142	5,59	275	10,83
8601817300	58	2,28	123	4,84	472	18,58
8601857100	58	2,28	169	6,65	343	13,50
8601929300	58	2,28	135	5,31	625	24,61
8602130200	58	2,28	134	5,28	624	24,57
8601567100	57,5	2,26	179,5	7,07	278	10,94
8601879700	57,5	2,26	190	7,48	331	13,03
8601783800	57	2,24	150	5,91	256	10,08
8601911100	57	2,24	119	4,69	403	15,87
8602163000	57	2,24	200	7,87	250	9,84
8602116100	56	2,20	200	7,87	500	19,69
8602165400	56	2,20	100	3,94	720	28,35
8601926200	56	2,20	100	3,94	376	14,80
8601567700	56	2,20	609	23,98	609	23,98
8601618500	56	2,20	116	4,57	470	18,50
8601756100	56	2,20	245	9,65	700	27,56
8601756200	56	2,20	245	9,65	700	27,56
8601806400	56	2,20	230	9,06	700	27,56
8601811500	56	2,20	158	6,22	700	27,56
8601836000	56	2,20	140	5,51	240	9,45
8601847400	56	2,20	115	4,53	740	29,13
8601857400	56	2,20	355	13,98	400	15,75
8601857500	56	2,20	130	5,12	500	19,69
8601858300	56	2,20	130	5,12	400	15,75
8601858400	56	2,20	130	5,12	400	15,75
8601859400	56	2,20	100	3,94	500	19,69
8601859500	56	2,20	150	5,91	580	22,83
8601860000	56	2,20	355	13,98	400	15,75
8601860100	56	2,20	130	5,12	500	19,69
8601860200	56	2,20	100	3,94	500	19,69
8601864900	56	2,20	158	6,22	372	14,65
8601870300	56	2,20	140	5,51	240	9,45
8601871400	56	2,20	280	11,02	280	11,02
8601871500	56	2,20	140	5,51	240	9,45
8601924800	56	2,20	130	5,12	450	17,72
8601568800	55	2,17	110	4,33	602	23,70
8601689200	55	2,17	110	4,33	602	23,70
8601756900	55	2,17	80	3,15	425	16,73

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8601806300	55	2,17	158	6,22	700	27,56
8601857000	55	2,17	100	3,94	590	23,23
8601858500	55	2,17	100	3,94	590	23,23
8601859200	55	2,17	150	5,91	580	22,83
8601864800	55	2,17	150	5,91	400	15,75
8601871900	55	2,17	70	2,76	635	25,00
8601872600	55	2,17	70	2,76	635	25,00
8601909200	55	2,17	138	5,43	338	13,31
8601716900	55	2,17	160	6,30	400	15,75
8601981000	55	2,17	214	8,43	294	11,57
8601701400	54	2,13	116	4,57	280	11,02
8601701600	54	2,13	116	4,57	280	11,02
8601800500	53	2,09	131	5,16	246	9,69
8601836400	53	2,09	131	5,16	246	9,69
8601807300	52	2,05	127,5	5,02	228,5	9,00
8601673800	51	2,01	179	7,05	183	7,20
8601680000	51	2,01	88	3,46	89	3,50
8601680300	51	2,01	142,5	5,61	142,5	5,61
8601751700	51	2,01	249	9,80	378	14,88
8601757100	51	2,01	99	3,90	399	15,71
8601812100	51	2,01	142	5,59	437	17,20
8601832700	51	2,01	99	3,90	399	15,71
8601834700	51	2,01	99	3,90	399	15,71
8601849800	51	2,01	99	3,90	399	15,71
8601894300	51	2,01	148	5,83	348	13,70
8601962000	51	2,01	127	5,00	228	8,98
8602179500	51	2,01	209	8,23	118	4,65
8601570100	50	1,97	104	4,09	520	20,47
8601703600	50	1,97	130	5,12	380	14,96
8601705200	50	1,97	130	5,12	380	14,96
8601721700	50	1,97	70	2,76	650	25,59
8601738300	50	1,97	104	4,09	520	20,47
8601753400	50	1,97	104	4,09	520	20,47
8601763300	50	1,97	119	4,69	494	19,45
8601775700	50	1,97	140	5,51	420	16,54
8601813500	50	1,97	70	2,76	662	26,06
8601855900	50	1,97	130	5,12	380	14,96
8601856900	50	1,97	195	7,68	420	16,54
8601857200	50	1,97	170	6,69	300	11,81
8601857300	50	1,97	170	6,69	300	11,81
8601907100	50	1,97	104	4,09	520	20,47
8601985400	50	1,97	260	10,24	430	16,93
8601990400	50	1,97	178	7,01	585	23,03
8601881400	48,5	1,91	209,5	8,25	276	10,87
8601999700	48	1,89	176	6,93	580	22,83
8601544100	48	1,89	210	8,27	210	8,27
8601701200	48	1,89	104	4,09	520	20,47
8601748000	48	1,89	65	2,56	425	16,73
8601802600	48	1,89	119	4,69	407	16,02

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8601876900	48	1,89	120	4,72	280	11,02
8601884700	48	1,89	65	2,56	425	16,73
8601885000	48	1,89	193	7,60	346	13,62
8601886600	48	1,89	260	10,24	285	11,22
8601742300	48	1,89	149	5,87	249	9,80
8601585700	47	1,85	88,5	3,48	135	5,31
8601792400	47	1,85	79	3,11	490	19,29
8601841800	47	1,85	118	4,65	309	12,17
8601905600	47	1,85	79	3,11	490	19,29
8601881700	45	1,77	141	5,55	207	8,15
8601804400	45	1,77	194	7,64	391	15,39
8601938200	45	1,77	281	11,06	476	18,74
8601926800	44	1,73	114	4,49	195	7,68
8601882300	44	1,73	141	5,55	208	8,19
8601972200	44	1,73	141	5,55	207	8,15
8601839500	42	1,65	93	3,66	174	6,85
8601863000	42	1,65	109	4,29	190	7,48
8601889900	42	1,65	96	3,78	143	5,63
8601881900	41,5	1,63	183	7,20	249	9,80
8601808400	41	1,61	230	9,06	270	10,63
8601883400	41	1,61	108	4,25	298,5	11,75
8601873200	41	1,61	134	5,28	340	13,39
8602094900	41	1,61	135	5,31	205	8,07
8602109200	41	1,61	409	16,10	-	-
8601880000	41	1,61	240,5	9,47	367,5	14,47
8601752500	40	1,57	275	10,83	404	15,91
8601763200	40	1,57	110	4,33	466	18,35
8601776700	40	1,57	181,5	7,15	403	15,87
8601784200	40	1,57	281	11,06	316	12,44
8601793400	40	1,57	60	2,36	470	18,50
8601793500	40	1,57	60	2,36	470	18,50
8601837700	40	1,57	303	11,93	376	14,80
8601839900	40	1,57	194,5	7,66	394,5	15,53
8601845000	40	1,57	150	5,91	430	16,93
8601853600	40	1,57	60	2,36	470	18,50
8601853700	40	1,57	60	2,36	470	18,50
8601871200	40	1,57	194,5	7,66	394,5	15,53
8601871600	40	1,57	100	3,94	249	9,80
8601871700	40	1,57	100	3,94	249	9,80
8601865500	40	1,57	491	19,33	-	-
8601925700	40	1,57	195	7,68	475	18,70
8601928400	40	1,57	322	12,68	216	8,50
8602030000	40	1,57	168	6,61	296	11,65
8602109000	40	1,57	238	9,37	-	-
8601882500	39	1,54	131	5,16	261	10,28
8601762900	38	1,50	100	3,94	470	18,50
8601834100	38	1,50	157	6,18	280	11,02
8601894200	38	1,50	148	5,83	348	13,70
8602088200	38	1,50	137	5,39	265	10,43

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8602091400	37,5	1,48	176	6,93	223	8,78
8601897400	37,5	1,48	139,5	5,49	394	15,51
8601900700	37,5	1,48	176	6,93	223	8,78
8601784400	37,5	1,48	174	6,85	510	20,08
8601856300	37,5	1,48	168	6,61	400	15,75
8601715900	37	1,46	75	2,95	155	6,10
8601716600	37	1,46	75	2,95	345	13,58
8601716700	37	1,46	75	2,95	155	6,10
8601716800	37	1,46	75	2,95	345	13,58
8601849900	37	1,46	171	6,73	342,5	13,48
8602041900	37	1,46	138	5,43	146	5,75
8601888100	37	1,46	136	5,35	265	10,43
8601972300	37	1,46	95	3,74	200	7,87
8602026400	35,5	1,40	189,5	7,46	111,5	4,39
8601891700	35	1,38	150	5,91	261	10,28
8601893200	34	1,34	145	5,71	391	15,39
8601761100	32	1,26	-	-	207	8,15
8601810100	31	1,22	335	13,19	365	14,37
8601568000	30,5	1,20	123,5	4,86	323	12,72
8601896200	30,5	1,20	140	5,51	600	23,62
8601781600	30	1,18	180	7,09	410	16,14
8601839200	30	1,18	180	7,09	408	16,06
8601873300	30	1,18	125	4,92	390	15,35
8601886000	30	1,18	59	2,32	322	12,68
8601886200	30	1,18	84	3,31	484	19,06
8601886900	30	1,18	186	7,32	243	9,57
8601891000	30	1,18	64	2,52	239	9,41
8601893500	30	1,18	120	4,72	636	25,04
8601893600	30	1,18	120	4,72	636	25,04
8601900000	30	1,18	150	5,91	190	7,48
8601928700	30	1,18	367	14,45	440	17,32
8601835300	29	1,14	238	9,37	437	17,20
8601867800	28	1,10	347	13,66	545	21,46
8601867900	28	1,10	277	10,91	353	13,90
8601868000	28	1,10	231	9,09	390	15,35
8601868100	28	1,10	120	4,72	342	13,46
8601784600	27	1,06	106	4,17	224	8,82
8601896100	27	1,06	126	4,96	415	16,34
8601884800	26,5	1,04	60	2,36	382	15,04
8601725700	26	1,02	68,5	2,70	85,5	3,37
8601945900	25,5	1,00	60	2,36	385	15,16
8601966700	25	0,98	293	11,54	293	11,54
8601929000	25	0,98	400	15,75	600	23,62
8601865800	25	0,98	104	4,09	556	21,89
8601885800	25	0,98	94	3,70	356	14,02
8601885900	25	0,98	94	3,70	356	14,02
8601887900	25	0,98	75	2,95	230	9,06
8601890800	25	0,98	100	3,94	381	15,00
8601890900	25	0,98	100	3,94	180	7,09

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8601896300	25	0,98	147	5,79	600	23,62
8601902000	25	0,98	178	7,01	248	9,76
8601912200	25	0,98	100	3,94	287	11,30
8601941900	25	0,98	162	6,38	198	7,80
8601956900	25	0,98	199	7,83	267	10,51
8602164000	25	0,98	70	2,76	235	9,25
8602005100	24	0,94	132,5	5,22	100,5	3,96
8601866600	24	0,94	122,5	4,82	600	23,62
8601886100	23	0,91	105	4,13	305	12,01
8601886500	23	0,91	105	4,13	305	12,01
8601893700	22,5	0,89	57	2,24	680	26,77
8601893800	22,5	0,89	57	2,24	680	26,77
8601836800	22	0,87	111	4,37	120,5	4,74
8601836900	22	0,87	177,8	7,00	273	10,75
8601865700	22	0,87	124	4,88	357	14,06
8601899900	22	0,87	130	5,12	136,5	5,37
8601924400	21,5	0,85	145	5,71	366	14,41
8601566000	21	0,83	75	2,95	75	2,95
8601585600	21	0,83	112	4,41	131	5,16
8601619600	21	0,83	75	2,95	75	2,95
8601884600	21	0,83	154	6,06	320	12,60
8601915800	20,5	0,81	131,5	5,18	260,5	10,26
8601748300	20	0,79	80	3,15	280	11,02
8601748700	20	0,79	100	3,94	417	16,42
8601820300	20	0,79	110	4,33	429	16,89
8601835000	20	0,79	149	5,87	440	17,32
8601835500	20	0,79	100	3,94	417	16,42
8601835600	20	0,79	201	7,91	263	10,35
8601835700	20	0,79	179	7,05	441	17,36
8601835800	20	0,79	96	3,78	413	16,26
8601838700	20	0,79	250	9,84	410	16,14
8601855800	20	0,79	180	7,09	218	8,58
8601864700	20	0,79	105	4,13	262	10,31
8601887100	20	0,79	109	4,29	376	14,80
8601887200	20	0,79	109	4,29	376	14,80
8601887300	20	0,79	221	8,70	390	15,35
8601889700	20	0,79	162	6,38	382	15,04
8601942400	20	0,79	150	5,91	330	12,99
8601956400	20	0,79	74	2,91	114	4,49
8601894900	20	0,79	74	2,91	376	14,80
8601839300	18	0,71	237	9,33	300	11,81
8601877400	18	0,71	155	6,10	215	8,46
8602175500	18	0,71	136	5,35	358	14,09
8601744300	17	0,67	84	3,31	447	17,60
8601744400	17	0,67	84	3,31	447	17,60
8601755500	17	0,67	165	6,50	240	9,45
8601763000	17	0,67	157	6,18	343	13,50
8601763100	17	0,67	142	5,59	461,5	18,17
8601781700	17	0,67	102	4,02	834	32,83

PART. N.	A		B		C	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8601840800	17	0,67	214	8,43	214	8,43
8601840900	17	0,67	78	3,07	383	15,08
8601841000	17	0,67	220	8,66	375	14,76
8601841600	17	0,67	132	5,20	385	15,16
8601856800	17	0,67	110	4,33	309	12,17
8601876100	17	0,67	142	5,59	461,5	18,17
8601961600	17	0,67	79	3,11	335	13,19
8601839800	16	0,63	238	9,37	206	8,11
8601784700	15	0,59	195	7,68	300	11,81
8601793300	15	0,59	64	2,52	514	20,24
8601839600	15	0,59	181	7,13	356	14,02
8601862100	15	0,59	64	2,52	514	20,24
8601877500	15	0,59	170	6,69	207	8,15
8601893900	15	0,59	95	3,74	192	7,56
8601894000	15	0,59	150	5,91	314	12,36
8601913700	15	0,59	98	3,86	344	13,54
8601911600	13	0,51	108	4,25	205	8,07
8601871300	13	0,51	102	4,02	432	17,01
8601914700	13	0,51	93	3,66	448	17,64
8601839400	13	0,51	88	3,46	628	24,72
8601839700	12	0,47	195	7,68	451	17,76
8601906800	12	0,47	155	6,10	326	12,83
8601877600	10	0,39	72	2,83	96	3,78
8601886700	10	0,39	232	9,13	349	13,74
8601891200	10	0,39	290	11,42	478	18,82
8601894100	10	0,39	175,5	6,91	391,5	15,41
8601911800	10	0,39	118	4,65	209,5	8,25
8601911700	8	0,31	117	4,61	303	11,93
8602162300	5	0,20	178	7,01	287	11,30

virgis.com
CREATIVE FILTRATION

Le informazioni contenute in questo catalogo, sono state inserite con la massima attenzione. La Virgis Filter si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche ed altri dati senza alcun preavviso.

The informations, contained in this catalog, are insert with maximun attention. Virgis Filter reserves the right to make any changes without prior notification. Therefore technical data are subject to modifications.

07.2026

VIRGIS FILTER S.p.A.
35010 - ARSEGO (PD) Italy
Via Piovego 113 - Z. I.
T. +39 049 5742099 r.a.
F. +39 049 5742420

virgis@virgis.com
www.virgis.com